


Walraven Okładzina EPDM

(A3505)

okładzina izolująca dźwięk



Zalety & właściwości

- profil odpowiednio ukształtowany
- do izolacji dźwiękowej obejm
- materiał: EPDM w kolorze czarnym
- nie zawierają chloru i są odporne na starzenie się
- odporne na działanie: tlenu, UV warunków atmosferycznych i wody morskiej
- twardość wg. Shore'a 45 ±5
- zakres temperatur: -30 °C to +110 °C
- izolacja akustyczna zgodnie z normą DIN 4109

Numer produktu	Całkowita wysokość	Całkowita szerokość	Całkowita długość	Do użytku z obejmami o szerokości	Do użytku z obejmami o grubości
Nr produktu	H	W	L	CWi	CTh
Jednostka	mm	mm	mm	mm	mm
0840204	4	20	180 000	20	1,5
0840254	4	25	140 000	25	3
0840304	9	36	120 000	30	3