

Declaration of Performance
Walraven Pacifyre® G Graphite sealant
DoP 0749 CPR 22-023

This document contains the following languages:

English (EN)
Deutsch (DE)
Nederlands (NL)
Español (ES)
Polski (PL)
Čeština (CS)
Svenska (SV)
Dansk (DA)
Italiano (IT)
Lietuvių (LT)
Slovenčina (SK)

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP 0749 CPR 22-023

1. Unique identification code of the product-type: Walraven Pacifyre® G Graphite sealant: 2180100040

2. Intended use/es: Fire stopping and sealing product - pipe and cable penetration seal,

3. Manufacturer: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System/s of AVCP: System 1 and 3 for reaction to fire

6b. European Assessment Document: EAD 350454-00-1104

European Technical Assessment: ETA-22/023

Technical Assessment Body: ETA-Danmark A/S

Notified body/ies: BCCA No. 0749

7. Declared performance/s:

- Reaction to fire: Class E according EN 13501-1
- Resistance to fire: In accordance with EN 13501-2 EI 120
- Dangerous substances: None
- Durability and serviceability: Use category Type Z2 (-5 /+40)
- Other: Not applicable / No performance determined

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: N/A

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP 0749 CPR 22-023

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Walraven Pacifyre® G Graphit-Dichtungsmasse: 2180100040

2. Verwendungszweck(e): Brandschutzprodukte zum Abdichten von Durchführungen: Kabel- und Rohrabstottungen.

3. Hersteller: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 1 and 3 for reaction to fire

6. b) Europäisches Bewertungsdokument: EAD 350454-00-1104

Europäische Technische Bewertung: ETA-22/023

Technische Bewertungsstelle: ETA-Danmark A/S

Notifizierte Stelle(n): BCCA No. 0749

7. Erklärte Leistung(en):

- Brandverhalten: Klasse E gemäß EN 13501-1
- Feuerwiderstand: gemäß EN 13501-2 EI 120
- Gefahrstoffe: Keine
- Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit: Nutzungskategorie Typ Z2 (-5 /+40)
- Sonstiges: Nicht zutreffend / Keine Leistung bestimmt

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: N/A

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PRESTATIEVERKLARING

DoP 0749 CPR 22-023

1. Unieke identificatiecode van het producttype: Walraven Pacifyre® G Grafietkit 2180100040

2. Beoogd(e) gebruik(en): Brandwerend en afdichtingsproduct – afdichting voor leiding- en kabeldoorvoeren,

3. Fabrikant: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
System 1 and 3 for reaction to fire

6b. Europees beoordelingsdocument: EAD 350454-00-1104

Europese technische beoordeling: ETA-22/023

Technische beoordelingsinstantie: ETA-Danmark A/S

Aangemelde instantie(s): BCCA No. 0749

7. Aangegeven prestatie(s):

- Brandgedrag: Brandklasse E (EN 13501-1)
- Brandwerendheid: conform EN 13501-2 EI 120
- Gevaarlijke stoffen: geen
- Duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid: Gebruikscategorie Type Z2 (-5 /+40)
- Overig: Niet van toepassing / Geen prestatie vastgesteld

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: N/A

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DoP 0749 CPR 22-023

1. Código de identificación única del producto tipo: Walraven Pacifyre® Sellado de grafito G 2180100040

2. Usos previstos: Producto de sellado y protección contra incendios – sellador para pasamuros de tuberías y cables

3. Fabricante: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): System 1 and 3 for reaction to fire

6b. Documento de evaluación europeo: EAD 350454-00-1104

Evaluación técnica europea: ETA-22/023

Organismo de evaluación técnica: ETA-Danmark A/S

Organismos notificados: BCCA No. 0749

7. Prestaciones declaradas:

- Reacción al fuego: Clase E según EN 13501-1
- Resistencia al fuego: conforme a EN 13501-2, EI 120
- Sustancias peligrosas: ninguna
- Durabilidad y facilidad de mantenimiento: categoría de uso Tipo Z2 (□5 / +40)
- Otros: No aplicable / No se ha determinado el rendimiento

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica: N/A

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP 0749 CPR 22-023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Walraven Pacifyre® G Grafit uszczelniaacz ogniowy 2180100040

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Wyrób do zabezpieczeń przeciwpożarowych i uszczelnień – uszczelnienia przejść rurowych i kablowych.

3. Producent: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 1 and 3 for reaction to fire

6b. Europejski dokument oceny: EAD 350454-00-1104

Europejska ocena techniczna: ETA-22/023

Jednostka ds. oceny technicznej: ETA-Danmark A/S

Jednostka lub jednostki notyfikowane: BCCA No. 0749

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

- Reakcja na ogień: klasa E zgodnie z EN 13501-1.
- Odporność ogniowa: Zgodnie z EN 13501-2 EI 120
- Substancje niebezpieczne: Brak
- Trwałość and i użytkowalność: Używać w kategorii Typu Z2 (-5 /+40)
- Inne: nie dotyczy / nie określono właściwości użytkowych

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: N/A

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP 0749 CPR 22-023

- 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:** Walraven Pacifyre® G zpěňující tmel: 2180100040
- 2. Zamýšlené/zamýšlená použití:** Výrobek pro protipožární ucpávky a těsnění - těsnění prostupů potrubí a kabelů.
- 3. Výrobce:** J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands
- 5. Systém/systémy POSV:** System 1 and 3 for reaction to fire
- 6b. Evropský dokument pro posuzování:** EAD 350454-00-1104
- Evropské technické posouzení:** ETA-22/023
- Subjekt pro technické posuzování:** ETA-Danmark A/S
- Oznámený subjekt/oznámené subjekty:** BCCA No. 0749
- 7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:**
- Reakce na oheň: Třída E podle EN 13501-1
 - Požární odolnost: V souladu s EN 13501-2 EI 120
 - Nebezpečné látky: Žádné
 - Trvanlivost a použitelnost: Kategorie použití typ Z2 (-5/+40)
 - Jiné: Nepoužije se / Vlastnost nestanovena
- 8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:** N/A

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PRESTANDEDEKLARATION

DoP 0749 CPR 22-023

1. Produkttypens unika identifikationskod: Walraven Pacifyre® G Grafitbaserat tätningssmedel
2180100040

2. Avsedd användning/avsedda användningar: Brandskydds- och tätningssprodukt – tätning av rör- och kabelgenomföringar,

3. Tillverkare: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 1 and 3 for reaction to fire

6 b) Europeiskt bedömningsdokument: EAD 350454-00-1104

Europeisk teknisk bedömning: ETA-22/023

Tekniskt bedömningsorgan: ETA-Danmark A/S

Anmält/anmälda organ: BCCA No. 0749

7. Angiven prestanda:

- Brandbeteende: Klass E enligt EN 13501-1
- Brandmotstånd: I enlighet med EN 13501-2 EI 120
- Farliga ämnen: Inga
- Hållbarhet och användbarhet: Användningskategori Typ Z2 (-5 /+40)
- Övrigt: Ej tillämpligt / Ingen prestanda fastställd

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: N/A

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

YDEEVNEDEKLARATION

DoP 0749 CPR 22-023

- 1. Varetypens unikke identifikationskode:** Walraven Pacifyre® G-fugemasse med grafit 2180100040
- 2. Tilsigtet anvendelse:** Brandhæmmende og tætnende produkt – tætning af rør- og kabelgennemføringer,
- 3. Fabrikant:** J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands
- 5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:** System 1 and 3 for reaction to fire
- 6b. Europæisk vurderingsdokument:** EAD 350454-00-1104
- Europæisk teknisk vurdering:** ETA-22/023
- Teknisk vurderingsorgan:** ETA-Danmark A/S
- Notificeret organ/notificerede organer:** BCCA No. 0749

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

- Brandadfærd: Klasse E i henhold til EN 13501-1
- Brandmodstand: I overensstemmelse med EN 13501-2 EI 120
- Farlige stoffer: Ingen
- Holdbarhed og brugbarhed: Anvendelseskategori type Z2 (-5 /+40)
- Andet: Ikke relevant / Ingen ydeevne fastlagt

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation: N/A

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP 0749 CPR 22-023

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Pacifyre® G Sigillante in grafite 2180100040

2. Usi previsti: Prodotto di compartimentazione e sigillatura antincendio – sistema di attraversamento per tubazioni e cavi.

3. Fabbrikante: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Sistemi di VVCP: System 1 and 3 for reaction to fire

6b. Documento per la valutazione europea: EAD 350454-00-1104

Valutazione tecnica europea: ETA-22/023

Organismo di valutazione tecnica: ETA-Danmark A/S

Organismi notificati: BCCA No. 0749

7. Prestazioni dichiarate:

- Reazione al fuoco: Classe E secondo EN 13501-1
- Resistenza al fuoco: conforme alla EN 13501-2, EI 120
- Sostanze pericolose: nessuna
- Durabilità e idoneità all'esercizio: categoria di utilizzo Tipo Z2 ($\square 5 / +40$ °C)
- Altro: non applicabile / NPD (prestazione non determinata)

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N/A

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP 0749 CPR 22-023

- 1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:** Walraven Pacifyre® G grafitinis sandariklis: 2180100040
- 2. Naudojimo paskirtis (-ys):** Priešgaisrinio užtaisymo ir sandarinimo produktas – vamzdžių ir kabelių angoms sandarinti.
- 3. Gamintojas:** J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands
- 5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):** System 1 and 3 for reaction to fire

6b. Europos vertinimo dokumentas: EAD 350454-00-1104

Europos techninis įvertinimas: ETA-22/023

Techninio vertinimo įstaiga: ETA-Danmark A/S

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): BCCA No. 0749

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

- Reakcija į ugnį: E klasė pagal EN 13501-1
- Atsparumas ugniai: pagal EN 13501-2: EI 120
- Pavojingosios medžiagos: nėra
- Patvarumas ir tinkamumas naudoti: Z2 tipo naudojimo kategorija (-5 /+40)
- Kita: netaikoma / eksploatacinės savybės nenustatytos

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: Netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP 0749 CPR 22-023

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** Walraven Pacifyre® G speňujúci tmel: 2180100040
- 2. Zamýšľané použitie/použitia:** Výrobok na protipožiarne upchávky a tesnenie - tesnenie prestupov potrubí a káblov.
- 3. Výrobca:** J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands
- 5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:** System 1 and 3 for reaction to fire
- 6b. Európsky hodnotiaci dokument:** EAD 350454-00-1104
- Európske technické posúdenie:** ETA-22/023
- Orgán technického posudzovania:** ETA-Danmark A/S
- Notifikovaný(-é) subjekt(-y):** BCCA No. 0749
- 7. Deklarované parametre:**
- Reakcia na oheň: Trieda E podľa EN 13501-1
 - Požiarna odolnosť: V súlade s EN 13501-2 EI 120
 - Nebezpečné látky: Žiadne
 - Trvanlivosť a použiteľnosť: Kategória použitia typ Z2 (-5/+40)
 - Iné: Nepoužíja sa / Vlastnosť nestanovená

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: N/A

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19