

Declaration of Performance
Walraven Drop-in Anchor WDI1
DoP 16/0783-WDI1

This document contains the following languages:

English (EN)
Deutsch (DE)
Nederlands (NL)
Español (ES)
Polski (PL)
Čeština (CS)
Svenska (SV)
Dansk (DA)
Italiano (IT)
Lietuvių (LT)
Slovenčina (SK)

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP 16/0783-WDI1

1. Unique identification code of the product-type: Walraven Drop-in Anchor WDI1: 6103006, 6103008, 6103010, 6103012, 6103016; Walraven Drop-in Anchor WDI1L: 6103106, 6103108, 6103110, 6103112, 6103116; Walraven Drop-in Anchor WDI1 SSt: 6103708, 6103710, 6103712, 6103716

2. Intended use/es: Metal anchors for use in concrete (light-duty type): for use in redundant systems for fixing and/or supporting to concrete elements, such as lightweight suspended ceilings, as well as installations.

3. Manufacturer: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System/s of AVCP: System 2+

6b. European Assessment Document: EAD 330747-00-0601, May 2018

European Technical Assessment: ETA 16/0783 (28/11/2025).

Technical Assessment Body: Instytut Techniki Budowlanej

Notified body/ies: 1488 - Instytut Techniki Budowlanej

7. Declared performance/s:

- Characteristic resistance for all load directions: See ETA 16/0783 Annex C1 to C3
- Durability: See ETA 16/0783 Annex A1, A2, B1
- Resistance to fire: See ETA 16/0783 Annex C4
- Reaction to: Fire Anchors satisfy requirements for Class A1

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: N/A

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP 16/0783-WDI1

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Walraven WDI1 Einschlaganker: 6103006, 6103008, 6103010, 6103012, 6103016; Walraven WDI1L Einschlaganker: 6103106, 6103108, 6103110, 6103112, 6103116; Walraven WDI1 SSt Einschlaganker: 6103708, 6103710, 6103712, 6103716

2. Verwendungszweck(e): Metalldübel zur Verwendung in Beton (leichte Ausführung): Zur Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen für die Befestigung an Betonbauteilen, wie z. B. leichten Unterdecken, sowie für Installationen.

3. Hersteller: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+

6. b) Europäisches Bewertungsdokument: EAD 330747-00-0601, May 2018

Europäische Technische Bewertung: ETA 16/0783 (28/11/2025).

Technische Bewertungsstelle: Instytut Techniki Budowlanej

Notifizierte Stelle(n): 1488 - Instytut Techniki Budowlanej

7. Erklärte Leistung(en):

- Charakteristischer Widerstand für alle Belastungsrichtungen: Siehe ETA 16/0783, Anhang C1 bis C3
- Dauerhaftigkeit: Siehe ETA 16/0783, Anhang A1, A2, B1
- Feuerwiderstand: Siehe ETA 16/0783, Anhang C4
- Brandverhalten: Dübel erfüllen die Anforderungen der Klasse A1

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: N/A

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PRESTATIEVERKLARING

DoP 16/0783-WDI1

1. Unieke identificatiecode van het producttype: Walraven Inslaganker WDI1: 6103006, 6103008, 6103010, 6103012, 6103016; Walraven Inslaganker WDI1L: 6103106, 6103108, 6103110, 6103112, 6103116; Walraven WDI1 Inslaganker RVS, Artikelnummer: 6103708, 6103710, 6103712, 6103716

2. Beoogd(e) gebruik(en): Metalen ankers voor gebruik in beton (lichtgewicht uitvoering): bestemd voor gebruik in redundante systemen voor het bevestigen en/of ondersteunen van betonelementen, zoals lichtgewicht verlaagde plafonds, en voor diverse installaties.

3. Fabrikant: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: System 2+

6b. Europees beoordelingsdocument: EAD 330747-00-0601, May 2018

Europese technische beoordeling: ETA 16/0783 (28/11/2025).

Technische beoordelingsinstantie: Instytut Techniki Budowlanej

Aangemelde instantie(s): 1488 - Instytut Techniki Budowlanej

7. Aangegeven prestatie(s):

- Karakteristieke weerstand voor alle belastingsrichtingen: zie ETA 16/0783, bijlagen C1 tot en met C3
- Duurzaamheid: Zie ETA 16/0783, bijlagen A1, A2 en B1
- Brandwerendheid: zie ETA 16/0783, bijlage C4
- Reactie op: Brandankers voldoen aan de eisen voor klasse A1

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: N/A

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DoP 16/0783-WDI1

1. Código de identificación única del producto tipo: Walraven WDI1 Anclaje hembra: 6103006, 6103008, 6103010, 6103012, 6103016; Walraven WDI1L Anclaje hembra con collarín: 6103106, 6103108, 6103110, 6103112, 6103116; Walraven WDI1 Anclaje Hembra Acero inoxidable: 6103708, 6103710, 6103712, 6103716

2. Usos previstos: Anclajes metálicos para uso en hormigón (tipo carga ligera): para su uso en sistemas redundantes para la fijación y/o el soporte a elementos de hormigón, como techos suspendidos ligeros, así como instalaciones.

3. Fabricante: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): System 2+

6b. Documento de evaluación europeo: EAD 330747-00-0601, May 2018

Evaluación técnica europea: ETA 16/0783 (28/11/2025).

Organismo de evaluación técnica: Instytut Techniki Budowlanej

Organismos notificados: 1488 - Instytut Techniki Budowlanej

7. Prestaciones declaradas:

- Resistencia característica para todas las direcciones de carga: véase ETA 16/0783, Anexos C1 a C3
- Durabilidad: véase ETA 16/0783, Anexos A1, A2 y B1
- Resistencia al fuego: véase ETA 16/0783, Anexo C4.
- Reacción al fuego: los anclajes cumplen los requisitos de la Clase A1

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica: N/A

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP 16/0783-WDI1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Walraven Kotwa wbijana WDI1: 6103006, 6103008, 6103010, 6103012, 6103016; Walraven Kotwa wbijana WDI1L: 6103106, 6103108, 6103110, 6103112, 6103116; Walraven Kotwa wbijana WDI1 SSt: 6103708, 6103710, 6103712, 6103716

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Metalowe kotwy do zastosowań w betonie (typ lekkiego obciążenia): do stosowania w układach redundantnych do mocowania i/lub podwieszania do elementów betonowych, takich jak lekkie sufity podwieszane, a także instalacje.

3. Producent: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 2+

6b. Europejski dokument oceny: EAD 330747-00-0601, May 2018

Europejska ocena techniczna: ETA 16/0783 (28/11/2025).

Jednostka ds. oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej

Jednostka lub jednostki notyfikowane: 1488 - Instytut Techniki Budowlanej

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

- Charakterystyczna nośność dla wszystkich kierunków obciążeń: patrz ETA 16/0783, Załączniki C1–C3.
- Trwałość: patrz ETA 16/0783 Załącznik A1, A2, B1
- Odporność ogniowa: patrz ETA 16/0783 Załącznik C4
- Reakcja na ogień: kotwy spełniają wymagania klasy A1

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: N/A

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP 16/0783-WDI1

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Walraven úderová kotva WDI1: 6103006, 6103008, 6103010, 6103012, 6103016; Walraven úderová kotva WDI1L: 6103106, 6103108, 6103110, 6103112, 6103116; Walraven úderová kotva WDI1 nerez: 6103708, 6103710, 6103712, 6103716

2. Zamýšlené/zamýšlená použití: Kovové kotvy pro použití v betonu (lehký typ): pro použití v redundantních systémech pro kotvení a/nebo podpírání betonových prvků, jako jsou lehké zavěšené podhledy a instalace.

3. Výrobce: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Systém/systémy POSV: System 2+

6b. Evropský dokument pro posuzování: EAD 330747-00-0601, May 2018

Evropské technické posouzení: ETA 16/0783 (28/11/2025).

Subjekt pro technické posuzování: Instytut Techniki Budowlanej

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: 1488 - Instytut Techniki Budowlanej

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

- Charakteristická únosnost pro všechny směry zatížení: Viz ETA 16/0783 Příloha C1 až C3
- Trvanlivost: Viz ETA 16/0783 Příloha A1, A2, B1
- Požární odolnost: Viz ETA 16/0783 Příloha C4
- Reakce na oheň: Kotvy splňují požadavky pro třídu A1

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: N/A

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PRESTANDEDEKLARATION

DoP 16/0783-WDI1

1. Produkttypens unika identifikationskod: Walraven Drop-in-ankare WDI1: 6103006, 6103008, 6103010, 6103012, 6103016; Walraven Drop-in-ankare WDI1L: 6103106, 6103108, 6103110, 6103112, 6103116; Walraven Drop-in-ankare WDI1 SSt: 6103708, 6103710, 6103712, 6103716

2. Avsedd användning/avsedda användningar: Metallankare för användning i betong (lätt typ): för användning i redundanta system för infästning och/eller upphängning i betongelement, såsom lätta undertak, samt installationer.

3. Tillverkare: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 2+

6 b) Europeiskt bedömningsdokument: EAD 330747-00-0601, May 2018

Europeisk teknisk bedömning: ETA 16/0783 (28/11/2025).

Tekniskt bedömningsorgan: Instytut Techniki Budowlanej

Anmält/anmälda organ: 1488 - Instytut Techniki Budowlanej

7. Angiven prestanda:

- Karaktäristisk motståndskraft för alla belastningsriktningar: Se ETA 16/0783 bilaga C1 till C3
- Hållbarhet: Se ETA 16/0783 bilaga A1, A2, B1
- Brandmotstånd: Se ETA 16/0783 bilaga C4
- Brandbeteende: Ankar uppfyller kraven för klass A1

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: N/A

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

YDEEVNEDEKLARATION

DoP 16/0783-WDI1

1. Varetypens unikke identifikationskode: Walraven Drop-in-anker WDI1: 6103006, 6103008, 6103010, 6103012, 6103016; Walraven Drop-in-anker WDI1L: 6103106, 6103108, 6103110, 6103112, 6103116; Walraven Drop-in Anchor WDI1 SSt, Varenummer: 6103708, 6103710, 6103712, 6103716

2. Tilsigtet anvendelse: Metalankre til brug i beton (letvægtsudgave): til brug i redundante systemer til fastgørelse og/eller understøttelse af betonelementer, såsom lette nedhængte lofter, samt installationer.

3. Fabrikant: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: System 2+

6b. Europæisk vurderingsdokument: EAD 330747-00-0601, May 2018

Europæisk teknisk vurdering: ETA 16/0783 (28/11/2025).

Teknisk vurderingsorgan: Instytut Techniki Budowlanej

Notificeret organ/notificerede organer: 1488 - Instytut Techniki Budowlanej

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

- Karakteristisk modstand for alle belastningsretninger: Se ETA 16/0783, bilag C1 til C3
- Holdbarhed: Se ETA 16/0783 bilag A1, A2, B1
- Brandmodstand: Se ETA 16/0783, bilag C4
- Brandadfærd: Ankre opfylder kravene til klasse A1

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation: N/A

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP 16/0783-WDI1

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: WDI1 Tassello femmina: 6103006, 6103008, 6103010, 6103012, 6103016; WDI1L Tassello femmina con colletto: 6103106, 6103108, 6103110, 6103112, 6103116; WDI1 Tassello femmina in acciaio inossidabile: 6103708, 6103710, 6103712, 6103716

2. Usi previsti: Ancoranti metallici per uso nel calcestruzzo (tipo per carichi leggeri): per l'impiego in sistemi ridondanti per il fissaggio e/o il supporto di elementi in calcestruzzo, quali controsoffitti leggeri sospesi, nonché impianti.

3. Fabbricante: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Sistemi di VVCP: System 2+

6b. Documento per la valutazione europea: EAD 330747-00-0601, May 2018

Valutazione tecnica europea: ETA 16/0783 (28/11/2025).

Organismo di valutazione tecnica: Instytut Techniki Budowlanej

Organismi notificati: 1488 - Instytut Techniki Budowlanej

7. Prestazioni dichiarate:

- Resistenza caratteristica per tutte le direzioni di carico: vedere ETA 16/0783, Allegati da C1 a C3
- Durabilità: vedere ETA 16/0783, Allegati A1, A2 e B1
- Resistenza al fuoco: vedere ETA 16/0783, Allegato C4
- Reazione al fuoco: gli ancoranti soddisfano i requisiti della Classe A1

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N/A

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP 16/0783-WDI1

- 1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:** Walraven įkalamas inkaras WDI1: 6103006, 6103008, 6103010, 6103012, 6103016; Walraven įkalamas inkaras WDI1L: 6103106, 6103108, 6103110, 6103112, 6103116; Walraven įkalamas inkaras WDI1 SSt: 6103708, 6103710, 6103712, 6103716
- 2. Naudojimo paskirtis (-ys):** Metaliniai inkarai, skirti naudoti betone (lengvosios apkrovos tipo): daugkartinio tvirtinimo sistemose betoniniams elementams, pvz., lengvoms pakabinamoms luboms ir inžinerinei įrangai, tvirtinti ir (arba) laikyti.
- 3. Gamintojas:** J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands
- 5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):** System 2+
- 6b. Europos vertinimo dokumentas:** EAD 330747-00-0601, May 2018
- Europos techninis įvertinimas:** ETA 16/0783 (28/11/2025).
- Techninio vertinimo įstaiga:** Instytut Techniki Budowlanej
- Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):** 1488 - Instytut Techniki Budowlanej
- 7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):**
- Charakteristinis atsparumas visomis apkrovos kryptimis: Žr. ETA 16/0783 C1–C3 priedus
 - Patvarumas: Žr. ETA 16/0783 A1, A2, B1 priedus
 - Atsparumas ugniai: Žr. ETA 16/0783 C4 priedą
 - Reakcija į ugnį: inkarai atitinka A1 klasės reikalavimus
- 8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai:** Netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP 16/0783-WDI1

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Walraven úderová kotva WDI1: 6103006, 6103008, 6103010, 6103012, 6103016; Walraven úderová kotva WDI1L: 6103106, 6103108, 6103110, 6103112, 6103116; Walraven úderová kotva WDI1 nerez: 6103708, 6103710, 6103712, 6103716

2. Zamýšľané použitie/použitia: Kovové kotvy na použitie v betóne (ľahký typ): na použitie v redundantných systémoch na kotvenie a/alebo podopieranie betónových prvkov, ako sú ľahké zavesené podhlady a inštalácie.

3. Výrobca: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: System 2+

6b. Európsky hodnotiaci dokument: EAD 330747-00-0601, May 2018

Európske technické posúdenie: ETA 16/0783 (28/11/2025).

Orgán technického posudzovania: Instytut Techniki Budowlanej

Notifikovaný(-é) subjekt(-y): 1488 - Instytut Techniki Budowlanej

7. Deklarované parametre:

- Charakteristická únosnosť pre všetky smery zaťaženia: Pozri ETA 16/0783 Príloha C1 až C3
- Trvanlivosť: Pozri ETA 16/0783 Príloha A1, A2, B1
- Požiarna odolnosť: Pozri ETA 16/0783 Príloha C4
- Reakcia na oheň: Kotvy spĺňajú požiadavky pre triedu A1

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: N/A

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19