

Declaration of Performance
Walraven pipe clamps KSB1 and KSB2
DoP 22/0322-KSB

This document contains the following languages:

English (EN)
Deutsch (DE)
Nederlands (NL)
Español (ES)
Polski (PL)
Čeština (CS)
Svenska (SV)
Dansk (DA)
Italiano (IT)
Lietuvių (LT)
Slovenčina (SK)

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP 22/0322-KSB

1. Unique identification code of the product-type: Walraven pipe clamps KSB1 and KSB2: 3396014, 3396019, 3396023, 3396028, 3396035, 3396039, 3396045, 3396052, 3396058, 3396064, 3396070, 3396079, 3396083, 3396091, 3396105, 3396115, 3396130, 3396140, 3396160, 3396169, 3396180, 3396200, 3396210, 3396225, 3363014, 3363018, 3363023, 3363028, 3363035, 3363043, 3363051, 3363054, 3363062

2. Intended use/es: Supporting technical building equipment according to EAD 280016-00-0602

3. Manufacturer: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System/s of AVCP: System 3

6b. European Assessment Document: EAD 280016-00-0602

European Technical Assessment: ETA 22/0322

Technical Assessment Body: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Notified body/ies: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Declared performance/s:

- Characteristic and design resistance: See ETA 22/0322 Annex B1
- Serviceability Limit State: See ETA 22/0322 Annex B2
- Resistance and deformation under fire exposure: NPD
- Reaction to fire (steel parts): A1

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: N/A

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP 22/0322-KSB

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Walraven KSB1 and KSB2 Rohrschellen: 3396014, 3396019, 3396023, 3396028, 3396035, 3396039, 3396045, 3396052, 3396058, 3396064, 3396070, 3396079, 3396083, 3396091, 3396105, 3396115, 3396130, 3396140, 3396160, 3396169, 3396180, 3396200, 3396210, 3396225, 3363014, 3363018, 3363023, 3363028, 3363035, 3363043, 3363051, 3363054, 3363062

2. Verwendungszweck(e): Befestigung der technischen Gebäudeausrüstung gemäß EAD 280016-00-0602

3. Hersteller: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

6. b) Europäisches Bewertungsdokument: EAD 280016-00-0602

Europäische Technische Bewertung: ETA 22/0322

Technische Bewertungsstelle: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Notifizierte Stelle(n): Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Erklärte Leistung(en):

- Charakteristischer und Bemessungswiderstand: Siehe ETA 22/0322, Anhang B1
- Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit: Siehe ETA 22/0322, Anhang B2
- Tragfähigkeit und Verformung unter Brandbeanspruchung: NPD
- Brandverhalten (Stahlteile): A1

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: N/A

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PRESTATIEVERKLARING

DoP 22/0322-KSB

1. Unieke identificatiecode van het producttype: Walraven beugels KSB1 en KSB2: 3396014, 3396019, 3396023, 3396028, 3396035, 3396039, 3396045, 3396052, 3396058, 3396064, 3396070, 3396079, 3396083, 3396091, 3396105, 3396115, 3396130, 3396140, 3396160, 3396169, 3396180, 3396200, 3396210, 3396225, 3363014, 3363018, 3363023, 3363028, 3363035, 3363043, 3363051, 3363054, 3363062

2. Beoogd(e) gebruik(en): Ondersteunende technische gebouwinstallaties volgens EAD 280016-00-0602

3. Fabrikant: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
System 3

6b. Europees beoordelingsdocument: EAD 280016-00-0602

Europese technische beoordeling: ETA 22/0322

Technische beoordelingsinstantie: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Aangemelde instantie(s): Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Aangegeven prestatie(s):

- Karakteristieke en ontwerpweerstand: zie ETA 22/0322, bijlage B1
- Grenswaarde voor bruikbaarheid: zie ETA 22/0322, bijlage B2
- Weerstand en vervorming bij blootstelling aan brand: NPD
- Brandgedrag (staal): A1

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: N/A

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DoP 22/0322-KSB

1. Código de identificación única del producto tipo: Walraven KSB1 y KSB2 Abrazaderas: 3396014, 3396019, 3396023, 3396028, 3396035, 3396039, 3396045, 3396052, 3396058, 3396064, 3396070, 3396079, 3396083, 3396091, 3396105, 3396115, 3396130, 3396140, 3396160, 3396169, 3396180, 3396200, 3396210, 3396225, 3363014, 3363018, 3363023, 3363028, 3363035, 3363043, 3363051, 3363054, 3363062

2. Usos previstos: Soporte de equipos técnicos de edificación conforme a la EAD 280016-00-0602

3. Fabricante: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): System 3

6b. Documento de evaluación europeo: EAD 280016-00-0602

Evaluación técnica europea: ETA 22/0322

Organismo de evaluación técnica: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Organismos notificados: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Prestaciones declaradas:

- Resistencia característica y de cálculo: véase ETA 22/0322, Anexo B1
- Estado límite de servicio: véase ETA 22/0322, Anexo B2
- Resistencia y deformación bajo exposición al fuego: NPD
- Reacción al fuego (partes de acero): A1

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica: N/A

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP 22/0322-KSB

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Walraven Obejmy KSB1 & KSB2: 3396014, 3396019, 3396023, 3396028, 3396035, 3396039, 3396045, 3396052, 3396058, 3396064, 3396070, 3396079, 3396083, 3396091, 3396105, 3396115, 3396130, 3396140, 3396160, 3396169, 3396180, 3396200, 3396210, 3396225, 3363014, 3363018, 3363023, 3363028, 3363035, 3363043, 3363051, 3363054, 3363062

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Elementy wsporcze dla technicznego wyposażenia budynku wg EAD 280016-00-0602

3. Producent: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3

6b. Europejski dokument oceny: EAD 280016-00-0602

Europejska ocena techniczna: ETA 22/0322

Jednostka ds. oceny technicznej: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

- Nośność charakterystyczna i obliczeniowa: patrz ETA 23/0322, Załączniki B1
- Stan graniczny użytkowalności: patrz ETA 22/0322 Załącznik B2
- Nośność i odkształcenia przy oddziaływaniu ognia: Nie określono właściwości użytkowych
- Reakcja na ogień (elementy stalowe): A1

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: N/A

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP 22/0322-KSB

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Walraven objímky KSB1 a KSB2: 3396014, 3396019, 3396023, 3396028, 3396035, 3396039, 3396045, 3396052, 3396058, 3396064, 3396070, 3396079, 3396083, 3396091, 3396105, 3396115, 3396130, 3396140, 3396160, 3396169, 3396180, 3396200, 3396210, 3396225, 3363014, 3363018, 3363023, 3363028, 3363035, 3363043, 3363051, 3363054, 3363062

2. Zamýšlené/zamýšlená použití: Podpora technického vybavení budov podle EAD 280016-00-0602

3. Výrobce: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Systém/systémy POSV: System 3

6b. Evropský dokument pro posuzování: EAD 280016-00-0602

Evropské technické posouzení: ETA 22/0322

Subjekt pro technické posuzování: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

- Charakteristická a návrhová únosnost: Viz ETA 22/0322 Příloha B1
- Mezní stav použitelnosti: Viz ETA 22/0322 Příloha B2
- Odolnost a deformace při vystavení požáru: NPD
- Reakce na oheň (ocelové části): A1

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: N/A

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PRESTANDEDEKLARATION

DoP 22/0322-KSB

1. Produkttypens unika identifikationskod: Walraven rörklämmor KSB1 och KSB2: 3396014, 3396019, 3396023, 3396028, 3396035, 3396039, 3396045, 3396052, 3396058, 3396064, 3396070, 3396079, 3396083, 3396091, 3396105, 3396115, 3396130, 3396140, 3396160, 3396169, 3396180, 3396200, 3396210, 3396225, 3363014, 3363018, 3363023, 3363028, 3363035, 3363043, 3363051, 3363054, 3363062

2. Avsedd användning/avsedda användningar: Stöd för teknisk byggutrustning enligt EAD 280016-00-0602

3. Tillverkare: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 3

6 b) Europeiskt bedömningsdokument: EAD 280016-00-0602

Europeisk teknisk bedömning: ETA 22/0322

Tekniskt bedömningsorgan: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Anmält/anmälda organ: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Angiven prestanda:

- Karakteristisk och dimensionerad motståndskraft: Se ETA 22/0322 bilaga B1
- Gränstillstånd för användbarhet: Se ETA 22/0322 bilaga B2
- Motstånd och deformation vid brandpåverkan: NPD
- Brandbeteende (stålkomponenter): A1

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: N/A

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

YDEEVNEDEKLARATION

DoP 22/0322-KSB

1. Varetypens unikke identifikationskode: Walraven rørklemmer KSB1 og KSB2: 3396014, 3396019, 3396023, 3396028, 3396035, 3396039, 3396045, 3396052, 3396058, 3396064, 3396070, 3396079, 3396083, 3396091, 3396105, 3396115, 3396130, 3396140, 3396160, 3396169, 3396180, 3396200, 3396210, 3396225, 3363014, 3363018, 3363023, 3363028, 3363035, 3363043, 3363051, 3363054, 3363062

2. Tilsigtet anvendelse: Understøttende teknisk bygningsudstyr i henhold til EAD 280016-00-0602

3. Fabrikant: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: System 3

6b. Europæisk vurderingsdokument: EAD 280016-00-0602

Europæisk teknisk vurdering: ETA 22/0322

Teknisk vurderingsorgan: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Notificeret organ/notificerede organer: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

- Karakteristisk og beregningsmæssig modstand: Se ETA 22/0322 bilag B1
- Brugbarhedsgrænsetilstand: Se ETA 22/0322 bilag B2
- Modstandsdygtighed og deformation ved brandpåvirkning: NPD
- Brandadfærd (ståldele): A1

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation: N/A

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP 22/0322-KSB

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Collare KSB1 e KSB2: 3396014, 3396019, 3396023, 3396028, 3396035, 3396039, 3396045, 3396052, 3396058, 3396064, 3396070, 3396079, 3396083, 3396091, 3396105, 3396115, 3396130, 3396140, 3396160, 3396169, 3396180, 3396200, 3396210, 3396225, 3363014, 3363018, 3363023, 3363028, 3363035, 3363043, 3363051, 3363054, 3363062

2. Usi previsti: Supporto di apparecchiature tecniche per edifici secondo la EAD 280016-00-0602

3. Fabbricante: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Sistemi di VVCP: System 3

6b. Documento per la valutazione europea: EAD 280016-00-0602

Valutazione tecnica europea: ETA 22/0322

Organismo di valutazione tecnica: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Organismi notificati: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Prestazioni dichiarate:

- Resistenza caratteristica e di progetto: vedere ETA 22/0322, Allegato B1
- Stato limite di esercizio: vedere ETA 22/0322, Allegato B2
- Resistenza e deformazione sotto esposizione al fuoco: NPD
- Reazione al fuoco (parti in acciaio): A1

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N/A

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP 22/0322-KSB

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: Walraven KSB1 ir KSB2 vamzdžių apkabos: 3396014, 3396019, 3396023, 3396028, 3396035, 3396039, 3396045, 3396052, 3396058, 3396064, 3396070, 3396079, 3396083, 3396091, 3396105, 3396115, 3396130, 3396140, 3396160, 3396169, 3396180, 3396200, 3396210, 3396225, 3363014, 3363018, 3363023, 3363028, 3363035, 3363043, 3363051, 3363054, 3363062

2. Naudojimo paskirtis (-ys): Pastatų inžinerinei įrangai laikyti pagal EAD 280016-00-0602

3. Gamintojas: J. van Walraven Holding B.V., Industrierweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): System 3

6b. Europos vertinimo dokumentas: EAD 280016-00-0602

Europos techninis įvertinimas: ETA 22/0322

Techninio vertinimo įstaiga: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

- Charakteristinis ir skaičiuotinis atsparumas: Žr. ETA 22/0322 B1 priedą
- Tinkamumo ribinis būvis: Žr. ETA 22/0322 B2 priedą
- Atsparumas ir deformacija veikiant ugniai: NPD
- Reakcija į ugnį (plieninės dalys): A1

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: Netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP 22/0322-KSB

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Walraven objímky KSB1 a KSB2: 3396014, 3396019, 3396023, 3396028, 3396035, 3396039, 3396045, 3396052, 3396058, 3396064, 3396070, 3396079, 3396083, 3396091, 3396105, 3396115, 3396130, 3396140, 3396160, 3396169, 3396180, 3396200, 3396210, 3396225, 3363014, 3363018, 3363023, 3363028, 3363035, 3363043, 3363051, 3363054, 3363062

2. Zamýšľané použitie/použitia: Podpora technického vybavenia budov podľa EAD 280016-00-0602

3. Výrobca: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: System 3

6b. Európsky hodnotiaci dokument: EAD 280016-00-0602

Európske technické posúdenie: ETA 22/0322

Orgán technického posudzovania: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Deklarované parametre:

- Charakteristická a návrhová únosnosť: Pozri ETA 22/0322 Príloha B1
- Medzný stav použiteľnosti: Pozri ETA 22/0322 Príloha B2
- Odolnosť a deformácia pri vystavení požiaru: NPD
- Reakcia na oheň (oceľové časti): A1

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: N/A

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19