

Declaration of Performance
Walraven pipe clamps Bifix® G2
DoP 22/0561-BifixG2

This document contains the following languages:

English (EN)
Deutsch (DE)
Nederlands (NL)
Español (ES)
Polski (PL)
Čeština (CS)
Svenska (SV)
Dansk (DA)
Italiano (IT)
Lietuvių (LT)
Slovenčina (SK)

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP 22/0561-BifixG2

1. Unique identification code of the product-type: Walraven pipe clamps Bifix® G2: 31085014, 31085019, 31085023, 31085028, 31085035, 31085039, 31085045, 31085052, 31085058, 31085064, 31085070, 31085079, 31085083, 31085091, 31085097, 31085105, 31085115, 31085130, 31085140, 31085160, 31085169, 31085180, 31085200, 31085210, 31085225, 3008014, 3008019, 3008023, 3008028, 3008035, 3008039, 3008045, 3008052, 3008058, 3008064, 3008070, 3008079, 3008083, 3008091, 3008105, 3008115, 3008130, 3008140, 3008160, 3008169, 3008180, 3008200, 3008210, 3008225

2. Intended use/es: Supporting technical building equipment according to EAD 280016-00-0602

3. Manufacturer: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System/s of AVCP: System 3

6b. European Assessment Document: EAD 280016-00-0602

European Technical Assessment: ETA 22/0561

Technical Assessment Body: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Notified body/ies: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Declared performance/s:

- Characteristic and design resistance: See ETA 22/0561 Annex B1, B2
- Serviceability Limit State: See ETA 22/0561 Annex B3, B4
- Resistance and deformation under fire exposure: See ETA 22/0561 Annex C1-C6
- Reaction to fire (steel parts): A1

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: N/A

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP 22/0561-BifixG2

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Walraven Bifix® G2 Rohrschellen: 31085014, 31085019, 31085023, 31085028, 31085035, 31085039, 31085045, 31085052, 31085058, 31085064, 31085070, 31085079, 31085083, 31085091, 31085097, 31085105, 31085115, 31085130, 31085140, 31085160, 31085169, 31085180, 31085200, 31085210, 31085225, 3008014, 3008019, 3008023, 3008028, 3008035, 3008039, 3008045, 3008052, 3008058, 3008064, 3008070, 3008079, 3008083, 3008091, 3008105, 3008115, 3008130, 3008140, 3008160, 3008169, 3008180, 3008200, 3008210, 3008225

2. Verwendungszweck(e): Befestigung der technischen Gebäudeausrüstung gemäß EAD 280016-00-0602

3. Hersteller: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

6. b) Europäisches Bewertungsdokument: EAD 280016-00-0602

Europäische Technische Bewertung: ETA 22/0561

Technische Bewertungsstelle: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Notifizierte Stelle(n): Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Erklärte Leistung(en):

- Charakteristischer und Bemessungswiderstand: Siehe ETA 22/0561, Anhang B1, B2
- Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit: Siehe ETA 22/0561, Anhang B3, B4
- Tragfähigkeit und Verformung unter Brandbeanspruchung: Siehe ETA 22/0561, Anhang C1–C6
- Brandverhalten (Stahlteile): A1

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: N/A

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PRESTATIEVERKLARING

DoP 22/0561-BifixG2

1. Unieke identificatiecode van het producttype: Walraven Bifix® G2 beugel: 31085014, 31085019, 31085023, 31085028, 31085035, 31085039, 31085045, 31085052, 31085058, 31085064, 31085070, 31085079, 31085083, 31085091, 31085097, 31085105, 31085115, 31085130, 31085140, 31085160, 31085169, 31085180, 31085200, 31085210, 31085225, 3008014, 3008019, 3008023, 3008028, 3008035, 3008039, 3008045, 3008052, 3008058, 3008064, 3008070, 3008079, 3008083, 3008091, 3008105, 3008115, 3008130, 3008140, 3008160, 3008169, 3008180, 3008200, 3008210, 3008225

2. Beoogd(e) gebruik(en): Ondersteunende technische gebouwinstallaties volgens EAD 280016-00-0602

3. Fabrikant: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
System 3

6b. Europees beoordelingsdocument: EAD 280016-00-0602

Europese technische beoordeling: ETA 22/0561

Technische beoordelingsinstantie: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Aangemelde instantie(s): Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Aangegeven prestatie(s):

- Karakteristieke en ontwerpweerstand: zie ETA 22/0561, bijlage B1, B2
- Grenswaarde voor bruikbaarheid: zie ETA 22/0561, bijlagen B3 en B4
- Weerstand en vervorming bij blootstelling aan brand: zie ETA 22/0561, bijlagen C1-C6
- Brandgedrag (staal): A1

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: N/A

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DoP 22/0561-BifixG2

1. Código de identificación única del producto tipo: Walraven Bifix® G2 con goma: 31085014, 31085019, 31085023, 31085028, 31085035, 31085039, 31085045, 31085052, 31085058, 31085064, 31085070, 31085079, 31085083, 31085091, 31085097, 31085105, 31085115, 31085130, 31085140, 31085160, 31085169, 31085180, 31085200, 31085210, 31085225, 3008014, 3008019, 3008023, 3008028, 3008035, 3008039, 3008045, 3008052, 3008058, 3008064, 3008070, 3008079, 3008083, 3008091, 3008105, 3008115, 3008130, 3008140, 3008160, 3008169, 3008180, 3008200, 3008210, 3008225

2. Usos previstos: Soporte de equipos técnicos de edificación conforme a la EAD 280016-00-0602

3. Fabricante: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): System 3

6b. Documento de evaluación europeo: EAD 280016-00-0602

Evaluación técnica europea: ETA 22/0561

Organismo de evaluación técnica: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Organismos notificados: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Prestaciones declaradas:

- Resistencia característica y de cálculo: véase ETA 22/0561, Anexos B1 y B2
- Estado límite de servicio: véase ETA 22/0561, Anexos B3 y B4
- Resistencia y deformación bajo exposición al fuego: véase ETA 22/0561, Anexos C1 a C6
- Reacción al fuego (partes de acero): A1

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica: N/A

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP 22/0561-BifixG2

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Walraven Obejmy Bifix® G2: 31085014, 31085019, 31085023, 31085028, 31085035, 31085039, 31085045, 31085052, 31085058, 31085064, 31085070, 31085079, 31085083, 31085091, 31085097, 31085105, 31085115, 31085130, 31085140, 31085160, 31085169, 31085180, 31085200, 31085210, 31085225, 3008014, 3008019, 3008023, 3008028, 3008035, 3008039, 3008045, 3008052, 3008058, 3008064, 3008070, 3008079, 3008083, 3008091, 3008105, 3008115, 3008130, 3008140, 3008160, 3008169, 3008180, 3008200, 3008210, 3008225

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Elementy wsporcze dla technicznego wyposażenia budynku wg EAD 280016-00-0602

3. Producent: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3

6b. Europejski dokument oceny: EAD 280016-00-0602

Europejska ocena techniczna: ETA 22/0561

Jednostka ds. oceny technicznej: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

- Nośność charakterystyczna i obliczeniowa: patrz ETA 22/0561, Załączniki B1, B2.
- Stan graniczny użytkowości: patrz ETA 22/0561 Załącznik B3, B4
- Nośność i odkształcenia przy oddziaływaniu ognia: patrz ETA 22/0561 Załącznik C1-C6
- Reakcja na ogień (elementy stalowe): A1

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: N/A

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP 22/0561-BifixG2

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Walraven objímky Bifix® G2: 31085014, 31085019, 31085023, 31085028, 31085035, 31085039, 31085045, 31085052, 31085058, 31085064, 31085070, 31085079, 31085083, 31085091, 31085097, 31085105, 31085115, 31085130, 31085140, 31085160, 31085169, 31085180, 31085200, 31085210, 31085225, 3008014, 3008019, 3008023, 3008028, 3008035, 3008039, 3008045, 3008052, 3008058, 3008064, 3008070, 3008079, 3008083, 3008091, 3008105, 3008115, 3008130, 3008140, 3008160, 3008169, 3008180, 3008200, 3008210, 3008225

2. Zamýšlené/zamýšlená použití: Podpora technického vybavení budov podle EAD 280016-00-0602

3. Výrobce: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Systém/systémy POSV: System 3

6b. Evropský dokument pro posuzování: EAD 280016-00-0602

Evropské technické posouzení: ETA 22/0561

Subjekt pro technické posuzování: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

- Charakteristická a návrhová únosnost: Viz ETA 22/0561 Příloha B1, B2
- Mezní stav použitelnosti: Viz ETA 22/0561 Příloha B3, B4
- Odolnost a deformace při vystavení požáru: Viz ETA 22/0561 Příloha C1-C6
- Reakce na oheň (ocelové části): A1

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: N/A

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PRESTANDEKLARATION

DoP 22/0561-BifixG2

1. Produkttypens unika identifikationskod: Walraven rörklämmor Bifix® G2: 31085014, 31085019, 31085023, 31085028, 31085035, 31085039, 31085045, 31085052, 31085058, 31085064, 31085070, 31085079, 31085083, 31085091, 31085097, 31085105, 31085115, 31085130, 31085140, 31085160, 31085169, 31085180, 31085200, 31085210, 31085225, 3008014, 3008019, 3008023, 3008028, 3008035, 3008039, 3008045, 3008052, 3008058, 3008064, 3008070, 3008079, 3008083, 3008091, 3008105, 3008115, 3008130, 3008140, 3008160, 3008169, 3008180, 3008200, 3008210, 3008225

2. Avsedd användning/avsedda användningar: Fästsystem för teknisk byggutrustning enligt EAD 280016-00-0602

3. Tillverkare: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 3

6 b) Europeiskt bedömningsdokument: EAD 280016-00-0602

Europeisk teknisk bedömning: ETA 22/0561

Tekniskt bedömningsorgan: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Anmält/anmälda organ: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Angiven prestanda:

- Karakteristisk och beräknad hållfasthet: Se ETA 22/0561, bilaga B1, B2
- Gränstillstånd för funktionsduglighet: Se ETA 22/0561 bilaga B3, B4
- Motstånd och deformation vid brandpåverkan: Se ETA 22/0561 bilaga C1–C6
- Brandbeteende (stålkomponenter): A1

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: N/A

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

YDEEVNEDEKLARATION

DoP 22/0561-BifixG2

1. Varetypens unikke identifikationskode: Walraven rørklemmer Bifix® G2: 31085014, 31085019, 31085023, 31085028, 31085035, 31085039, 31085045, 31085052, 31085058, 31085064, 31085070, 31085079, 31085083, 31085091, 31085097, 31085105, 31085115, 31085130, 31085140, 31085160, 31085169, 31085180, 31085200, 31085210, 31085225, 3008014, 3008019, 3008023, 3008028, 3008035, 3008039, 3008045, 3008052, 3008058, 3008064, 3008070, 3008079, 3008083, 3008091, 3008105, 3008115, 3008130, 3008140, 3008160, 3008169, 3008180, 3008200, 3008210, 3008225

2. Tilsigtet anvendelse: Beslag til teknisk bygningsudstyr i henhold til EAD 280016-00-0602

3. Fabrikant: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: System 3

6b. Europæisk vurderingsdokument: EAD 280016-00-0602

Europæisk teknisk vurdering: ETA 22/0561

Teknisk vurderingsorgan: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Notificeret organ/notificerede organer: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

- Karakteristisk og beregnet modstand: Se ETA 22/0561, bilag B1, B2
- Brugbarhedsgrensetilstand: Se ETA 22/0561, bilag B3, B4
- Modstandsdygtighed og deformation ved brandpåvirkning: Se ETA 22/0561, bilag C1-C6
- Brandadfærd (ståldele): A1

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation: N/A

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP 22/0561-BifixG2

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Bifix® G2 con rivestimento: 31085014, 31085019, 31085023, 31085028, 31085035, 31085039, 31085045, 31085052, 31085058, 31085064, 31085070, 31085079, 31085083, 31085091, 31085097, 31085105, 31085115, 31085130, 31085140, 31085160, 31085169, 31085180, 31085200, 31085210, 31085225, 3008014, 3008019, 3008023, 3008028, 3008035, 3008039, 3008045, 3008052, 3008058, 3008064, 3008070, 3008079, 3008083, 3008091, 3008105, 3008115, 3008130, 3008140, 3008160, 3008169, 3008180, 3008200, 3008210, 3008225

2. Usi previsti: Supporto di apparecchiature tecniche per edifici secondo la EAD 280016-00-0602

3. Fabbrikante: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Sistemi di VVCP: System 3

6b. Documento per la valutazione europea: EAD 280016-00-0602

Valutazione tecnica europea: ETA 22/0561

Organismo di valutazione tecnica: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Organismi notificati: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Prestazioni dichiarate:

- Resistenza caratteristica e di progetto: vedere ETA 22/0561, Allegati B1 e B2
- Stato limite di esercizio: vedere ETA 22/0561, Allegati B3 e B4
- Resistenza e deformazione sotto esposizione al fuoco: vedere ETA 22/0561, Allegati da C1 a C6
- Reazione al fuoco (parti in acciaio): A1

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N/A

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP 22/0561-BifixG2

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: Walraven Bifix® G2 vamzdžių apkabos: 31085014, 31085019, 31085023, 31085028, 31085035, 31085039, 31085045, 31085052, 31085058, 31085064, 31085070, 31085079, 31085083, 31085091, 31085097, 31085105, 31085115, 31085130, 31085140, 31085160, 31085169, 31085180, 31085200, 31085210, 31085225, 3008014, 3008019, 3008023, 3008028, 3008035, 3008039, 3008045, 3008052, 3008058, 3008064, 3008070, 3008079, 3008083, 3008091, 3008105, 3008115, 3008130, 3008140, 3008160, 3008169, 3008180, 3008200, 3008210, 3008225

2. Naudojimo paskirtis (-ys): Pastatų inžinerinei įrangai laikyti pagal EAD 280016-00-0602

3. Gamintojas: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): System 3

6b. Europos vertinimo dokumentas: EAD 280016-00-0602

Europos techninis įvertinimas: ETA 22/0561

Techninio vertinimo įstaiga: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

- Charakteristinis ir skaičiuotinis atsparumas: Žr. ETA 22/0561 B1, B2 priedus
- Tinkamumo ribinis būvis: Žr. ETA 22/0561 B3, B4 priedus
- Atsparumas ir deformacija veikiant ugniai: Žr. ETA 22/0561 C1–C6 priedus
- Reakcija į ugnį (plieninės dalys): A1

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: Netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP 22/0561-BifixG2

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Walraven objímky Bifix® G2: 31085014, 31085019, 31085023, 31085028, 31085035, 31085039, 31085045, 31085052, 31085058, 31085064, 31085070, 31085079, 31085083, 31085091, 31085097, 31085105, 31085115, 31085130, 31085140, 31085160, 31085169, 31085180, 31085200, 31085210, 31085225, 3008014, 3008019, 3008023, 3008028, 3008035, 3008039, 3008045, 3008052, 3008058, 3008064, 3008070, 3008079, 3008083, 3008091, 3008105, 3008115, 3008130, 3008140, 3008160, 3008169, 3008180, 3008200, 3008210, 3008225

2. Zamýšľané použitie/použitia: Podpora technického vybavenia budov podľa EAD 280016-00-0602

3. Výrobca: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: System 3

6b. Európsky hodnotiaci dokument: EAD 280016-00-0602

Európske technické posúdenie: ETA 22/0561

Orgán technického posudzovania: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Deklarované parametre:

- Charakteristická a návrhová únosnosť: Pozri ETA 22/0561 Príloha B1, B2
- Medzný stav použiteľnosti: Pozri ETA 22/0561 Príloha B3, B4
- Odolnosť a deformácia pri vystavení požiaru: Pozri ETA 22/0561 Príloha C1-C6
- Reakcia na oheň (oceľové časti): A1

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: N/A

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19