

Declaration of Performance
Walraven pipe clamps BISMAT® 2000
DoP 22/0562-BISMAT-2000

This document contains the following languages:

English (EN)
Deutsch (DE)
Nederlands (NL)
Español (ES)
Polski (PL)
Čeština (CS)
Svenska (SV)
Dansk (DA)
Italiano (IT)
Lietuvių (LT)
Slovenčina (SK)

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP 22/0562-BISMAT-2000

1. Unique identification code of the product-type: Walraven pipe clamps BISMAT® 2000: 3413018 3413023 3413028 3413035 3413043 3413053 3413054 3413063 3403018 3403023 3403028 3403035 3403043 3403053 3403054 3403063 3403064 3403070 3403080 3403091 3403105 3403114 3403119 3403125 3403141 3423168 3423210 3423219

2. Intended use/es: Supporting technical building equipment according to EAD 280016-00-0602

3. Manufacturer: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System/s of AVCP: System 3

6b. European Assessment Document: EAD 280016-00-0602

European Technical Assessment: ETA 22/0562

Technical Assessment Body: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Notified body/ies: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Declared performance/s:

- Characteristic and design resistance: See ETA 22/0562 Annex B1
- Serviceability Limit State: See ETA 22/0562 Annex B2
- Resistance and deformation under fire exposure: NPD
- Reaction to fire (steel parts): A1

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: N/A

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP 22/0562-BISMAT-2000

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Walraven BISMAT® 2000 Rohrschellen: 3413018 3413023 3413028 3413035 3413043 3413053 3413054 3413063 3403018 3403023 3403028 3403035 3403043 3403053 3403054 3403063 3403064 3403070 3403080 3403091 3403105 3403114 3403119 3403125 3403141 3423168 3423210 3423219

2. Verwendungszweck(e): Befestigung der technischen Gebäudeausrüstung gemäß EAD 280016-00-0602

3. Hersteller: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

6. b) Europäisches Bewertungsdokument: EAD 280016-00-0602

Europäische Technische Bewertung: ETA 22/0562

Technische Bewertungsstelle: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Notifizierte Stelle(n): Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Erklärte Leistung(en):

- Charakteristischer und Bemessungswiderstand: Siehe ETA 22/0562, Anhang B1
- Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit: Siehe ETA 22/0562, Anhang B2
- Tragfähigkeit und Verformung unter Brandbeanspruchung: NPD
- Brandverhalten (Stahlteile): A1

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: N/A

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PRESTATIEVERKLARING

DoP 22/0562-BISMAT-2000

1. Unieke identificatiecode van het producttype: Walraven BISMAT® 2000 beugel: 3413018 3413023 3413028 3413035 3413043 3413053 3413054 3413063 3403018 3403023 3403028 3403035 3403043 3403053 3403054 3403063 3403064 3403070 3403080 3403091 3403105 3403114 3403119 3403125 3403141 3423168 3423210 3423219

2. Beoogd(e) gebruik(en): Ondersteunende technische gebouwinstallaties volgens EAD 280016-00-0602

3. Fabrikant: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
System 3

6b. Europees beoordelingsdocument: EAD 280016-00-0602

Europese technische beoordeling: ETA 22/0562

Technische beoordelingsinstantie: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Aangemelde instantie(s): Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Aangegeven prestatie(s):

- Karakteristieke en ontwerpweerstand: zie ETA 22/0562, bijlage B1
- Grenswaarde voor bruikbaarheid: zie ETA 22/0562, bijlage B2
- Weerstand en vervorming bij blootstelling aan brand: NPD
- Brandgedrag (staal): A1

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: N/A

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DoP 22/0562-BISMAT-2000

1. Código de identificación única del producto tipo: Walraven BISMAT® 2000: 3413018 3413023 3413028 3413035 3413043 3413053 3413054 3413063 3403018 3403023 3403028 3403035 3403043 3403053 3403054 3403063 3403064 3403070 3403080 3403091 3403105 3403114 3403119 3403125 3403141 3423168 3423210 3423219

2. Usos previstos: Soporte de equipos técnicos de edificación conforme a la EAD 280016-00-0602

3. Fabricante: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): System 3

6b. Documento de evaluación europeo: EAD 280016-00-0602

Evaluación técnica europea: ETA 22/0562

Organismo de evaluación técnica: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Organismos notificados: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Prestaciones declaradas:

- Resistencia característica y de cálculo: véase ETA 22/0562, Anexo B1
- Estado límite de servicio: véase ETA 22/0562, Anexo B2
- Resistencia y deformación bajo exposición al fuego: NPD
- Reacción al fuego (partes de acero): A1

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica: N/A

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP 22/0562-BISMAT-2000

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Walraven Obejmy BISMAT® 2000: 3413018 3413023 3413028 3413035 3413043 3413053 3413054 3413063 3403018 3403023 3403028 3403035 3403043 3403053 3403054 3403063 3403064 3403070 3403080 3403091 3403105 3403114 3403119 3403125 3403141 3423168 3423210 3423219

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Elementy wsporcze dla technicznego wyposażenia budynku wg EAD 280016-00-0602

3. Producent: J. van Walraven Holding B.V., Industrierweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3

6b. Europejski dokument oceny: EAD 280016-00-0602

Europejska ocena techniczna: ETA 22/0562

Jednostka ds. oceny technicznej: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

- Nośność charakterystyczna i obliczeniowa: patrz ETA 22/0562, Załączniki B1
- Stan graniczny użytkowalności: patrz ETA 22/0562 Załącznik B2
- Nośność i odkształcenia przy oddziaływaniu ognia: Nie określono właściwości użytkowych
- Reakcja na ogień (elementy stalowe): A1

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: N/A

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP 22/0562-BISMAT-2000

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Walraven objímky BISMAT® 2000: 3413018 3413023 3413028 3413035 3413043 3413053 3413054 3413063 3403018 3403023 3403028 3403035 3403043 3403053 3403054 3403063 3403064 3403070 3403080 3403091 3403105 3403114 3403119 3403125 3403141 3423168 3423210 3423219

2. Zamýšlené/zamýšlená použití: Podpora technického vybavení budov podle EAD 280016-00-0602

3. Výrobce: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Systém/systémy POSV: System 3

6b. Evropský dokument pro posuzování: EAD 280016-00-0602

Evropské technické posouzení: ETA 22/0562

Subjekt pro technické posuzování: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

- Charakteristická a návrhová únosnost: Viz ETA 22/0562 Příloha B1
- Mezní stav použitelnosti: Viz ETA 22/0562 Příloha B2
- Odolnost a deformace při vystavení požáru: NPD
- Reakce na oheň (ocelové části): A1

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: N/A

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PRESTANDEKLARATION

DoP 22/0562-BISMAT-2000

1. Produkttypens unika identifikationskod: Walraven rörklämmor BISMAT® 2000: 3413018 3413023 3413028 3413035 3413043 3413053 3413054 3413063 3403018 3403023 3403028 3403035 340 3043 3403053 3403054 3403063 3403064 3403070 3403080 3403091 3403105 3403114 3403119 3403125 3403141 3423168 3423210 3423219

2. Avsedd användning/avsedda användningar: Fästsystem för teknisk byggutrustning enligt EAD 280016-00-0602

3. Tillverkare: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 3

6 b) Europeiskt bedömningsdokument: EAD 280016-00-0602

Europeisk teknisk bedömning: ETA 22/0562

Tekniskt bedömningsorgan: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Anmält/anmälda organ: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Angiven prestanda:

- Karakteristisk och beräknad hållfasthet: Se ETA 22/0562, bilaga B1
- Gränstillstånd för funktionsduglighet: Se ETA 22/0562 bilaga B2
- Motstånd och deformation vid brandpåverkan: NPD
- Brandbeteende (stålkomponenter): A1

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: N/A

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

YDEEVNEDEKLARATION

DoP 22/0562-BISMAT-2000

1. Varetypens unikke identifikationskode: Walraven rørklemmer BISMAT® 2000: 3413018 3413023 3413028 3413035 3413043 3413053 3413054 3413063 3403018 3403023 3403028 3403035 340 3043 3403053 3403054 3403063 3403064 3403070 3403080 3403091 3403105 3403114 3403119 3403125 3403141 3423168 3423210 3423219

2. Tilsigtet anvendelse: Beslag til teknisk bygningsudstyr i henhold til EAD 280016-00-0602

3. Fabrikant: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: System 3

6b. Europæisk vurderingsdokument: EAD 280016-00-0602

Europæisk teknisk vurdering: ETA 22/0562

Teknisk vurderingsorgan: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Notificeret organ/notificerede organer: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

- Karakteristisk og beregnet modstand: Se ETA 22/0562, bilag B1
- Brugbarhedsgrænsetilstand: Se ETA 22/0562, bilag B2
- Modstandsdygtighed og deformation ved brandpåvirkning: NPD
- Brandadfærd (ståldele): A1

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation: N/A

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP 22/0562-BISMAT-2000

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: BISMAT® 2000: 3413018 3413023 3413028 3413035 3413043 3413053 3413054 3413063 3403018 3403023 3403028 3403035 3403043 3403053 3403054 3403063 3403064 3403070 3403080 3403091 3403105 3403114 3403119 3403125 3403141 3423168 3423210 3423219

2. Usi previsti: Supporto di apparecchiature tecniche per edifici secondo la EAD 280016-00-0602

3. Fabbricante: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Sistemi di VVCP: System 3

6b. Documento per la valutazione europea: EAD 280016-00-0602

Valutazione tecnica europea: ETA 22/0562

Organismo di valutazione tecnica: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Organismi notificati: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Prestazioni dichiarate:

- Resistenza caratteristica e di progetto: vedere ETA 22/0562, Allegato B1
- Stato limite di esercizio: vedere ETA 22/0562, Allegato B2
- Resistenza e deformazione sotto esposizione al fuoco: NPD
- Reazione al fuoco (parti in acciaio): A1

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N/A

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP 22/0562-BISMAT-2000

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: Walraven BISMAT® 2000 vamzdžių apkabos: 3413018 3413023 3413028 3413035 3413043 3413053 3413054 3413063 3403018 3403023 3403028 3403035 3403043 3403053 3403054 3403063 3403064 3403070 3403080 3403091 3403105 3403114 3403119 3403125 3403141 3423168 3423210 3423219

2. Naudojimo paskirtis (-ys): Pastatų inžinerinei įrangai laikyti pagal EAD 280016-00-0602

3. Gamintojas: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): System 3

6b. Europos vertinimo dokumentas: EAD 280016-00-0602

Europos techninis įvertinimas: ETA 22/0562

Techninio vertinimo įstaiga: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

- Charakteristinis ir skaičiuotinis atsparumas: Žr. ETA 22/0562 B1 priedą
- Tinkamumo ribinis būvis: Žr. ETA 22/0562 B2 priedą
- Atsparumas ir deformacija veikiant ugniai: NPD
- Reakcija į ugnį (plieninės dalys): A1

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: Netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP 22/0562-BISMAT-2000

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Walraven objímky BISMAT® 2000: 3413018 3413023 3413028 3413035 3413043 3413053 3413054 3413063 3403018 3403023 3403028 3403035 3403043 3403053 3403054 3403063 3403064 3403070 3403080 3403091 3403105 3403114 3403119 3403125 3403141 3423168 3423210 3423219

2. Zamýšľané použitie/použitia: Podpora technického vybavenia budov podľa EAD 280016-00-0602

3. Výrobca: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: System 3

6b. Európsky hodnotiaci dokument: EAD 280016-00-0602

Európske technické posúdenie: ETA 22/0562

Orgán technického posudzovania: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Deklarované parametre:

- Charakteristická a návrhová únosnosť: Pozri ETA 22/0562 Príloha B1
- Medzný stav použiteľnosti: Pozri ETA 22/0562 Príloha B2
- Odolnosť a deformácia pri vystavení požiaru: NPD
- Reakcia na oheň (oceľové časti): A1

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: N/A

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19