

Declaration of Performance
Walraven Drop-in Anchor WDI2L
DoP 22-0629-WDI2L

This document contains the following languages:

English (EN)
Deutsch (DE)
Nederlands (NL)
Español (ES)
Polski (PL)
Čeština (CS)
Svenska (SV)
Dansk (DA)
Italiano (IT)
Lietuvių (LT)
Slovenčina (SK)

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP 22-0629-WDI2L

1. Unique identification code of the product-type: Walraven Drop-in Anchor WDI2L: 6103310625, 6103310830, 6103311040, 6103311250, 6103311665 Walraven Drop-in Anchor WDI2R: 6103310825, 6103311025, 6103311225

2. Intended use/es: Metal anchors for use in concrete (light-duty type): for use in redundant systems for fixing and/or supporting to concrete elements, such as lightweight suspended ceilings, as well as installations.

3. Manufacturer: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System/s of AVCP: System 2+

6b. European Assessment Document: EAD 330747-00-0601, May 2018

European Technical Assessment: ETA 22/0629 (30/01/2025).

Technical Assessment Body: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

Notified body/ies: 1219 - Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

7. Declared performance/s:

- Essential characteristics under static or quasi static loading : See ETA 22/0629 Annex C3 to C6
- Resistance to fire: See ETA 22/0629 Annex C7
- Reaction to: Fire Anchors satisfy requirements for Class A1

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: N/A

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP 22-0629-WDI2L

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Walraven WDI2L Einschlaganker: 6103310625, 6103310830, 6103311040, 6103311250, 6103311665 Walraven WDI2R Einschlaganker: 6103310825, 6103311025, 6103311225

2. Verwendungszweck(e): Metalldübel zur Verwendung in Beton (leichte Ausführung): Zur Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen für die Befestigung an Betonbauteilen, wie z. B. leichten Unterdecken, sowie für Installationen.

3. Hersteller: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+

6. b) Europäisches Bewertungsdokument: EAD 330747-00-0601, May 2018

Europäische Technische Bewertung: ETA 22/0629 (30/01/2025).

Technische Bewertungsstelle: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

Notifizierte Stelle(n): 1219 - Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

7. Erklärte Leistung(en):

- Wesentliche Merkmale unter statischer oder quasi-statischer Belastung: Siehe ETA 22/0629 Anhang C3 bis C6
- Feuerwiderstand: Siehe ETA 22/0629, Anhang C7
- Feuerwiderstand: Siehe ETA 22/0629, Anhang C7
- Brandverhalten: Dübel erfüllen die Anforderungen der Klasse A1

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: N/A

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PRESTATIEVERKLARING

DoP 22-0629-WDI2L

1. Unieke identificatiecode van het producttype: Walraven Inslaganker WDI2L: 6103310625, 6103310830, 6103311040, 6103311250, 6103311665 Walraven WDI2R Inslaganker: 6103310825, 6103311025, 6103311225

2. Beoogd(e) gebruik(en): Metalen ankers voor gebruik in beton (lichtgewicht uitvoering): bestemd voor gebruik in redundante systemen voor het bevestigen en/of ondersteunen van betonelementen, zoals lichtgewicht verlaagde plafonds, alsook voor diverse installaties.

3. Fabrikant: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: System 2+

6b. Europees beoordelingsdocument: EAD 330747-00-0601, May 2018

Europese technische beoordeling: ETA 22/0629 (30/01/2025).

Technische beoordelingsinstantie: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

Aangemelde instantie(s): 1219 - Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

7. Aangegeven prestatie(s):

- Essentiële kenmerken bij statische of quasi-statische belasting: zie ETA 22/0629, bijlagen C3 tot en met C6
- Brandwerendheid: Zie ETA 22/0629, bijlage C7
- Brandwerendheid: zie ETA 22/0629, bijlage C7
- Reactie op: Brandankers voldoen aan de eisen voor klasse A1

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: N/A

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DoP 22-0629-WDI2L

1. Código de identificación única del producto tipo: Walraven Anclaje hembra con collarín WDI2L: 6103310625, 6103310830, 6103311040, 6103311250, 6103311665 Walraven Anclaje hembra corto WDI2R: 6103310825, 6103311025, 6103311225

2. Usos previstos: Anclajes metálicos para uso en hormigón (tipo carga ligera): para su uso en sistemas redundantes para la fijación y/o el soporte a elementos de hormigón, como techos suspendidos ligeros, así como instalaciones.

3. Fabricante: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): System 2+

6b. Documento de evaluación europeo: EAD 330747-00-0601, May 2018

Evaluación técnica europea: ETA 22/0629 (30/01/2025).

Organismo de evaluación técnica: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

Organismos notificados: 1219 - Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

7. Prestaciones declaradas:

- Características esenciales bajo cargas estáticas o cuasiestáticas: véase ETA 22/0629, Anexos C3 a C6
- Resistencia al fuego: Véase el anexo C7 de la norma ETA 22/0629
- Resistencia al fuego: véase ETA 22/0629, Anexo C7.
- Reacción al fuego: los anclajes cumplen los requisitos de la Clase A1

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica: N/A

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP 22-0629-WDI2L

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Walraven Kotwa wbijana WDI2L: 6103310625, 6103310830, 6103311040, 6103311250, 6103311665 Walraven Kotwa wbijana WDI2R: 6103310825, 6103311025, 6103311225

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Metalowe kotwy do zastosowań w betonie (typ lekkiego obciążenia): do stosowania w układach redundantnych do mocowania i/lub podwieszania do elementów betonowych, takich jak lekkie sufity podwieszane, a także instalacje.

3. Producent: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 2+

6b. Europejski dokument oceny: EAD 330747-00-0601, May 2018

Europejska ocena techniczna: ETA 22/0629 (30/01/2025).

Jednostka ds. oceny technicznej: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

Jednostka lub jednostki notyfikowane: 1219 - Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

- Essential characteristics under static or quasi static loading : See ETA 22/0629 Annex C3 to C6
- Odporność ogniowa: patrz ETA 22/0629, Załącznik C7
- Odporność ogniowa: patrz ETA 22/0629 Załącznik C7
- Reakcja na ogień: kotwy spełniają wymagania klasy A1

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: N/A

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP 22-0629-WDI2L

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Walraven úderová kotva WDI2L: 6103310625, 6103310830, 6103311040, 6103311250, 6103311665 Walraven úderová kotva WDI2R: 6103310825, 6103311025, 6103311225

2. Zamýšlené/zamýšlená použití: Kovové kotvy pro použití v betonu (lehký typ): pro použití v redundantních systémech pro kotvení a/nebo podpírání betonových prvků, jako jsou lehké zavěšené podhledy a instalace.

3. Výrobce: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Systém/systémy POSV: System 2+

6b. Evropský dokument pro posuzování: EAD 330747-00-0601, May 2018

Evropské technické posouzení: ETA 22/0629 (30/01/2025).

Subjekt pro technické posuzování: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: 1219 - Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

- Základní charakteristiky při statickém nebo kvazi-statickém zatížení: Viz ETA 22/0629 Příloha C3 až C6
- Požární odolnost: Viz ETA 22/0629 Příloha C7
- Požární odolnost: Viz ETA 22/0629 Příloha C7
- Reakce na oheň: Kotvy splňují požadavky pro třídu A1

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: N/A

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PRESTANDEDEKLARATION

DoP 22-0629-WDI2L

1. Produkttypens unika identifikationskod: Walraven Drop-in-ankare WDI2L: 6103310625, 6103310830, 6103311040, 6103311250, 6103311665 Walraven Drop-in-ankare WDI2R: 6103310825, 6103311025, 6103311225

2. Avsedd användning/avsedda användningar: Metallankare för användning i betong (lätt typ): för användning i redundanta system för infästning och/eller upphängning i betongelement, såsom lätta undertak, samt installationer.

3. Tillverkare: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 2+

6 b) Europeiskt bedömningsdokument: EAD 330747-00-0601, May 2018

Europeisk teknisk bedömning: ETA 22/0629 (30/01/2025).

Tekniskt bedömningsorgan: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

Anmält/anmälda organ: 1219 - Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

7. Angiven prestanda:

- Väsentliga egenskaper vid statisk eller kvasistatisk belastning: Se ETA 22/0629 bilaga C3 till C6
- Brandmotstånd: Se ETA 22/0629 bilaga C7
- Brandmotstånd: Se ETA 22/0629 bilaga C7
- Brandbeteende: Ankar uppfyller kraven för klass A1

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: N/A

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

YDEEVNEDEKLARATION

DoP 22-0629-WDI2L

1. Varetypens unikke identifikationskode: Walraven Drop-in-anker WDI2L: 6103310625, 6103310830, 6103311040, 6103311250, 6103311665 Walraven Drop-in-anker WDI2R: 6103310825, 6103311025, 6103311225

2. Tilsigtet anvendelse: Metalankre til brug i beton (let type): til brug i redundante systemer til fastgørelse og/eller understøttelse af betonelementer, såsom lette nedhængte lofter, samt installationer.

3. Fabrikant: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: System 2+

6b. Europæisk vurderingsdokument: EAD 330747-00-0601, May 2018

Europæisk teknisk vurdering: ETA 22/0629 (30/01/2025).

Teknisk vurderingsorgan: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

Notificeret organ/notificerede organer: 1219 - Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

- Væsentlige egenskaber under statisk eller kvasi-statisk belastning: Se ETA 22/0629, bilag C3 til C6
- Brandmodstand: Se ETA 22/0629, bilag C7
- Brandmodstand: Se ETA 22/0629, bilag C7
- Brandadfærd: Ankre opfylder kravene til klasse A1

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation: N/A

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP 22-0629-WDI2L

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Walraven WDI2L Drop-in Anchor: 6103310625, 6103310830, 6103311040, 6103311250, 6103311665 Walraven WDI2R Drop-in Anchor: 6103310825, 6103311025, 6103311225

2. Usi previsti: Ancoranti metallici per uso nel calcestruzzo (tipo per carichi leggeri): per l'impiego in sistemi ridondanti per il fissaggio e/o il supporto di elementi in calcestruzzo, quali controsoffitti leggeri sospesi, nonché impianti.

3. Fabbricante: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Sistemi di VVCP: System 2+

6b. Documento per la valutazione europea: EAD 330747-00-0601, May 2018

Valutazione tecnica europea: ETA 22/0629 (30/01/2025).

Organismo di valutazione tecnica: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

Organismi notificati: 1219 - Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

7. Prestazioni dichiarate:

- Caratteristiche essenziali sotto carichi statici o quasi statici: vedere ETA 22/0629, Allegati da C3 a C6
- Resistenza al fuoco: vedere ETA 22/0629, Allegati C7
- Resistenza al fuoco: vedere ETA 22/0629, Allegato C7
- Reazione al fuoco: gli ancoranti soddisfano i requisiti della Classe A1

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N/A

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP 22-0629-WDI2L

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: Walraven įkalamas inkaras WDI2L: 6103310625, 6103310830, 6103311040, 6103311250, 6103311665 Walraven įkalamas inkaras WDI2R: 6103310825, 6103311025, 6103311225

2. Naudojimo paskirtis (-ys): Metaliniai inkarai, skirti naudoti betone (lengvosios apkrovos tipo): daugkartinio tvirtinimo sistemose betoniniams elementams, pvz., lengvoms pakabinamoms luboms ir inžinerinei įrangai, tvirtinti ir (arba) laikyti.

3. Gamintojas: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): System 2+

6b. Europos vertinimo dokumentas: EAD 330747-00-0601, May 2018

Europos techninis įvertinimas: ETA 22/0629 (30/01/2025).

Techninio vertinimo įstaiga: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): 1219 - Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

- Esminės charakteristikos veikiant statinei arba kvazistatinei apkrovai: Žr. ETA 22/0629 C3–C6 priedus
- Atsparumas ugniai: Žr. ETA 22/0629 C7 priedą
- Atsparumas ugniai: Žr. ETA 22/0629 C7 priedą
- Reakcija į ugnį: inkarai atitinka A1 klasės reikalavimus

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: Netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP 22-0629-WDI2L

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Walraven úderová kotva WDI2L: 6103310625, 6103310830, 6103311040, 6103311250, 6103311665 Walraven úderová kotva WDI2R: 6103310825, 6103311025, 6103311225

2. Zamýšľané použitie/použitia: Kovové kotvy na použitie v betóne (ľahký typ): na použitie v redundantných systémoch na kotvenie a/alebo podopieranie betónových prvkov, ako sú ľahké zavesené podhlady a inštalácie.

3. Výrobca: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: System 2+

6b. Európsky hodnotiaci dokument: EAD 330747-00-0601, May 2018

Európske technické posúdenie: ETA 22/0629 (30/01/2025).

Orgán technického posudzovania: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

Notifikovaný(-é) subjekt(-y): 1219 - Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

7. Deklarované parametre:

- Základné charakteristiky pri statickom alebo kvázistatickom zaťažení: Pozri ETA 22/0629 Príloha C3 až C6
- Požiarna odolnosť: Pozri ETA 22/0629 Príloha C7
- Požiarna odolnosť: Pozri ETA 22/0629 Príloha C7
- Reakcia na oheň: Kotvy spĺňajú požiadavky pre triedu A1

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: N/A

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19