

Declaration of Performance
Walraven Drop-in Anchor WDI2L
DoP 22/0630-WDI2L

This document contains the following languages:

English (EN)
Deutsch (DE)
Nederlands (NL)
Español (ES)
Polski (PL)
Čeština (CS)
Svenska (SV)
Dansk (DA)
Italiano (IT)
Lietuvių (LT)
Slovenčina (SK)

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP 22/0630-WDI2L

1. Unique identification code of the product-type: Walraven Drop-in Anchor WDI2L: 6103310625, 6103310830, 6103311040, 6103311250, 6103311665

2. Intended use/es: Metal anchors for use in concrete according to EN 1992-4 in non-cracked concrete and static or quasi-static loads for fixing and/or supporting to concrete elements, such as lightweight suspended ceilings, as well as installations.

3. Manufacturer: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System/s of AVCP: System 1

6b. European Assessment Document: EAD 330232-00-0601, October 2016.

European Technical Assessment: ETA 22/0630 (30/09/2022).

Technical Assessment Body: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

Notified body/ies: 1219 - Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

7. Declared performance/s:

- Characteristic resistance under static or quasi static loading: See ETA 22/0630 Annex C1 to C3
- Displacements under tension and shear loads: See ETA 22/0630 Annex C1 and C3
- Reaction to: Fire Anchors satisfy requirements for Class A1

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: N/A

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP 22/0630-WDI2L

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Walraven WDI2L Einschlaganker: 6103310625, 6103310830, 6103311040, 6103311250, 6103311665

2. Verwendungszweck(e): Metalldübel zur Verwendung in Beton gemäß EN 1992-4 im ungerissenen Beton unter statischen oder quasi-statischen Einwirkungen: Zur Verwendung für die Befestigung von Elementen wie leichten Unterdecken sowie für Installationen.

3. Hersteller: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 1

6. b) Europäisches Bewertungsdokument: EAD 330232-00-0601, October 2016.

Europäische Technische Bewertung: ETA 22/0630 (30/09/2022).

Technische Bewertungsstelle: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

Notifizierte Stelle(n): 1219 - Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

7. Erklärte Leistung(en):

- Charakteristischer Widerstand unter statischer oder quasi-statischer Belastung: Siehe ETA 22/0630, Anhang C1 bis C3
- Verschiebungen unter Zug- und Querbeanspruchung: Siehe ETA 22/0630 Anhang C1 und C3
- Brandverhalten: Dübel erfüllen die Anforderungen der Klasse A1

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: N/A

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PRESTATIEVERKLARING

DoP 22/0630-WDI2L

1. Unieke identificatiecode van het producttype: Walraven Drop-in-anker WDI2L: 6103310625, 6103310830, 6103311040, 6103311250, 6103311665

2. Beoogd(e) gebruik(en): Metalen ankers voor gebruik in beton volgens EN 1992-4 in niet gescheurd beton en bij statische of quasi-statische belastingen, voor het bevestigen en/of ondersteunen van betonelementen, zoals lichte verlaagde plafonds, alsmede voor installaties.

3. Fabrikant: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
System 1

6b. Europees beoordelingsdocument: EAD 330232-00-0601, October 2016.

Europese technische beoordeling: ETA 22/0630 (30/09/2022).

Technische beoordelingsinstantie: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

Aangemelde instantie(s): 1219 - Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

7. Aangegeven prestatie(s):

- Karakteristieke weerstand bij statische of quasi-statische belasting: zie ETA 22/0630, bijlagen C1 tot en met C3
- Verplaatsingen onder trek- en schuifbelasting: zie ETA 22/0630, bijlagen C1 en C3
- Reactie op: Brandankers voldoen aan de eisen voor klasse A1

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: N/A

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DoP 22/0630-WDI2L

1. Código de identificación única del producto tipo: Walraven Anclaje hembra con collarín WDI2L: 6103310625, 6103310830, 6103311040, 6103311250, 6103311665

2. Usos previstos: Anclajes metálicos para uso en hormigón conforme a la EN 1992-4 en hormigón no fisurado y bajo cargas estáticas o cuasiestáticas, para la fijación y/o el soporte a elementos de hormigón, como techos suspendidos ligeros, así como instalaciones.

3. Fabricante: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): System 1

6b. Documento de evaluación europeo: EAD 330232-00-0601, October 2016.

Evaluación técnica europea: ETA 22/0630 (30/09/2022).

Organismo de evaluación técnica: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

Organismos notificados: 1219 - Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

7. Prestaciones declaradas:

- Resistencia característica bajo cargas estáticas o cuasiestáticas: véase ETA 22/0630, Anexos C1 a C3
- Desplazamientos bajo cargas de tracción y cortante: véase ETA 22/0630, Anexos C1 y C3
- Reacción al fuego: los anclajes cumplen los requisitos de la Clase A1.

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica: N/A

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP 22/0630-WDI2L

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Walraven Kotwa wbijana WDI2L: 6103310625, 6103310830, 6103311040, 6103311250, 6103311665

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Metalowe kotwy do stosowania w betonie zgodnie z EN 1992-4, w betonie niezarysowanym oraz przy obciążeniach statycznych lub quasi-statycznych, do mocowania i/lub podwieszania do elementów betonowych, takich jak lekkie sufity podwieszane, a także instalacje.

3. Producent: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 1

6b. Europejski dokument oceny: EAD 330232-00-0601, October 2016.

Europejska ocena techniczna: ETA 22/0630 (30/09/2022).

Jednostka ds. oceny technicznej: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

Jednostka lub jednostki notyfikowane: 1219 - Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

- Charakterystyczna nośność przy obciążeniach statycznych lub quasi-statycznych: patrz ETA 22/0630, Załączniki C1–C3.
- Przemieszczenia dla obciążeń rozciągających i ścinających: patrz ETA 22/0630 Załącznik C1 and C3
- Reakcja na ogień: kotwy spełniają wymagania klasy A1

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: N/A

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP 22/0630-WDI2L

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Walraven úderová kotva WDI2L: 6103310625, 6103310830, 6103311040, 6103311250, 6103311665

2. Zamýšlené/zamýšlená použití: Kovové kotvy pro použití v betonu podle EN 1992-4 v betonu bez trhlin a při statickém nebo kvazistatickém zatížení pro kotvení a/nebo podpírání betonových prvků, jako jsou lehké zavěšené podhledy a instalace.

3. Výrobce: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Systém/systémy POSV: System 1

6b. Evropský dokument pro posuzování: EAD 330232-00-0601, October 2016.

Evropské technické posouzení: ETA 22/0630 (30/09/2022).

Subjekt pro technické posuzování: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: 1219 - Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

- Charakteristická únosnost při statickém nebo kvazi-statickém zatížení: Viz ETA 22/0630 Příloha C1 až C3
- Posuny při tahovém a smykovém zatížení: Viz ETA 22/0630 Příloha C1 a C3
- Reakce na oheň: Kotvy splňují požadavky pro třídu A1

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: N/A

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PRESTANDEDEKLARATION

DoP 22/0630-WDI2L

1. Produkttypens unika identifikationskod: Walraven Drop-in-ankare WDI2L: 6103310625, 6103310830, 6103311040, 6103311250, 6103311665

2. Avsedd användning/avsedda användningar: Metallankare för användning i betong enligt EN 1992-4 i osprickad betong och statiska eller kvasistatiska belastningar för infästning och/eller upphängning i betongelement, såsom lätta undertak, samt installationer.

3. Tillverkare: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 1

6 b) Europeiskt bedömningsdokument: EAD 330232-00-0601, October 2016.

Europeisk teknisk bedömning: ETA 22/0630 (30/09/2022).

Tekniskt bedömningsorgan: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

Anmält/anmälda organ: 1219 - Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

7. Angiven prestanda:


- Karakteristisk motståndskraft vid statisk eller kvasistatisk belastning: Se ETA 22/0630 bilaga C1 till C3
- Förskjutningar under drag- och skjuvbelastningar: Se ETA 22/0630 bilaga C1 och C3
- Brandbeteende: Brandankare uppfyller kraven för klass A1

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: N/A

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

YDEEVNEDEKLARATION

DoP 22/0630-WDI2L

1. Varetypens unikke identifikationskode: Walraven Drop-in-anker WDI2L: 6103310625, 6103310830, 6103311040, 6103311250, 6103311665

2. Tilsigtet anvendelse: Metalankre til brug i beton i henhold til EN 1992-4 i ikke-revnet beton og statiske eller kvasi-statiske belastninger til fastgørelse og/eller understøttelse af betonelementer, såsom lette nedhængte lofter, samt installationer.

3. Fabrikant: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: System 1

6b. Europæisk vurderingsdokument: EAD 330232-00-0601, October 2016.

Europæisk teknisk vurdering: ETA 22/0630 (30/09/2022).

Teknisk vurderingsorgan: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

Notificeret organ/notificerede organer: 1219 - Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

- Karakteristisk modstand under statisk eller kvasi-statisk belastning: Se ETA 22/0630, bilag C1 til C3
- Forskydninger under træk- og forskydningsbelastninger: Se ETA 22/0630 bilag C1 og C3
- Brandadfærd: Brandankre opfylder kravene til klasse A1

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation: N/A

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP 22/0630-WDI2L

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Walraven WDI2L Drop-in Anchor: 6103310625, 6103310830, 6103311040, 6103311250, 6103311665

2. Usi previsti: Ancoranti metallici per uso nel calcestruzzo secondo EN 1992-4, in calcestruzzo non fessurato e sotto carichi statici o quasi statici, per il fissaggio e/o il supporto di elementi in calcestruzzo, quali controsoffitti leggeri sospesi, nonché impianti.

3. Fabbricante: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Sistemi di VVCP: System 1

6b. Documento per la valutazione europea: EAD 330232-00-0601, October 2016.

Valutazione tecnica europea: ETA 22/0630 (30/09/2022).

Organismo di valutazione tecnica: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

Organismi notificati: 1219 - Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

7. Prestazioni dichiarate:

- Resistenza caratteristica sotto carichi statici o quasi statici: vedere ETA 22/0630, Allegati da C1 a C3
- Spostamenti sotto carichi di trazione e taglio: vedere ETA 22/0630, Allegati C1 e C3
- Reazione al fuoco: gli ancoranti soddisfano i requisiti della Classe A1

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N/A

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP 22/0630-WDI2L

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: Walraven įkalamas inkaras WDI2L: 6103310625, 6103310830, 6103311040, 6103311250, 6103311665

2. Naudojimo paskirtis (-ys): Metaliniai inkarai, skirti naudoti nesupleišėjusiame betone pagal EN 1992-4, veikiant statinėms arba kvazistatinėms apkrovoms, betoniniams elementams, pvz., lengvoms pakabinamoms luboms ir inžinerinei įrangai, tvirtinti ir (arba) laikyti.

3. Gamintojas: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): System 1

6b. Europos vertinimo dokumentas: EAD 330232-00-0601, October 2016.

Europos techninis įvertinimas: ETA 22/0630 (30/09/2022).

Techninio vertinimo įstaiga: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): 1219 - Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

- Charakteristinis atsparumas veikiant statinei arba kvazistatinei apkrovai: Žr. ETA 22/0630 C1–C3 priedus
- Poslinkiai veikiant tempimo ir šlyties apkrovoms: Žr. ETA 22/0630 C1 ir C3 priedus
- Reakcija į ugnį: inkarai atitinka A1 klasės reikalavimus

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: Netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP 22/0630-WDI2L

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Walraven úderová kotva WDI2L: 6103310625, 6103310830, 6103311040, 6103311250, 6103311665

2. Zamýšľané použitie/použitia: Kovové kotvy na použitie v betóne podľa EN 1992-4 v betóne bez trhlín a pri statickom alebo kvázistatickom zaťažení na kotvenie a/alebo podopieranie betónových prvkov, ako sú ľahké zavesené podhlády a inštalácie.

3. Výrobca: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: System 1

6b. Európsky hodnotiaci dokument: EAD 330232-00-0601, October 2016.

Európske technické posúdenie: ETA 22/0630 (30/09/2022).

Orgán technického posudzovania: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

Notifikovaný(-é) subjekt(-y): 1219 - Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

7. Deklarované parametre:

- Charakteristická únosnosť pri statickom alebo kvázistatickom zaťažení: Pozri ETA 22/0630 Príloha C1 až C3
- Posuny pri ťahovom a šmykovom zaťažení: Pozri ETA 22/0630 Príloha C1 a C3
- Reakcia na oheň: Kotvy spĺňajú požiadavky pre triedu A1

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: N/A

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19