

Declaration of Performance
Walraven Injection Anchor WB300; WB300T Desert
DoP 23/0310-WB300

This document contains the following languages:

English (EN)
Deutsch (DE)
Nederlands (NL)
Español (ES)
Polski (PL)
Čeština (CS)
Svenska (SV)
Dansk (DA)
Italiano (IT)
Lietuvių (LT)
Slovenčina (SK)

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP 23/0310-WB300

1. Unique identification code of the product-type: Walraven Injection Anchor WB300; WB300T Desert: 6099030E, 6099030W, 6099031E, 6099033D, 6099043D, 6099040W

2. Intended use/es: For fixing and/or supporting to concrete, structural elements (which contributes to the stability of the works) or heavy units.

3. Manufacturer: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System/s of AVCP: System 1

6b. European Assessment Document: EAD 330499-02-0601, September 2022

European Technical Assessment: ETA 23/0310 (29/01/2026).

Technical Assessment Body: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Notified body/ies: 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Declared performance/s:

- Characteristic resistance to tension load (static and quasi-static loading): See ETA 23/0310 Annex C1 to C13
- Characteristic resistance to shear load (static and quasi-static loading): See ETA 23/0310 Annex C14 to C16
- Displacements under short-term and long-term loading: See ETA 23/0310 Annex C17
- Characteristic resistance for seismic performance categories C1 and C2: See ETA 23/0310 Annex C18 to C21
- Reaction to fire: Satisfy the requirements for performance class A1
- Resistance to fire: See ETA 23/0310 Annex C22 to C24

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: N/A

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP 23/0310-WB300

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Walraven WB300 Injektionsmörtel; WB300T Desert: 6099030E, 6099030W, 6099031E, 6099033D, 6099043D, 6099040W

2. Verwendungszweck(e): Zur Verwendung in Beton zur Befestigung von tragenden Bauteilen (die zur Stabilität des Tragwerks beitragen) oder schweren Lasten.

3. Hersteller: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 1

6. b) Europäisches Bewertungsdokument: EAD 330499-02-0601, September 2022

Europäische Technische Bewertung: ETA 23/0310 (29/01/2026).

Technische Bewertungsstelle: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Notifizierte Stelle(n): 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Erklärte Leistung(en):

- Charakteristischer Widerstand unter Zugbeanspruchung (statische und quasi-statische Lasten): Siehe ETA 23/0310 Anhang C1 bis C13.
- Charakteristischer Widerstand unter Querkraftbeanspruchung (statische und quasi-statische Einwirkungen): Siehe ETA 23/0310 Anhang C14 bis C16
- Verschiebungen unter Kurzzeit- und Langzeitbelastung: Siehe ETA 23/0310 Anhang C17
- Charakteristischer Widerstand unter seismischer Einwirkung der Kategorien C1 und C2: Siehe ETA 23/0310, Anhang C18 to C21
- Brandverhalten: Erfüllt die Anforderungen der Klasse A1
- Feuerwiderstand: Siehe ETA 23/0310, Anhang C22 bis C24

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: N/A

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PRESTATIEVERKLARING

DoP 23/0310-WB300

1. Unieke identificatiecode van het producttype: Walraven injectieanker WB300; WB300T Desert: 6099030E, 6099030W, 6099031E, 6099033D, 6099043D, 6099040W

2. Beoogd(e) gebruik(en): Voor bevestiging en/of ondersteuning op beton, constructie-elementen (die bijdragen aan de stabiliteit van het bouwwerk) of zware elementen.

3. Fabrikant: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: System 1

6b. Europees beoordelingsdocument: EAD 330499-02-0601, September 2022

Europese technische beoordeling: ETA 23/0310 (29/01/2026).

Technische beoordelingsinstantie: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Aangemelde instantie(s): 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Aangegeven prestatie(s):

- Karakteristieke weerstand tegen trekbelasting (statische en quasi-statische belasting): zie ETA 23/0310, bijlagen C1 tot en met C13
- Karakteristieke weerstand tegen schuifbelasting (statische en quasi-statische belasting): zie ETA 23/0310, bijlagen C14 tot en met C16
- Verplaatsingen bij kortstondige en langdurige belasting: zie ETA 23/0310, bijlage C17
- Karakteristieke weerstand voor seismische prestatiecategorieën C1 & C2: zie ETA 23/0310, bijlagen C18 tot en met C21
- Brandgedrag: Voldoet aan de eisen voor prestatieklasse A1
- Brandwerendheid: zie ETA 23/0310, bijlagen C22 tot en met C24

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: N/A

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DoP 23/0310-WB300

1. Código de identificación única del producto tipo: Walraven Anclaje Químico WB300; WB300T Desert: 6099030E, 6099030W, 6099031E, 6099033D, 6099043D, 6099040W

2. Usos previstos: Para la fijación y/o el soporte en hormigón de elementos estructurales (que contribuyen a la estabilidad de la obra) o de unidades pesadas.

3. Fabricante: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): System 1

6b. Documento de evaluación europeo: EAD 330499-02-0601, September 2022

Evaluación técnica europea: ETA 23/0310 (29/01/2026).

Organismo de evaluación técnica: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Organismos notificados: 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Prestaciones declaradas:

- Resistencia característica a carga de tracción (cargas estáticas y cuasiestáticas): véase ETA 23/0310, Anexos C1 a C13
- Resistencia característica a la carga de corte (cargas estáticas y cuasiestáticas): Véase la ETA 23/0310, anexos C14 a C16
- Desplazamientos bajo cargas a corto y largo plazo: véase ETA 23/0310, Anexo C17
- Resistencia característica para las categorías de comportamiento sísmico C1 y C2: véase ETA 23/0310, Anexos C18 a C21
- Reacción al fuego: cumple los requisitos de la clase de comportamiento A1
- Resistencia al fuego: véase ETA 23/0310, Anexos C22 a C24

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica: N/A

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP 23/0310-WB300

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Walraven Kotwa Chemiczna WB300; WB300T
Desert: 6099030E, 6099030W, 6099031E, 6099033D, 6099043D, 6099040W

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do zamocowania i/lub podparcia w betonie elementów konstrukcyjnych (mających wpływ na stateczność obiektu) lub ciężkich jednostek

3. Producent: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 1

6b. Europejski dokument oceny: EAD 330499-02-0601, September 2022

Europejska ocena techniczna: ETA 23/0310 (29/01/2026).

Jednostka ds. oceny technicznej: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Jednostka lub jednostki notyfikowane: 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

- Charakterystyczna nośność na rozciąganie (przy obciążeniach statycznych i quasi statycznych): patrz ETA 23/0310, Załączniki C1–C13.
- Charakterystyczna nośność na obciążenie ścinające (statyczne i quasi statyczne): patrz ETA 23/0310 Załącznik C14 to C16
- Przemieszczenia przy obciążeniach krótkotrwałych i długotrwałych: patrz ETA 23/0310 Załącznik C17
- Charakterystyczna nośność dla kategorii użytkowania sejsmicznego C1 i C2: patrz ETA 23/0310 Załącznik C18 to C21
- Reakcja na ogień: spełnia wymagania dla klasy właściwości użytkowych A1
- Odporność ogniowa: patrz ETA 23/0310, Załączniki C22–C24

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: N/A

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP 23/0310-WB300

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Walraven chemická kotva WB300; WB300T Desert: 6099030E, 6099030W, 6099031E, 6099033D, 6099043D, 6099040W

2. Zamýšlené/zamýšlená použití: Pro kotvení a/nebo podpírání do betonu, nosných prvků (které přispívají ke stabilitě stavby) nebo těžkých jednotek.

3. Výrobce: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Systém/systémy POSV: System 1

6b. Evropský dokument pro posuzování: EAD 330499-02-0601, September 2022

Evropské technické posouzení: ETA 23/0310 (29/01/2026).

Subjekt pro technické posuzování: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

- Charakteristická únosnost v tahu (statické a kvazi-statické zatížení): Viz ETA 23/0310 Příloha C1 až C13
- Charakteristická únosnost ve smyku (statické a kvazi-statické zatížení): Viz ETA 23/0310 Příloha C14 až C16
- Posuny při krátkodobém a dlouhodobém zatížení: Viz ETA 23/0310 Příloha C17
- Charakteristická únosnost pro kategorie seismického namáhání C1 a C2: Viz ETA 23/0310 Příloha C18 až C21
- Reakce na oheň: Splňuje požadavky pro třídu vlastností A1
- Požární odolnost: Viz ETA 23/0310 Příloha C22 až C24

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: N/A

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PRESTANDEDEKLARATION

DoP 23/0310-WB300

1. Produkttypens unika identifikationskod: Walraven injektionsankare WB300; WB300T Desert: 6099030E, 6099030W, 6099031E, 6099033D, 6099043D, 6099040W

2. Avsedd användning/avsedda användningar: För fastsättning och/eller stöd mot betong, konstruktionselement (som bidrar till konstruktionens stabilitet) eller tunga enheter.

3. Tillverkare: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 1

6 b) Europeiskt bedömningsdokument: EAD 330499-02-0601, September 2022

Europeisk teknisk bedömning: ETA 23/0310 (29/01/2026).

Tekniskt bedömningsorgan: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Anmält/anmälda organ: 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Angiven prestanda:


- Karakteristisk motståndskraft mot dragbelastning (statisk och kvasistatisk belastning): Se ETA 23/0310 bilaga C1 till C13
- Karakteristisk motståndskraft mot skjuvbelastning (statisk och kvasistatisk belastning): Se ETA 23/0310 bilaga C14 till C16
- Förskjutningar vid kortvarig och långvarig belastning: Se ETA 23/0310 bilaga C17
- Karakteristisk motståndskraft för seismiska prestandakategorier C1 och C2: Se ETA 23/0310 bilaga C18 till C21
- Brandbeteende: Uppfyller kraven för prestandaklass A1
- Brandmotstånd: Se ETA 23/0310, bilaga C22–C24

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: N/A

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

YDEEVNEDEKLARATION

DoP 23/0310-WB300

1. Varetypens unikke identifikationskode: Walraven injektionsanker WB300; WB300T Desert: 6099030E, 6099030W, 6099031E, 6099033D, 6099043D, 6099040W

2. Tilsigtet anvendelse: Til fastgørelse og/eller understøttelse af beton, konstruktionselementer (som bidrager til konstruktionens stabilitet) eller tunge enheder.

3. Fabrikant: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: System 1

6b. Europæisk vurderingsdokument: EAD 330499-02-0601, September 2022

Europæisk teknisk vurdering: ETA 23/0310 (29/01/2026).

Teknisk vurderingsorgan: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Notificeret organ/notificerede organer: 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

- Karakteristisk modstand mod trækbelastning (statisk og kvasi-statisk belastning): Se ETA 23/0310 bilag C1 til C13
- Karakteristisk modstand mod forskydningsbelastning (statisk og kvasi-statisk belastning): Se ETA 23/0310 bilag C14 til C16
- Forskydninger under kortvarig og langvarig belastning: Se ETA 23/0310, bilag C17
- Karakteristisk modstand for seismiske ydeevnekategorier C1 og C2: Se ETA 23/0310 bilag C18 til C21
- Brandadfærd: Opfylder kravene til ydeevneklasse A1
- Brandmodstand: Se ETA 23/0310, bilag C22 til C24

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation: N/A

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP 23/0310-WB300

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Walraven Ancoraggio chimico WB300; WB300T Desert: 6099030E, 6099030W, 6099031E, 6099033D, 6099043D, 6099040W

2. Usi previsti: Per il fissaggio e/o il supporto su calcestruzzo di elementi strutturali (che contribuiscono alla stabilità dell'opera) o di unità pesanti.

3. Fabbricante: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Sistemi di VVCP: System 1

6b. Documento per la valutazione europea: EAD 330499-02-0601, September 2022

Valutazione tecnica europea: ETA 23/0310 (29/01/2026).

Organismo di valutazione tecnica: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Organismi notificati: 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Prestazioni dichiarate:

- Resistenza caratteristica al carico di trazione (carichi statici e quasi statici): vedere ETA 23/0310, Allegati da C1 a C13
- Resistenza caratteristica al carico di taglio (carichi statici e quasi statici): vedere ETA 23/0310, Allegati da C14 a C16
- Spostamenti sotto carichi a breve e lungo termine: vedere ETA 23/0310, Allegato C17
- Resistenza caratteristica per le categorie di prestazione sismica C1 e C2: vedere ETA 23/0310, Allegati da C18 a C21
- Reazione al fuoco: soddisfa i requisiti della classe di prestazione A1
- Resistenza al fuoco: vedere ETA 23/0310, Allegati da C22 a C24

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N/A

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP 23/0310-WB300

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: Walraven injekcinis inkaras WB300; WB300T Desert: 6099030E, 6099030W, 6099031E, 6099033D, 6099043D, 6099040W

2. Naudojimo paskirtis (-ys): Konstrukciniams elementams (prisidedantiems prie statinio stabilumo) arba sunkiesiems elementams tvirtinti prie betono ir (arba) laikyti.

3. Gamintojas: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): System 1

6b. Europos vertinimo dokumentas: EAD 330499-02-0601, September 2022

Europos techninis įvertinimas: ETA 23/0310 (29/01/2026).

Techninio vertinimo įstaiga: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

- Charakteristinis atsparumas tempimo apkrovai (statinė ir kvazistatinė apkrova): Žr. ETA 23/0310 C1–C13 priedus
- Charakteristinis atsparumas šlyties apkrovai (statinė ir kvazistatinė apkrova): Žr. ETA 23/0310 C14–C16 priedus
- Poslinkiai veikiant trumpalaikiai ir ilgalaikiai apkrovai: Žr. ETA 23/0310 C17 priedą
- Charakteristinis atsparumas, taikomas seisminių eksploatacinių savybių C1 ir C2 kategorijoms: Žr. ETA 23/0310 C18–C21 priedus
- Reakcija į ugnį: atitinka A1 eksploatacinių savybių klasės reikalavimus
- Atsparumas ugniai: Žr. ETA 23/0310 C22–C24 priedus

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: Netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP 23/0310-WB300

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Walraven chemická kotva WB300; WB300T Desert: 6099030E, 6099030W, 6099031E, 6099033D, 6099043D, 6099040W

2. Zamýšľané použitie/použitia: Pre kotvenie a/alebo podopieranie do betónu, nosných prvkov (ktoré prispievajú k stabilite stavby) alebo ťažkých jednotiek.

3. Výrobca: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: System 1

6b. Európsky hodnotiaci dokument: EAD 330499-02-0601, September 2022

Európske technické posúdenie: ETA 23/0310 (29/01/2026).

Orgán technického posudzovania: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Notifikovaný(-é) subjekt(-y): 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Deklarované parametre:

- Charakteristická únosnosť v ťahu (statické a kvázisatické zaťaženie): Pozri ETA 23/0310 Príloha C1 až C13
- Charakteristická únosnosť v šmyku (statické a kvázisatické zaťaženie): Pozri ETA 23/0310 Príloha C14 až C16
- Posuny pri krátkodobom a dlhodobom zaťažení: Pozri ETA 23/0310 Príloha C17
- Charakteristická únosnosť pre kategórie seizmického namáhania C1 a C2: Pozri ETA 23/0310 Príloha C18 až C21
- Reakcia na oheň: Spĺňa požiadavky pre triedu vlastností A1
- Požiarne odolnosť: Pozri ETA 23/0310 Príloha C22 až C24

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: N/A

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19