

Declaration of Performance
Walraven Injection Anchor WB300; WB300T Desert
DoP 23/0311-WB300

This document contains the following languages:

English (EN)
Deutsch (DE)
Nederlands (NL)
Español (ES)
Polski (PL)
Čeština (CS)
Svenska (SV)
Dansk (DA)
Italiano (IT)
Lietuvių (LT)
Slovenčina (SK)

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP 23/0311-WB300

1. Unique identification code of the product-type: Walraven Injection Anchor WB300; WB300T Desert: 6099030E, 6099030W, 6099031E, 6099033D, 6099043D, 6099040W

2. Intended use/es: For fixing and/or supporting concrete structural elements or heavy units such as cladding and suspended ceilings

3. Manufacturer: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System/s of AVCP: System 1

6b. European Assessment Document: EAD 33087-01-0601, December 2020

European Technical Assessment: ETA 23/0311 (29/01/2026).

Technical Assessment Body: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Notified body/ies: 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Declared performance/s:

- Bond strength of post-installed rebar: See ETA 23/0311 Annex C1, C2
- Reduction factor: See ETA 23/0311 Annex C1, C2
- Amplification factor for minimum anchorage length: See ETA 23/0311 Annex C1, C2
- Reaction to fire: Class (A1) according to EN 13501-1
- Resistance to fire: See ETA 23/0311 Annex C3

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: N/A

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP 23/0311-WB300

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Walraven WB300 Injektionsmörtel; WB300T Desert: 6099030E, 6099030W, 6099031E, 6099033D, 6099043D, 6099040W

2. Verwendungszweck(e): Zur Verwendung in Beton zur Befestigung von tragenden Bauteilen oder schweren Lasten wie Fassadenbekleidungen und Unterdecken.

3. Hersteller: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 1

6. b) Europäisches Bewertungsdokument: EAD 33087-01-0601, December 2020

Europäische Technische Bewertung: ETA 23/0311 (29/01/2026).

Technische Bewertungsstelle: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Notifizierte Stelle(n): 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Erklärte Leistung(en):

- Verbundtragfähigkeit von nachträglich eingebauter Bewehrungsstäben: Siehe ETA 23/0311, Anhang C1, C2
- Abminderungsbeiwert: Siehe ETA 23/0311, Anhang C1, C2
- Erhöhungsfaktor für die Mindestverankerungslänge: Siehe ETA 23/0311 Anhang C1, C2
- Brandverhalten: Klasse (A1) gemäß EN 13501-1
- Feuerwiderstand: Siehe ETA 23/0311, Anhang C3

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: N/A

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PRESTATIEVERKLARING

DoP 23/0311-WB300

1. Unieke identificatiecode van het producttype: Walraven injectieanker WB300; WB300T Desert: 6099030E, 6099030W, 6099031E, 6099033D, 6099043D, 6099040W

2. Beoogd(e) gebruik(en): Voor het bevestigen en/of ondersteunen van betonnen constructie-elementen of zware onderdelen zoals gevelbekleding en verlaagde plafonds

3. Fabrikant: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: System 1

6b. Europees beoordelingsdocument: EAD 33087-01-0601, December 2020

Europese technische beoordeling: ETA 23/0311 (29/01/2026).

Technische beoordelingsinstantie: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Aangemelde instantie(s): 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Aangegeven prestatie(s):

- Hechtsterkte van achteraf aangebrachte wapening: zie ETA 23/0311, bijlagen C1 & C2
- Reductiefactor: Zie ETA 23/0311, bijlage C1, C2
- Vermenigvuldigingsfactor voor minimale verankeringslengte: zie ETA 23/0311, bijlagen C1 & C2
- Brandgedrag: Klasse (A1) volgens EN 13501-1
- Brandwerendheid: zie ETA 23/0311, bijlage C3

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: N/A

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DoP 23/0311-WB300

1. Código de identificación única del producto tipo: Walraven Anclaje Químico WB300; WB300T Desert: 6099030E, 6099030W, 6099031E, 6099033D, 6099043D, 6099040W

2. Usos previstos: Para la fijación y/o el soporte de elementos estructurales de hormigón o de unidades pesadas, como fachadas y techos suspendidos.

3. Fabricante: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): System 1

6b. Documento de evaluación europeo: EAD 33087-01-0601, December 2020

Evaluación técnica europea: ETA 23/0311 (29/01/2026).

Organismo de evaluación técnica: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Organismos notificados: 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Prestaciones declaradas:

- Resistencia de adherencia de barras de refuerzo postinstaladas: véase ETA 23/0311, Anexos C1 y C2
- Factor de reducción: véase ETA 23/0311, Anexos C1 y C2
- Factor de amplificación para la longitud mínima de anclaje: véase ETA 23/0311, Anexos C1 y C2
- Reacción al fuego: Clase A1 según EN 13501-1
- Resistencia al fuego: Véase ETA 23/0311, Anexo C3

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica: N/A

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP 23/0311-WB300

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Walraven Kotwa Chemiczna WB300; WB300T
Desert: 6099030E, 6099030W, 6099031E, 6099033D, 6099043D, 6099040W

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do zamocowania i/lub podparcia betonowych elementów konstrukcyjnych oraz ciężkich elementów, np. okładzin elewacyjnych i sufitów podwieszanych

3. Producent: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 1

6b. Europejski dokument oceny: EAD 33087-01-0601, December 2020

Europejska ocena techniczna: ETA 23/0311 (29/01/2026).

Jednostka ds. oceny technicznej: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Jednostka lub jednostki notyfikowane: 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

- Nośność przyczepności prętów zbrojeniowych osadzanych po wykonaniu betonu: patrz ETA 23/0311, Załączniki C1, C2.
- Współczynnik redukcyjny: patrz ETA 23/0311 Załącznik C1, C2
- Współczynnik zwiększający minimalną długość zakotwienia: patrz ETA 23/0311 Załącznik C1, C2
- Reakcja na ogień: Klasa (A1) zgodnie z EN 13501-1
- Odporność ogniowa: patrz ETA 23/0311, Załącznik C3

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: N/A

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP 23/0311-WB300

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Walraven chemická kotva WB300; WB300T Desert: 6099030E, 6099030W, 6099031E, 6099033D, 6099043D, 6099040W

2. Zamýšlené/zamýšlená použití: Pro kotvení a/nebo podpírání betonových nosných prvků nebo těžkých jednotek, jako jsou obklady a zavěšené podhledy.

3. Výrobce: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Systém/systémy POSV: System 1

6b. Evropský dokument pro posuzování: EAD 33087-01-0601, December 2020

Evropské technické posouzení: ETA 23/0311 (29/01/2026).

Subjekt pro technické posuzování: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

- Soudržnost dodatečně osazené výztuže: Viz ETA 23/0311 Příloha C1, C2
- Redukční součinitel: Viz ETA 23/0311 Příloha C1, C2
- Součinitel zvětšení pro minimální délku kotvení: Viz ETA 23/0311 Příloha C1, C2
- Reakce na oheň: Třída (A1) podle EN 13501-1
- Požární odolnost: Viz ETA 23/0311 Příloha C3

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: N/A

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PRESTANDEDEKLARATION

DoP 23/0311-WB300

1. Produkttypens unika identifikationskod: Walraven injektionsankare WB300; WB300T Desert: 6099030E, 6099030W, 6099031E, 6099033D, 6099043D, 6099040W

2. Avsedd användning/avsedda användningar: För infästning och/eller upphängning av betongkonstruktionsdelar eller tunga enheter såsom fasadbeklädnad och undertak

3. Tillverkare: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 1

6 b) Europeiskt bedömningsdokument: EAD 33087-01-0601, December 2020

Europeisk teknisk bedömning: ETA 23/0311 (29/01/2026).

Tekniskt bedömningsorgan: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Anmält/anmälda organ: 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Angiven prestanda:

- Fästhållfasthet för eftermonterad armeringsstål: Se ETA 23/0311 bilaga C1, C2
- Reduktionsfaktor: Se ETA 23/0311 bilaga C1, C2
- Förstärkningsfaktor för minsta förankringslängd: Se ETA 23/0311 bilaga C1, C2
- Brandbeteende: Klass (A1) enligt EN 13501-1
- Brandmotstånd: Se ETA 23/0311 bilaga C3

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: N/A

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

YDEEVNEDEKLARATION

DoP 23/0311-WB300

1. Varetypens unikke identifikationskode: Walraven injektionsanker WB300; WB300T Desert: 6099030E, 6099030W, 6099031E, 6099033D, 6099043D, 6099040W

2. Tilsigtet anvendelse: Til fastgørelse og/eller afstivning af konstruktionselementer i beton eller tunge enheder såsom beklædning og nedhængte lofter

3. Fabrikant: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: System 1

6b. Europæisk vurderingsdokument: EAD 33087-01-0601, December 2020

Europæisk teknisk vurdering: ETA 23/0311 (29/01/2026).

Teknisk vurderingsorgan: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Notificeret organ/notificerede organer: 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

- Vedhæftningsstyrke for eftermonteret armeringsjern: Se ETA 23/0311, bilag C1, C2
- Reduktionsfaktor: Se ETA 23/0311, bilag C1, C2
- Forstærkningsfaktor for mindste forankringslængde: Se ETA 23/0311, bilag C1, C2
- Brandadfærd: Klasse (A1) i henhold til EN 13501-1
- Brandmodstand: Se ETA 23/0311, bilag C3

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation: N/A

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP 23/0311-WB300

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Walraven Ancoraggio chimico WB300; WB300T
Desert: 6099030E, 6099030W, 6099031E, 6099033D, 6099043D, 6099040W

2. Usi previsti: Per il fissaggio e/o il supporto di elementi strutturali in calcestruzzo o di unità pesanti, quali rivestimenti e controsoffitti sospesi.

3. Fabbricante: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Sistemi di VVCP: System 1

6b. Documento per la valutazione europea: EAD 33087-01-0601, December 2020

Valutazione tecnica europea: ETA 23/0311 (29/01/2026).

Organismo di valutazione tecnica: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Organismi notificati: 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Prestazioni dichiarate:

- Resistenza di adesione delle barre di armatura post-installate: vedere ETA 23/0311, Allegati C1 e C2
- Fattore di riduzione: vedere ETA 23/0311, Allegati C1 e C2
- Fattore di amplificazione per la lunghezza minima di ancoraggio: vedere ETA 23/0311, Allegati C1 e C2
- Reazione al fuoco: Classe A1 secondo EN 13501-1
- Resistenza al fuoco: vedere ETA 23/0311, Allegato C3

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N/A

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP 23/0311-WB300

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: Walraven injekcinis inkaras WB300; WB300T Desert: 6099030E, 6099030W, 6099031E, 6099033D, 6099043D, 6099040W

2. Naudojimo paskirtis (-ys): Betoniniams konstrukciniams elementams arba sunkiesiems elementams, pvz., apdailai ir pakabinamoms luboms, tvirtinti ir (arba) laikyti.

3. Gamintojas: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): System 1

6b. Europos vertinimo dokumentas: EAD 33087-01-0601, December 2020

Europos techninis įvertinimas: ETA 23/0311 (29/01/2026).

Techninio vertinimo įstaiga: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

- Vėliau įrengtos armatūros sukibimo stipris: Žr. ETA 23/0311 C1, C2 priedus
- Mažinimo koeficientas: Žr. ETA 23/0311 C1, C2 priedus
- Mažiausio inkaravimo ilgio didinimo koeficientas: Žr. ETA 23/0311 C1, C2 priedus
- Reakcija į ugnį: A1 klasė pagal EN 13501-1
- Atsparumas ugniai: Žr. ETA 23/0311 C3 priedą

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: Netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP 23/0311-WB300

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Walraven chemická kotva WB300; WB300T Desert: 6099030E, 6099030W, 6099031E, 6099033D, 6099043D, 6099040W

2. Zamýšľané použitie/použitia: Pre kotvenie a/alebo podopieranie betónových nosných prvkov alebo ťažkých jednotiek, ako sú obklady a zavesené podhlady.

3. Výrobca: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: System 1

6b. Európsky hodnotiaci dokument: EAD 33087-01-0601, December 2020

Európske technické posúdenie: ETA 23/0311 (29/01/2026).

Orgán technického posudzovania: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Notifikovaný(-é) subjekt(-y): 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Deklarované parametre:

- Súdržnosť dodatočne osadenej výstuže: Pozri ETA 23/0311 Príloha C1, C2
- Redukčný súčiniteľ: Pozri ETA 23/0311 Príloha C1, C2
- Súčiniteľ zväčšenia pre minimálnu dĺžku kotvenia: Pozri ETA 23/0311 Príloha C1, C2
- Reakcia na oheň: Trieda (A1) podľa EN 13501-1
- Požiarna odolnosť: Pozri ETA 23/0311 Príloha C3

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: N/A

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19