

Declaration of Performance
Walraven Injection Anchor WB300; WB300T Desert
DoP 23/0312-WB300

This document contains the following languages:

English (EN)
Deutsch (DE)
Nederlands (NL)
Español (ES)
Polski (PL)
Čeština (CS)
Svenska (SV)
Dansk (DA)
Italiano (IT)
Lietuvių (LT)
Slovenčina (SK)

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP 23/0312-WB300

1. Unique identification code of the product-type: Walraven Injection Anchor WB300; WB300T Desert: 6099030E, 6099030W, 6099031E, 6099033D, 6099043D, 6099040W

2. Intended use/es: For fixing and/or supporting to masonry, structural elements (which contributes to the stability of the works) or heavy units.

3. Manufacturer: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System/s of AVCP: System 1

6b. European Assessment Document: EAD 330076-01-0604, May 2021

European Technical Assessment: ETA 23/0312 (30/01/2026).

Technical Assessment Body: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Notified body/ies: 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Declared performance/s:

- Characteristic resistance for tension and shear loads: See ETA 23/0312 Annex C1 to C5
- Reduction factor for job site tests (β – factor): See ETA 23/0312 Annex C1 to C5
- Edge distances and spacing: See ETA 23/0312 Annex B8, B9
- Displacement under shear and tension loads: See ETA 23/0312 Annex C1 to C5
- Durability: See ETA 23/0312 Annex A3
- Reaction to fire: Anchorages satisfy requirements for Class A1

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: N/A

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP 23/0312-WB300

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Walraven WB300 Injektionsmörtel; WB300T Desert: 6099030E, 6099030W, 6099031E, 6099033D, 6099043D, 6099040W

2. Verwendungszweck(e): Zur Verwendung in Mauerwerk zur Befestigung von tragenden Bauteilen (die zur Stabilität des Tragwerks beitragen) oder schweren Lasten

3. Hersteller: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 1

6. b) Europäisches Bewertungsdokument: EAD 330076-01-0604, May 2021

Europäische Technische Bewertung: ETA 23/0312 (30/01/2026).

Technische Bewertungsstelle: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Notifizierte Stelle(n): 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Erklärte Leistung(en):

- Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querkraftbeanspruchung: Siehe ETA 23/0312 Anhang C1 bis C5
- Abminderungsbeiwert für Versuche am Bauort (β -Faktor): Siehe ETA 23/0312, Anhang C1 bis C5
- Rand- und Achsabstände: Siehe ETA 23/0312 Anhang B8, B9
- Verschiebungen unter Zug- und Querkraftbeanspruchung: Siehe ETA 23/0312, Anhang C1 to C5
- Dauerhaftigkeit: Siehe ETA 23/0312, Anhang A3
- Brandverhalten: Dübel erfüllen die Anforderungen der Klasse A1

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: N/A

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PRESTATIEVERKLARING

DoP 23/0312-WB300

1. Unieke identificatiecode van het producttype: Walraven injectieanker WB300; WB300T Desert: 6099030E, 6099030W, 6099031E, 6099033D, 6099043D, 6099040W

2. Beoogd(e) gebruik(en): Voor het bevestigen en/of ondersteunen op metselwerk, constructie-elementen (die bijdragen aan de stabiliteit van het bouwwerk) of zware elementen.

3. Fabrikant: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: System 1

6b. Europees beoordelingsdocument: EAD 330076-01-0604, May 2021

Europese technische beoordeling: ETA 23/0312 (30/01/2026).

Technische beoordelingsinstantie: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Aangemelde instantie(s): 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Aangegeven prestatie(s):

- Karakteristieke weerstand bij trek- en schuifbelasting: zie ETA 23/0312, bijlagen C1 tot en met C5
- Reductiefactor voor tests op de bouwplaats (β -factor): Zie ETA 23/0312, bijlagen C1 tot en met C5
- Afstanden tussen randen en tussenruimtes: zie ETA 23/0312, bijlage B8, B9
- Verplaatsing bij schuif- en trekbelastingen: zie ETA 23/0312, bijlagen C1 tot en met C5
- Duurzaamheid: zie ETA 23/0312, bijlage A3
- Brandgedrag: De bevestigingen voldoen aan de eisen voor klasse A1

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: N/A

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DoP 23/0312-WB300

1. Código de identificación única del producto tipo: Walraven Anclaje Químico WB300; WB300T Desert: 6099030E, 6099030W, 6099031E, 6099033D, 6099043D, 6099040W

2. Usos previstos: Para la fijación y/o el soporte en obra de fábrica de elementos estructurales (que contribuyen a la estabilidad de la obra) o de unidades pesadas.

3. Fabricante: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): System 1

6b. Documento de evaluación europeo: EAD 330076-01-0604, May 2021

Evaluación técnica europea: ETA 23/0312 (30/01/2026).

Organismo de evaluación técnica: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Organismos notificados: 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Prestaciones declaradas:

- Resistencia característica para cargas de tracción y cortante: véase ETA 23/0312, Anexos C1 a C5
- Factor de reducción para ensayos en obra (factor β): véase ETA 23/0312, Anexos C1 a C5
- Distancias y separaciones entre bordes: Véase ETA 23/0312, Anexos B8 y B9
- Desplazamientos bajo cargas de cortante y tracción: véase ETA 23/0312, Anexos C1 a C5
- Durabilidad: véase ETA 23/0312, Anexo A3
- Reacción al fuego: los anclajes cumplen los requisitos de la Clase A1

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica: N/A

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP 23/0312-WB300

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Walraven Kotwa Chemiczna WB300; WB300T
Desert: 6099030E, 6099030W, 6099031E, 6099033D, 6099043D, 6099040W

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do zamocowania i/lub podparcia w murze elementów konstrukcyjnych istotnych dla stateczności obiektu oraz ciężkich elementów

3. Producent: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 1

6b. Europejski dokument oceny: EAD 330076-01-0604, May 2021

Europejska ocena techniczna: ETA 23/0312 (30/01/2026).

Jednostka ds. oceny technicznej: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Jednostka lub jednostki notyfikowane: 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

- Charakterystyczna nośność na obciążenia rozciągające i ścinające: patrz ETA 23/0312, Załączniki C1–C5.
- Współczynnik redukcyjny dla testów na budowie (współczynnik β): patrz ETA 23/0312 Załącznik C1 to C5
- Odległości od krawędzi oraz rozstaw: patrz ETA 23/0312 Załącznik B8, B9
- Przemieszczenia dla obciążeń rozciągających i ścinających: patrz ETA 23/0312 Załącznik C1 to C5
- Trwałość: patrz ETA 23/0312, Załącznik A3
- Reakcja na ogień: zamocowania spełniają wymagania klasy A1

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: N/A

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP 23/0312-WB300

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Walraven chemická kotva WB300; WB300T Desert: 6099030E, 6099030W, 6099031E, 6099033D, 6099043D, 6099040W

2. Zamýšlené/zamýšlená použití: Pro kotvení a/nebo podpírání do zdiva, nosných prvků (které přispívají ke stabilitě stavby) nebo těžkých jednotek.

3. Výrobce: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Systém/systémy POSV: System 1

6b. Evropský dokument pro posuzování: EAD 330076-01-0604, May 2021

Evropské technické posouzení: ETA 23/0312 (30/01/2026).

Subjekt pro technické posuzování: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

- Charakteristická únosnost pro tahové a smykové zatížení: Viz ETA 23/0312 Příloha C1 až C5
- Redukční součinitel pro zkoušky na stavbě (β – součinitel): Viz ETA 23/0312 Příloha C1 až C5
- Okrajové vzdálenosti a rozteče: Viz ETA 23/0312 Příloha B8, B9
- Posuny při smykovém a tahovém zatížení: Viz ETA 23/0312 Příloha C1 až C5
- Trvanlivost: Viz ETA 23/0312 Příloha A3
- Reakce na oheň: Kotvení splňuje požadavky třídy A1

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: N/A

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PRESTANDEDEKLARATION

DoP 23/0312-WB300

1. Produkttypens unika identifikationskod: Walraven injektionsankare WB300; WB300T Desert: 6099030E, 6099030W, 6099031E, 6099033D, 6099043D, 6099040W

2. Avsedd användning/avsedda användningar: För infästning och/eller upphängning i murverk, konstruktionsdelar (som bidrar till byggnadens stabilitet) eller tunga enheter.

3. Tillverkare: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 1

6 b) Europeiskt bedömningsdokument: EAD 330076-01-0604, May 2021

Europeisk teknisk bedömning: ETA 23/0312 (30/01/2026).

Tekniskt bedömningsorgan: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Anmält/anmälda organ: 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Angiven prestanda:

- Karakteristisk motståndskraft för drag- och skjuvbelastningar: Se ETA 23/0312 bilaga C1 till C5
- Reduktionsfaktor för provning på byggarbetsplatsen (β -faktor): Se ETA 23/0312 bilaga C1–C5
- Kantavstånd och avstånd: Se ETA 23/0312 bilaga B8, B9
- Förskjutning under skjuv- och dragbelastningar: Se ETA 23/0312 bilaga C1 till C5
- Hållbarhet: Se ETA 23/0312 bilaga A3
- Brandbeteende: Fästpunkterna uppfyller kraven för klass A1

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: N/A

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

YDEEVNEDEKLARATION

DoP 23/0312-WB300

1. Varetypens unikke identifikationskode: Walraven injektionsanker WB300; WB300T Desert: 6099030E, 6099030W, 6099031E, 6099033D, 6099043D, 6099040W

2. Tilsigtet anvendelse: Til fastgørelse og/eller afstivning på murværk, konstruktionselementer (som bidrager til konstruktionens stabilitet) eller tunge enheder.

3. Fabrikant: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: System 1

6b. Europæisk vurderingsdokument: EAD 330076-01-0604, May 2021

Europæisk teknisk vurdering: ETA 23/0312 (30/01/2026).

Teknisk vurderingsorgan: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Notificeret organ/notificerede organer: 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

- Karakteristisk modstand ved træk- og forskydningsbelastninger: Se ETA 23/0312, bilag C1 til C5
- Reduktionsfaktor for prøvninger på byggepladsen (β -faktor): Se ETA 23/0312, bilag C1 til C5
- Kantafstande og afstand: Se ETA 23/0312, bilag B8, B9
- Forskydning under forskydnings- og trækbelastninger: Se ETA 23/0312 bilag C1 til C5
- Holdbarhed: Se ETA 23/0312, bilag A3
- Brandadfærd: Forankringerne opfylder kravene til klasse A1

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation: N/A

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP 23/0312-WB300

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Walraven Ancoraggio chimico WB300; WB300T Desert: 6099030E, 6099030W, 6099031E, 6099033D, 6099043D, 6099040W

2. Usi previsti: Per il fissaggio e/o il supporto su muratura di elementi strutturali (che contribuiscono alla stabilità dell'opera) o di unità pesanti.

3. Fabbricante: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Sistemi di VVCP: System 1

6b. Documento per la valutazione europea: EAD 330076-01-0604, May 2021

Valutazione tecnica europea: ETA 23/0312 (30/01/2026).

Organismo di valutazione tecnica: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Organismi notificati: 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Prestazioni dichiarate:

- Resistenza caratteristica per carichi di trazione e taglio: vedere ETA 23/0312, Allegati da C1 a C5
- Fattore di riduzione per prove in cantiere (fattore β): vedere ETA 23/0312, Allegati da C1 a C5
- Distanze dal bordo e interassi: vedere ETA 23/0312, Allegati B8 e B9
- Spostamenti sotto carichi di taglio e trazione: vedere ETA 23/0312, Allegati da C1 a C5
- Durabilità: vedere ETA 23/0312, Allegato A3
- Reazione al fuoco: gli ancoraggi soddisfano i requisiti della Classe A1

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N/A

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP 23/0312-WB300

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: Walraven injekcinis inkaras WB300; WB300T Desert: 6099030E, 6099030W, 6099031E, 6099033D, 6099043D, 6099040W

2. Naudojimo paskirtis (-ys): Konstrukciniams elementams (prisidedantiems prie statinio stabilumo) arba sunkiesiems elementams tvirtinti prie mūro ir (arba) laikyti.

3. Gamintojas: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): System 1

6b. Europos vertinimo dokumentas: EAD 330076-01-0604, May 2021

Europos techninis įvertinimas: ETA 23/0312 (30/01/2026).

Techninio vertinimo įstaiga: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

- Charakteristinis atsparumas tempimo ir šlyties apkrovoms: Žr. ETA 23/0312 C1–C5 priedus
- Mažinimo koeficientas, taikomas bandymams statybvietėje (β koeficientas): Žr. ETA 23/0312 C1–C5 priedus
- Atstumai iki krašto ir tarpai: Žr. ETA 23/0312 B8, B9 priedus
- Poslinkiai veikiant šlyties ir tempimo apkrovoms: Žr. ETA 23/0312 C1–C5 priedus
- Patvarumas: Žr. ETA 23/0312 A3 priedą
- Reakcija į ugnį: inkariniai tvirtinimai atitinka A1 klasės reikalavimus

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: Netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP 23/0312-WB300

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Walraven chemická kotva WB300; WB300T Desert: 6099030E, 6099030W, 6099031E, 6099033D, 6099043D, 6099040W

2. Zamýšľané použitie/použitia: Pre kotvenie a/alebo podopieranie do muriva, nosných prvkov (ktoré prispievajú k stabilite stavby) alebo ťažkých jednotiek.

3. Výrobca: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: System 1

6b. Európsky hodnotiaci dokument: EAD 330076-01-0604, May 2021

Európske technické posúdenie: ETA 23/0312 (30/01/2026).

Orgán technického posudzovania: Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

Notifikovaný(-é) subjekt(-y): 1020 - Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS)

7. Deklarované parametre:

- Charakteristická únosnosť pre ťahové a šmykové zaťaženie: Pozri ETA 23/0312 Príloha C1 až C5
- Redukčný súčiniteľ pre skúšky na stavbe (β – súčiniteľ): Pozri ETA 23/0312 Príloha C1 až C5
- Okrajové vzdialenosti a rozstupy: Pozri ETA 23/0312 Príloha B8, B9
- Posuny pri šmykovom a ťahovom zaťažení: Pozri ETA 23/0312 Príloha C1 až C5
- Trvanlivosť: Pozri ETA 23/0312 Príloha A3
- Reakcia na oheň: Kotvenie spĺňa požiadavky triedy A1

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: N/A

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19