

Declaration of Performance
Walraven RapidSTRUT® Fixing Rail
DoP 24/0617-RS650single

This document contains the following languages:

English (EN)
Deutsch (DE)
Nederlands (NL)
Español (ES)
Polski (PL)
Čeština (CS)
Svenska (SV)
Dansk (DA)
Italiano (IT)
Lietuvių (LT)
Slovenčina (SK)

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP 24/0617-RS650single

1. Unique identification code of the product-type: Walraven RapidSTRUT® Fixing Rail: 6505224, 6505324, 6505624, 6505222, 6505322, 6505622, 6505225, 6505325, 6505625, 65018227, 65018327, 65018627, 6505244, 6505344, 6505644, 6505242, 6505342, 6505642, 65018242, 65018342, 65018642, 6505245, 6505345, 6505645, 65018247, 65018347, 65018647, 6505640, 65018640, 65058252, 65058352, 65058652, 6505365, 6505665, 65018367, 65018667, 6505385, 6505685, 65018387, 65018687

2. Intended use/es: Supporting technical building equipment according to EAD 280016-00-0602

3. Manufacturer: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System/s of AVCP: System 3

6b. European Assessment Document: EAD 280016-00-0602

European Technical Assessment: ETA 24/0617

Technical Assessment Body: Materialprüfanstalt DE-Leipzig (MFPA)

Notified body/ies: ETA-Danmark A/S, DK-2150 Nordhavn

7. Declared performance/s:

- Characteristics at ambient temperature: See ETA 24/0617, Annex B1-B3
- Resistance and deformation under fire exposure: See ETA 24/0617, Annex C1-C7
- Reaction to fire: A1

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: N/A

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP 24/0617-RS650single

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Walraven RapidStrut® Montageschiene: 6505224, 6505324, 6505624, 6505222, 6505322, 6505622, 6505225, 6505325, 6505625, 65018227, 65018327, 65018627, 6505244, 6505344, 6505644, 6505242, 6505342, 6505642, 65018242, 65018342, 65018642, 6505245, 6505345, 6505645, 65018247, 65018347, 65018647, 6505640, 65018640, 65058252, 65058352, 65058652, 6505365, 6505665, 65018367, 65018667, 6505385, 6505685, 65018387, 65018687

2. Verwendungszweck(e): Befestigung der technischen Gebäudeausrüstung gemäß EAD 280016-00-0602

3. Hersteller: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

6. b) Europäisches Bewertungsdokument: EAD 280016-00-0602

Europäische Technische Bewertung: ETA 24/0617

Technische Bewertungsstelle: Materialprüfanstalt DE-Leipzig (MFPA)

Notifizierte Stelle(n): ETA-Danmark A/S, DK-2150 Nordhavn

7. Erklärte Leistung(en):

- Leistungsmerkmale bei Umgebungstemperatur: Siehe ETA 24/0617, Anhang B1-B3
- Tragfähigkeit und Verformung unter Brandbeanspruchung: Siehe ETA 24/0617, Anhang C1–C7
- Brandverhalten: A1

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: N/A

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PRESTATIEVERKLARING

DoP 24/0617-RS650single

1. Unieke identificatiecode van het producttype: Walraven RapidStrut® bevestigingsrail: 6505224, 6505324, 6505624, 6505222, 6505322, 6505622, 6505225, 6505325, 6505625, 65018227, 65018327, 65018627, 6505244, 6505344, 6505644, 6505242, 6505342, 6505642, 65018242, 65018342, 65018642, 6505245, 6505345, 6505645, 65018247, 65018347, 65018647, 6505640, 65018640, 65058252, 65058352, 65058652, 6505365, 6505665, 65018367, 65018667, 6505385, 6505685, 65018387, 65018687

2. Beoogd(e) gebruik(en): Ondersteunende technische gebouwapparatuur volgens EAD 280016-00-0602

3. Fabrikant: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
System 3

6b. Europees beoordelingsdocument: EAD 280016-00-0602

Europese technische beoordeling: ETA 24/0617

Technische beoordelingsinstantie: Materialprüfanstalt DE-Leipzig (MFPA)

Aangemelde instantie(s): ETA-Danmark A/S, DK-2150 Nordhavn

7. Aangegeven prestatie(s):

- Eigenschappen bij omgevingstemperatuur: zie ETA 24/0617, bijlage B1-B3
- Weerstand en vervorming bij blootstelling aan brand: zie ETA 24/0617, bijlagen C1-C7
- Brandgedrag: A1

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: N/A

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DoP 24/0617-RS650single

1. Código de identificación única del producto tipo: Walraven RapidSTRUT® Carril de fijación: 6505224, 6505324, 6505624, 6505222, 6505322, 6505622, 6505225, 6505325, 6505625, 65018227, 65018327, 65018627, 6505244, 6505344, 6505644, 6505242, 6505342, 6505642, 65018242, 65018342, 65018642, 6505245, 6505345, 6505645, 65018247, 65018347, 65018647, 6505640, 65018640, 65058252, 65058352, 65058652, 6505365, 6505665, 65018367, 65018667, 6505385, 6505685, 65018387, 65018687

2. Usos previstos: Soporte de equipos técnicos de edificación conforme a la EAD 280016-00-0602

3. Fabricante: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): System 3

6b. Documento de evaluación europeo: EAD 280016-00-0602

Evaluación técnica europea: ETA 24/0617

Organismo de evaluación técnica: Materialprüfanstalt DE-Leipzig (MFPA)

Organismos notificados: ETA-Danmark A/S, DK-2150 Nordhavn

7. Prestaciones declaradas:

- Características a temperatura ambiente: véase ETA 24/0617, Anexos B1 a B3
- Resistencia y deformación bajo exposición al fuego: véase ETA 24/0617, Anexos C1 a C7
- Reacción al fuego: A1

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica: N/A

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP 24/0617-RS650single

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Walraven RapidSTRUT® Szyna montażowa: 6505224, 6505324, 6505624, 6505222, 6505322, 6505622, 6505225, 6505325, 6505625, 65018227, 65018327, 65018627, 6505244, 6505344, 6505644, 6505242, 6505342, 6505642, 65018242, 65018342, 65018642, 6505245, 6505345, 6505645, 65018247, 65018347, 65018647, 6505640, 65018640, 65058252, 65058352, 65058652, 6505365, 6505665, 65018367, 65018667, 6505385, 6505685, 65018387, 65018687

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Systemy podpierające techniczne wyposażenie budynku wg EAD 280016□00□0602

3. Producent: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3

6b. Europejski dokument oceny: EAD 280016-00-0602

Europejska ocena techniczna: ETA 24/0617

Jednostka ds. oceny technicznej: Materialprüfanstalt DE-Leipzig (MFPA)

Jednostka lub jednostki notyfikowane: ETA-Danmark A/S, DK-2150 Nordhavn

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

- Właściwości w temperaturze otoczenia: patrz ETA 24/0617, Załączniki B1–B3.
- Nośność i odkształcenia przy oddziaływaniu ognia: patrz ETA 24/0617, Załącznik C1–C7
- Reakcja na ogień: A1

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: N/A

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP 24/0617-RS650single

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Walraven RapidSTRUT® montážní lišta: 6505224, 6505324, 6505624, 6505222, 6505322, 6505622, 6505225, 6505325, 6505625, 65018227, 65018327, 65018627, 6505244, 6505344, 6505644, 6505242, 6505342, 6505642, 65018242, 65018342, 65018642, 6505245, 6505345, 6505645, 65018247, 65018347, 65018647, 6505640, 65018640, 65058252, 65058352, 65058652, 6505365, 6505665, 65018367, 65018667, 6505385, 6505685, 65018387, 65018687

2. Zamýšlené/zamýšlená použití: Podpora technického vybavení budov podle EAD 280016-00-0602

3. Výrobce: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Systém/systémy POSV: System 3

6b. Evropský dokument pro posuzování: EAD 280016-00-0602

Evropské technické posouzení: ETA 24/0617

Subjekt pro technické posuzování: Materialprüfanstalt DE-Leipzig (MFPA)

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: ETA-Danmark A/S, DK-2150 Nordhavn

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

- Vlastnosti při okolní teplotě: Viz ETA 24/0617, Příloha B1-B3
- Odolnost a deformace při požáru: Viz ETA 24/0617, Příloha C1-C7
- Reakce na oheň: A1

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: N/A

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PRESTANDEDEKLARATION

DoP 24/0617-RS650single

1. Produkttypens unika identifikationskod: Walraven RapidSTRUT®-fästskena: 6505224, 6505324, 6505624, 6505222, 6505322, 6505622, 6505225, 6505325, 6505625, 65018227, 65018327, 65018627, 6505244, 6505344, 6505644, 6505242, 6505342, 6505642, 65018242, 65018342, 65018642, 6505245, 6505345, 6505645, 65018247, 65018347, 65018647, 6505640, 65018640, 65058252, 65058352, 65058652, 6505365, 6505665, 65018367, 65018667, 6505385, 6505685, 65018387, 65018687

2. Avsedd användning/avsedda användningar: Stöd för teknisk byggutrustning enligt EAD 280016-00-0602

3. Tillverkare: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 3

6 b) Europeiskt bedömningsdokument: EAD 280016-00-0602

Europeisk teknisk bedömning: ETA 24/0617

Tekniskt bedömningsorgan: Materialprüfanstalt DE-Leipzig (MFPA)

Anmält/anmälda organ: ETA-Danmark A/S, DK-2150 Nordhavn

7. Angiven prestanda:

- Egenskaper vid omgivningstemperatur: Se ETA 24/0617, bilaga B1–B3
- Motstånd och deformation vid brandpåverkan: Se ETA 24/0617, bilaga C1–C7
- Brandbeteende: A1

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: N/A

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

YDEEVNEDEKLARATION

DoP 24/0617-RS650single

1. Varetypens unikke identifikationskode: Walraven RapidSTRUT®-monteringsskinne: 6505224, 6505324, 6505624, 6505222, 6505322, 6505622, 6505225, 6505325, 6505625, 65018227, 65018327, 65018627, 6505244, 6505344, 6505644, 6505242, 6505342, 6505642, 65018242, 65018342, 65018642, 6505245, 6505345, 6505645, 65018247, 65018347, 65018647, 6505640, 65018640, 65058252, 65058352, 65058652, 6505365, 6505665, 65018367, 65018667, 6505385, 6505685, 65018387, 65018687

2. Tilsigtet anvendelse: Afstivning af teknisk bygningsudstyr i henhold til EAD 280016-00-0602

3. Fabrikant: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanden af ydeevnen: System 3

6b. Europæisk vurderingsdokument: EAD 280016-00-0602

Europæisk teknisk vurdering: ETA 24/0617

Teknisk vurderingsorgan: Materialprüfanstalt DE-Leipzig (MFPA)

Notificeret organ/notificerede organer: ETA-Danmark A/S, DK-2150 Nordhavn

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

- Karakteristika ved omgivelsestemperatur: Se ETA 24/0617, bilag B1-B3
- Modstand og deformation under brandpåvirkning: Se ETA 24/0617, bilag C1-C7
- Brandadfærd: A1

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation: N/A

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP 24/0617-RS650single

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Walraven RapidStrut® Profilo di montaggio (PG): 6505224, 6505324, 6505624, 6505222, 6505322, 6505622, 6505225, 6505325, 6505625, 65018227, 65018327, 65018627, 6505244, 6505344, 6505644, 6505242, 6505342, 6505642, 65018242, 65018342, 65018642, 6505245, 6505345, 6505645, 65018247, 65018347, 65018647, 6505640, 65018640, 65058252, 65058352, 65058652, 6505365, 6505665, 65018367, 65018667, 6505385, 6505685, 65018387, 65018687

2. Usi previsti: Supporto di apparecchiature tecniche per edifici secondo la EAD 280016-00-0602

3. Fabbricante: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Sistemi di VVCP: System 3

6b. Documento per la valutazione europea: EAD 280016-00-0602

Valutazione tecnica europea: ETA 24/0617

Organismo di valutazione tecnica: Materialprüfanstalt DE-Leipzig (MFPA)

Organismi notificati: ETA-Danmark A/S, DK-2150 Nordhavn

7. Prestazioni dichiarate:

- Caratteristiche a temperatura ambiente: vedere ETA 24/0617, Allegati da B1 a B3
- Resistenza e deformazione sotto esposizione al fuoco: vedere ETA 24/0617, Allegati da C1 a C7
- Reazione al fuoco: A1

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N/A

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP 24/0617-RS650single

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: Walraven RapidSTRUT® tvirtinimo profilis: 6505224, 6505324, 6505624, 6505222, 6505322, 6505622, 6505225, 6505325, 6505625, 65018227, 65018327, 65018627, 6505244, 6505344, 6505644, 6505242, 6505342, 6505642, 65018242, 65018342, 65018642, 6505245, 6505345, 6505645, 65018247, 65018347, 65018647, 6505640, 65018640, 65058252, 65058352, 65058652, 6505365, 6505665, 65018367, 65018667, 6505385, 6505685, 65018387, 65018687

2. Naudojimo paskirtis (-ys): Pastatų inžinerinei įrangai laikyti pagal EAD 280016-00-0602

3. Gamintojas: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): System 3

6b. Europos vertinimo dokumentas: EAD 280016-00-0602

Europos techninis įvertinimas: ETA 24/0617

Techninio vertinimo įstaiga: Materialprüfanstalt DE-Leipzig (MFPA)

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): ETA-Danmark A/S, DK-2150 Nordhavn

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

- Charakteristikos aplinkos temperatūroje: Žr. ETA 24/0617 B1–B3 priedus
- Atsparumas ir deformacija veikiant ugniai: Žr. ETA 24/0617 C1–C7 priedus
- Reakcija į ugnį: A1

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: Netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP 24/0617-RS650single

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Walraven RapidSTRUT® montážna lišta: 6505224, 6505324, 6505624, 6505222, 6505322, 6505622, 6505225, 6505325, 6505625, 65018227, 65018327, 65018627, 6505244, 6505344, 6505644, 6505242, 6505342, 6505642, 65018242, 65018342, 65018642, 6505245, 6505345, 6505645, 65018247, 65018347, 65018647, 6505640, 65018640, 65058252, 65058352, 65058652, 6505365, 6505665, 65018367, 65018667, 6505385, 6505685, 65018387, 65018687

2. Zamýšľané použitie/použitia: Podpora technického vybavenia budov podľa EAD 280016-00-0602

3. Výrobca: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: System 3

6b. Európsky hodnotiaci dokument: EAD 280016-00-0602

Európske technické posúdenie: ETA 24/0617

Orgán technického posudzovania: Materialprüfanstalt DE-Leipzig (MFPA)

Notifikovaný(-é) subjekt(-y): ETA-Danmark A/S, DK-2150 Nordhavn

7. Deklarované parametre:

- Vlastnosti pri okolitej teplote: Pozri ETA 24/0617, Príloha B1-B3
- Odolnosť a deformácia pri požiari: Pozri ETA 24/0617, Príloha C1-C7
- Reakcia na oheň: A1

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: N/A

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19