

Declaration of Performance
Walraven RapidSTRUT® Slide Nut G2 / Hammerfix G2
DoP 24/0618-RS651-652

This document contains the following languages:

English (EN)
Deutsch (DE)
Nederlands (NL)
Español (ES)
Polski (PL)
Čeština (CS)
Svenska (SV)
Dansk (DA)
Italiano (IT)
Lietuvių (LT)
Slovenčina (SK)

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP 24/0618-RS651-652

1. Unique identification code of the product-type: Walraven RapidSTRUT® Slide Nut G2 / Hammerfix G2:
665185108, 665185110, 665185112 652785804, 652785805, 652785806, 652785808, 652785810
652785004, 652785006, 652785008, 652785010 652785204, , 652785206,

2. Intended use/es: Supporting technical building equipment according to EAD 280016-00-0602

3. Manufacturer: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System/s of AVCP: System 3

6b. European Assessment Document: EAD 280016-00-0602

European Technical Assessment: ETA 24/0618

Technical Assessment Body: Materialprüfanstalt DE-Leipzig (MFPA)

Notified body/ies: ETA-Danmark A/S, DK-2150 Nordhavn

7. Declared performance/s:

- Characteristics at ambient temperature: See ETA 24/0618, Annex C1-C2
- Resistance and deformation under fire exposure: See ETA 24/0618, Annex C3
- Reaction to fire: A1

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: N/A

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP 24/0618-RS651-652

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Walraven RapidStrut® Schiebemutter G2 / Hammerfix G2:
665185108, 665185110, 665185112 652785804, 652785805, 652785806, 652785808, 652785810
652785004, 652785006, 652785008, 652785010 652785204, 652785206,

2. Verwendungszweck(e): Befestigung der technischen Gebäudeausrüstung gemäß EAD 280016-00-0602

3. Hersteller: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

6. b) Europäisches Bewertungsdokument: EAD 280016-00-0602

Europäische Technische Bewertung: ETA 24/0618

Technische Bewertungsstelle: Materialprüfanstalt DE-Leipzig (MFPA)

Notifizierte Stelle(n): ETA-Danmark A/S, DK-2150 Nordhavn

7. Erklärte Leistung(en):

- Leistungsmerkmale bei Umgebungstemperatur: Siehe ETA 24/0618, Anhang C1-C2
- Tragfähigkeit und Verformung unter Brandbeanspruchung: Siehe ETA 24/0618, Anhang C3
- Brandverhalten: A1

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: N/A

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PRESTATIEVERKLARING

DoP 24/0618-RS651-652

1. Unieke identificatiecode van het producttype: Walraven RapidStrut® Schuifmoer G2 / Hammerfix G2::
665185108, 665185110, 665185112 652785804, 652785805, 652785806, 652785808, 652785810
652785004, 652785006, 652785008, 652785010 652785204, 652785206

2. Beoogd(e) gebruik(en): Ondersteunende technische gebouwapparatuur volgens EAD 280016-00-0602

3. Fabrikant: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
System 3

6b. Europees beoordelingsdocument: EAD 280016-00-0602

Europese technische beoordeling: ETA 24/0618

Technische beoordelingsinstantie: Materialprüfanstalt DE-Leipzig (MFPa)

Aangemelde instantie(s): ETA-Danmark A/S, DK-2150 Nordhavn

7. Aangegeven prestatie(s):

- Eigenschappen bij omgevingstemperatuur: zie ETA 24/0618, bijlage C1-C2
- Weerstand en vervorming bij blootstelling aan brand: zie ETA 24/0618, bijlage C3
- Brandgedrag: A1

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: N/A

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DoP 24/0618-RS651-652

1. Código de identificación única del producto tipo: Walraven RapidSTRUT® Tuercas soporte G2 / Hammerfix G2: 665185108, 665185110, 665185112 652785804, 652785805, 652785806, 652785808, 652785810 652785004, 652785006, 652785008, 652785010 652785204, , 652785206,

2. Usos previstos: Soporte de equipos técnicos de edificación conforme a la EAD 280016-00-0602

3. Fabricante: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): System 3

6b. Documento de evaluación europeo: EAD 280016-00-0602

Evaluación técnica europea: ETA 24/0618

Organismo de evaluación técnica: Materialprüfanstalt DE-Leipzig (MFPA)

Organismos notificados: ETA-Danmark A/S, DK-2150 Nordhavn

7. Prestaciones declaradas:

- Características a temperatura ambiente: véase ETA 24/0618, Anexos C1 y C2
- Resistencia y deformación bajo exposición al fuego: véase ETA 24/0618, Anexo C3
- Reacción al fuego: A1

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica: N/A

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP 24/0618-RS651-652

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Walraven RapidSTRUT® Nakrętka ślizgowa G2 / Śruba młotkowa G2:: 665185108, 665185110, 665185112 652785804, 652785805, 652785806, 652785808, 652785810 652785004, 652785006, 652785008, 652785010 652785204, , 652785206,

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Systemy podpierające techniczne wyposażenie budynku wg EAD 280016□00□0602

3. Producent: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3

6b. Europejski dokument oceny: EAD 280016-00-0602

Europejska ocena techniczna: ETA 24/0618

Jednostka ds. oceny technicznej: Materialprüfanstalt DE-Leipzig (MFPA)

Jednostka lub jednostki notyfikowane: ETA-Danmark A/S, DK-2150 Nordhavn

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

- Właściwości w temperaturze otoczenia: patrz ETA 24/0618, Załączniki C1–C2.
- Nośność i odkształcenia przy oddziaływaniu ognia: patrz ETA 24/0618, Załącznik C3
- Reakcja na ogień: A1

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: N/A

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP 24/0618-RS651-652

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Walraven RapidSTRUT® kluzná matice G2 / posuvný svorník G2: 665185108, 665185110, 665185112 652785804, 652785805, 652785806, 652785808, 652785810 652785004, 652785006, 652785008, 652785010 652785204, , 652785206,

2. Zamýšlené/zamýšlená použití: Podpora technického vybavení budov podle EAD 280016-00-0602

3. Výrobce: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Systém/systémy POSV: System 3

6b. Evropský dokument pro posuzování: EAD 280016-00-0602

Evropské technické posouzení: ETA 24/0618

Subjekt pro technické posuzování: Materialprüfanstalt DE-Leipzig (MFPA)

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: ETA-Danmark A/S, DK-2150 Nordhavn

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

- Vlastnosti při okolní teplotě: Viz ETA 24/0618, Příloha C1-C2
- Odolnost a deformace při požáru: Viz ETA 24/0618, Příloha C3
- Reakce na oheň: A1

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: N/A

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PRESTANDEDEKLARATION

DoP 24/0618-RS651-652

1. Produkttypens unika identifikationskod: Walraven RapidSTRUT® glidmutter G2 / Hammerfix G2::
665185108, 665185110, 665185112 652785804, 652785805, 652785806, 652785808, 652785810
652785004, 652785006, 652785008, 652785010 652785204, , 652785206,

2. Avsedd användning/avsedda användningar: Stöd för teknisk byggutrustning enligt EAD
280016-00-0602

3. Tillverkare: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 3

6 b) Europeiskt bedömningsdokument: EAD 280016-00-0602

Europeisk teknisk bedömning: ETA 24/0618

Tekniskt bedömningsorgan: Materialprüfanstalt DE-Leipzig (MFPA)

Anmält/anmälda organ: ETA-Danmark A/S, DK-2150 Nordhavn

7. Angiven prestanda:

- Egenskaper vid omgivningstemperatur: Se ETA 24/0618, bilaga C1–C2
- Motstånd och deformation vid brandpåverkan: Se ETA 24/0618, bilaga C3
- Brandbeteende: A1

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: N/A

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

YDEEVNEDEKLARATION

DoP 24/0618-RS651-652

1. Varetypens unikke identifikationskode: Walraven RapidSTRUT® glidemøtrik G2 / Hammerfix G2::
665185108, 665185110, 665185112 652785804, 652785805, 652785806, 652785808, 652785810
652785004, 652785006, 652785008, 652785010 652785204, , 652785206,

2. Tilsigtet anvendelse: Afstivning af teknisk bygningsudstyr i henhold til EAD 280016-00-0602

3. Fabrikant: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: System 3

6b. Europæisk vurderingsdokument: EAD 280016-00-0602

Europæisk teknisk vurdering: ETA 24/0618

Teknisk vurderingsorgan: Materialprüfanstalt DE-Leipzig (MFPA)

Notificeret organ/notificerede organer: ETA-Danmark A/S, DK-2150 Nordhavn

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

- Egenskaber ved omgivelsestemperatur: Se ETA 24/0618, bilag C1-C2
- Modstand og deformation ved brandpåvirkning: Se ETA 24/0618, bilag C3
- Brandadfærd: A1

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation: N/A

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP 24/0618-RS651-652

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Walraven RapidStrut® Dado di scorrimento G2: 665185108, 665185110, 665185112 652785804, 652785805, 652785806, 652785808, 652785810 652785004, 652785006, 652785008, 652785010 652785204, , 652785206,

2. Usi previsti: Supporto di apparecchiature tecniche per edifici secondo la EAD 280016-00-0602

3. Fabbricante: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Sistemi di VVCP: System 3

6b. Documento per la valutazione europea: EAD 280016-00-0602

Valutazione tecnica europea: ETA 24/0618

Organismo di valutazione tecnica: Materialprüfanstalt DE-Leipzig (MFPA)

Organismi notificati: ETA-Danmark A/S, DK-2150 Nordhavn

7. Prestazioni dichiarate:

- Caratteristiche a temperatura ambiente: vedere ETA 24/0618, Allegati C1 e C2
- Resistenza e deformazione sotto esposizione al fuoco: vedere ETA 24/0618, Allegato C3
- Reazione al fuoco: A1

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N/A

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP 24/0618-RS651-652

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: Walraven RapidSTRUT® slankioji veržlė G2 / Hammerfix G2: 665185108, 665185110, 665185112 652785804, 652785805, 652785806, 652785808, 652785810 652785004, 652785006, 652785008, 652785010 652785204, , 652785206,

2. Naudojimo paskirtis (-ys): Pastatų inžinerinei įrangai laikyti pagal EAD 280016-00-0602

3. Gamintojas: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): System 3

6b. Europos vertinimo dokumentas: EAD 280016-00-0602

Europos techninis įvertinimas: ETA 24/0618

Techninio vertinimo įstaiga: Materialprüfanstalt DE-Leipzig (MFPA)

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): ETA-Danmark A/S, DK-2150 Nordhavn

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

- Charakteristikos aplinkos temperatūroje: Žr. ETA 24/0618 C1–C2 priedus
- Atsparumas ir deformacija veikiant ugniai: Žr. ETA 24/0618 C3 priedą
- Reakcija į ugnį: A1

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: Netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP 24/0618-RS651-652

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Walraven RapidSTRUT® kĺzná matica G2 / posuvný svorník G2: 665185108, 665185110, 665185112 652785804, 652785805, 652785806, 652785808, 652785810 652785004, 652785006, 652785008, 652785010 652785204, , 652785206,

2. Zamýšľané použitie/použitia: Podpora technického vybavenia budov podľa EAD 280016-00-0602

3. Výrobca: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: System 3

6b. Európsky hodnotiaci dokument: EAD 280016-00-0602

Európske technické posúdenie: ETA 24/0618

Orgán technického posudzovania: Materialprüfanstalt DE-Leipzig (MFPA)

Notifikovaný(-é) subjekt(-y): ETA-Danmark A/S, DK-2150 Nordhavn

7. Deklarované parametre:

- Vlastnosti pri okolitej teplote: Pozri ETA 24/0618, Príloha C1-C2
- Odolnosť a deformácia pri požiari: Pozri ETA 24/0618, Príloha C3
- Reakcia na oheň: A1

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: N/A

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19