

Declaration of Performance
Walraven Concrete Screw W-HLX
DoP 25/1137-W-HLX-1

This document contains the following languages:

English (EN)
Deutsch (DE)
Nederlands (NL)
Español (ES)
Polski (PL)
Čeština (CS)
Svenska (SV)
Dansk (DA)
Italiano (IT)
Lietuvių (LT)
Slovenčina (SK)

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP 25/1137-W-HLX-1

1. Unique identification code of the product-type: Walraven Concrete Screw W-HLX: 62510304, 62510306, 62510406, 62510408, 62510410, 62510507, 62510509, 62510510, 62510611, 62511304, 62512304, 62512306, 62533304, 62533305, 62533314, 62533315, 62533324, 62533325, 62534304, 62534305

2. Intended use/es: Metal anchors for use in cracked and non cracked concrete: for fixing and/or supporting to concrete, structural elements (which contributes to the stability of the works) or heavy units.

3. Manufacturer: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System/s of AVCP: System 1

6b. European Assessment Document: EAD 330232-01-0601, December 2019

European Technical Assessment: ETA 25/1137 (19/12/2025).

Technical Assessment Body: Instytut Techniki Budowlanej

Notified body/ies: 1488 - Instytut Techniki Budowlanej

7. Declared performance/s:

- Characteristic resistance under static and quasi static loading: See ETA 25/1137 Annex C1 and C2
- Displacements under tension and shear loads: See ETA 25/1137 Annex C1 and C2
- Characteristic resistance and displacements for seismic performance categories C1 and C2: See ETA 25/1137 Annex C4
- Reaction to: Fire Anchors satisfy requirements for Class A1
- Resistance to fire: See ETA 25/1137 Annex C5

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: N/A

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP 25/1137-W-HLX-1

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Walraven W-HLX Betonankerschraube: 62510304, 62510306, 62510406, 62510408, 62510410, 62510507, 62510509, 62510510, 62510611, 62511304, 62512304, 62512306, 62533304, 62533305, 62533314, 62533315, 62533324, 62533325, 62534304, 62534305

2. Verwendungszweck(e): Metaldübel zur Verwendung im gerissenen und ungerissenen Beton: Zur Verwendung in Beton zur Befestigung von tragenden Bauteilen (die zur Stabilität des Tragwerks beitragen) oder schweren Lasten.

3. Hersteller: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 1

6. b) Europäisches Bewertungsdokument: EAD 330232-01-0601, December 2019

Europäische Technische Bewertung: ETA 25/1137 (19/12/2025).

Technische Bewertungsstelle: Instytut Techniki Budowlanej

Notifizierte Stelle(n): 1488 - Instytut Techniki Budowlanej

7. Erklärte Leistung(en):

- Charakteristischer Widerstand unter statischer und quasi-statischer Belastung: Siehe ETA 25/1137, Anhang C1 und C2
- Verschiebungen unter Zug- und Querbeanspruchung: Siehe ETA 25/1137, Anhang C1 und C2
- Charakteristische Widerstände und Verschiebungen für die seismischen Leistungskategorien C1 und C2: Siehe ETA 25/1137, Anhang C4
- Brandverhalten: Dübel erfüllen die Anforderungen der Klasse A1
- Feuerwiderstand: Siehe ETA 25/1137, Anhang C5

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: N/A

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PRESTATIEVERKLARING

DoP 25/1137-W-HLX-1

1. Unieke identificatiecode van het producttype: Walraven betonschroef W-HLX: 62510304, 62510306, 62510406, 62510408, 62510410, 62510507, 62510509, 62510510, 62510611, 62511304, 62512304, 62512306, 62533304, 62533305, 62533314, 62533315, 62533324, 62533325, 62534304, 62534305

2. Beoogd(e) gebruik(en): Metaal ankers voor gebruik in niet gescheurd en gescheurd beton: voor het vastmaken en/of ondersteunen van constructie-elementen (die bijdragen aan de stabiliteit van het bouwwerk) of zware elementen aan beton.

3. Fabrikant: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
System 1

6b. Europees beoordelingsdocument: EAD 330232-01-0601, December 2019

Europese technische beoordeling: ETA 25/1137 (19/12/2025).

Technische beoordelingsinstantie: Instytut Techniki Budowlanej

Aangemelde instantie(s): 1488 - Instytut Techniki Budowlanej

7. Aangegeven prestatie(s):

- Karakteristieke weerstand bij statische en quasi-statische belasting: zie ETA 25/1137, bijlagen C1 & C2
- Verplaatsingen onder trek- en schuifbelasting: zie ETA 25/1137, bijlagen C1 & C2
- Karakteristieke weerstanden en verplaatsingen voor seismische prestatiecategorieën C1 & C2: zie ETA 25/1137, bijlage C4
- Reactie op: Brandankers voldoen aan de eisen voor klasse A1
- Brandwerendheid: zie ETA 25/1137, bijlage C5

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: N/A

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DoP 25/1137-W-HLX-1

1. Código de identificación única del producto tipo: Walraven Anclaje para hormigón W-HLX: 62510304, 62510306, 62510406, 62510408, 62510410, 62510507, 62510509, 62510510, 62510611, 62511304, 62512304, 62512306, 62533304, 62533305, 62533314, 62533315, 62533324, 62533325, 62534304, 62534305

2. Usos previstos: Anclajes metálicos para uso en hormigón fisurado y no fisurado: para la fijación y/o el soporte en hormigón de elementos estructurales (que contribuyen a la estabilidad de la obra) o de unidades pesadas.

3. Fabricante: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): System 1

6b. Documento de evaluación europeo: EAD 330232-01-0601, December 2019

Evaluación técnica europea: ETA 25/1137 (19/12/2025).

Organismo de evaluación técnica: Instytut Techniki Budowlanej

Organismos notificados: 1488 - Instytut Techniki Budowlanej

7. Prestaciones declaradas:

- Resistencia característica bajo cargas estáticas y cuasiestáticas: véase ETA 25/1137, Anexos C1 y C2
- Desplazamientos bajo cargas de tracción y cortante: véase ETA 25/1137, Anexos C1 y C2
- Resistencia característica y desplazamientos para las categorías de comportamiento sísmico C1 y C2: véase ETA 25/1137, Anexo C4
- Reacción al fuego: los anclajes cumplen los requisitos de la Clase A1
- Resistencia al fuego: véase ETA 25/1137, Anexo C5

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica: N/A

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP 25/1137-W-HLX-1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Walraven Śruba do betonu W-HLX: 62510304, 62510306, 62510406, 62510408, 62510410, 62510507, 62510509, 62510510, 62510611, 62511304, 62512304, 62512306, 62533304, 62533305, 62533314, 62533315, 62533324, 62533325, 62534304, 62534305

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Metalowe kotwy do stosowania w betonie zarysowanym i niezarysowanym: do mocowania i/lub podwieszania do betonowych elementów konstrukcyjnych (przyczyniających się do stateczności obiektu) lub ciężkich urządzeń.

3. Producent: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 1

6b. Europejski dokument oceny: EAD 330232-01-0601, December 2019

Europejska ocena techniczna: ETA 25/1137 (19/12/2025).

Jednostka ds. oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej

Jednostka lub jednostki notyfikowane: 1488 - Instytut Techniki Budowlanej

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

- Charakterystyczna nośność przy obciążeniach statycznych i quasi-statycznych: patrz ETA 25/1137, Załączniki C1 i C2.
- Przemieszczenia dla obciążeń rozciągających i ścinających: patrz ETA 25/1137 Załącznik C1 and C2
- Charakterystyczna nośność oraz przemieszczenia dla kategorii użytkowania sejsmicznego C1 i C2: patrz ETA 25/1137 Załącznik C4
- Reakcja na ogień: kotwy spełniają wymagania klasy A1
- Odporność ogniowa: patrz ETA 25/1137, Załącznik C5

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: N/A

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP 25/1137-W-HLX-1

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Walraven šroub do betonu W-HLX: 62510304, 62510306, 62510406, 62510408, 62510410, 62510507, 62510509, 62510510, 62510611, 62511304, 62512304, 62512306, 62533304, 62533305, 62533314, 62533315, 62533324, 62533325, 62534304, 62534305

2. Zamýšlené/zamýšlená použití: Kovové kotvy pro použití v betonu s trhlinami i bez trhlin: pro kotvení a/nebo podpírání do betonu, nosných prvků (které přispívají ke stabilitě stavby) nebo těžkých jednotek.

3. Výrobce: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Systém/systémy POSV: System 1

6b. Evropský dokument pro posuzování: EAD 330232-01-0601, December 2019

Evropské technické posouzení: ETA 25/1137 (19/12/2025).

Subjekt pro technické posuzování: Instytut Techniki Budowlanej

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: 1488 - Instytut Techniki Budowlanej

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

- Charakteristická únosnost při statickém a kvazi-statickém zatížení: Viz ETA 25/1137 Příloha C1 a C2
- Posuny při tahovém a smykovém zatížení: Viz ETA 25/1137 Příloha C1 a C2
- Charakteristická únosnost a posuny pro kategorie seismického namáhání C1 a C2: Viz ETA 25/1137 Příloha C4
- Reakce na oheň: Kotvy splňují požadavky pro třídu A1
- Požární odolnost: Viz ETA 25/1137 Příloha C5

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: N/A

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PRESTANDEKLARATION

DoP 25/1137-W-HLX-1

1. Produkttypens unika identifikationskod: Walraven betongskruv W-HLX: 62510304, 62510306, 62510406, 62510408, 62510410, 62510507, 62510509, 62510510, 62510611, 62511304, 62512304, 62512306, 62533304, 62533305, 62533314, 62533315, 62533324, 62533325, 62534304, 62534305

2. Avsedd användning/avsedda användningar: Metallankare för användning i sprickbildad och icke-sprickbildad betong: för infästning och/eller upphängning i betong, konstruktionselement (som bidrar till byggnadens stabilitet) eller tunga enheter.

3. Tillverkare: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 1

6 b) Europeiskt bedömningsdokument: EAD 330232-01-0601, December 2019

Europeisk teknisk bedömning: ETA 25/1137 (19/12/2025).

Tekniskt bedömningsorgan: Instytut Techniki Budowlanej

Anmält/anmälda organ: 1488 - Instytut Techniki Budowlanej

7. Angiven prestanda:

- Karakteristisk motståndskraft vid statisk och kvasistatisk belastning: Se ETA 25/1137 bilaga C1 och C2
- Förskjutningar under drag- och skjuvbelastningar: Se ETA 25/1137 bilaga C1 och C2
- Karakteristiskt motstånd och förskjutningar för seismiska prestandakategorier C1 och C2: Se ETA 25/1137 bilaga C4
- Reaktion vid brand: Ankar uppfyller kraven för klass A1
- Brandmotstånd: Se ETA 25/1137 bilaga C5

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: N/A

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

YDEEVNEDEKLARATION

DoP 25/1137-W-HLX-1

1. Varetypens unikke identifikationskode: Walraven betonskrue W-HLX: 62510304, 62510306, 62510406, 62510408, 62510410, 62510507, 62510509, 62510510, 62510611, 62511304, 62512304, 62512306, 62533304, 62533305, 62533314, 62533315, 62533324, 62533325, 62534304, 62534305

2. Tilsigtet anvendelse: Metalankre til brug i revnet og ikke-revnet beton: til fastgørelse og/eller understøttelse af beton, konstruktionselementer (som bidrager til konstruktionens stabilitet) eller tunge enheder.

3. Fabrikant: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: System 1

6b. Europæisk vurderingsdokument: EAD 330232-01-0601, December 2019

Europæisk teknisk vurdering: ETA 25/1137 (19/12/2025).

Teknisk vurderingsorgan: Instytut Techniki Budowlanej

Notificeret organ/notificerede organer: 1488 - Instytut Techniki Budowlanej

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

- Karakteristisk modstand under statisk og kvasi-statisk belastning: Se ETA 25/1137, bilag C1 og C2
- Forskydninger under træk- og forskydningsbelastninger: Se ETA 25/1137, bilag C1 og C2
- Karakteristisk modstand og forskydninger for seismiske ydeevnekategorier C1 og C2: Se ETA 25/1137, bilag C4
- Reaktion på: Brand Ankre opfylder kravene til klasse A1
- Brandmodstand: Se ETA 25/1137, bilag C5

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation: N/A

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP 25/1137-W-HLX-1

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: W-HLX Vite per calcestruzzo: 62510304, 62510306, 62510406, 62510408, 62510410, 62510507, 62510509, 62510510, 62510611, 62511304, 62512304, 62512306, 62533304, 62533305, 62533314, 62533315, 62533324, 62533325, 62534304, 62534305

2. Usi previsti: Ancoranti metallici per uso in calcestruzzo fessurato e non fessurato: per il fissaggio e/o il supporto nel calcestruzzo di elementi strutturali (che contribuiscono alla stabilità dell'opera) o di unità pesanti.

3. Fabbricante: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Sistemi di VVCP: System 1

6b. Documento per la valutazione europea: EAD 330232-01-0601, December 2019

Valutazione tecnica europea: ETA 25/1137 (19/12/2025).

Organismo di valutazione tecnica: Instytut Techniki Budowlanej

Organismi notificati: 1488 - Instytut Techniki Budowlanej

7. Prestazioni dichiarate:

- Resistenza caratteristica sotto carichi statici e quasi statici: vedere ETA 25/1137, Allegati C1 e C2
- Spostamenti sotto carichi di trazione e taglio: vedere ETA 25/1137, Allegati C1 e C2
- Resistenza caratteristica e spostamenti per le categorie di prestazione sismica C1 e C2: vedere ETA 25/1137, Allegato C4
- Reazione al fuoco: gli ancoranti soddisfano i requisiti della Classe A1
- Resistenza al fuoco: vedere ETA 25/1137, Allegato C5

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N/A

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP 25/1137-W-HLX-1

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: Walraven betono sraigta W-HLX: 62510304, 62510306, 62510406, 62510408, 62510410, 62510507, 62510509, 62510510, 62510611, 62511304, 62512304, 62512306, 62533304, 62533305, 62533314, 62533315, 62533324, 62533325, 62534304, 62534305

2. Naudojimo paskirtis (-ys): Metaliniai inkarai, skirti naudoti supleišėjusiame ir nesupleišėjusiame betone: konstrukciniams elementams (prisidedantiems prie statinio stabilumo) arba sunkiesiems elementams tvirtinti prie betono ir (arba) laikyti.

3. Gamintojas: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): System 1

6b. Europos vertinimo dokumentas: EAD 330232-01-0601, December 2019

Europos techninis įvertinimas: ETA 25/1137 (19/12/2025).

Techninio vertinimo įstaiga: Instytut Techniki Budowlanej

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): 1488 - Instytut Techniki Budowlanej

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

- Charakteristinis atsparumas veikiant statinei ir kvazistatinei apkrovai: Žr. ETA 25/1137 C1 ir C2 priedus
- Poslinkiai veikiant tempimo ir šlyties apkrovoms: Žr. ETA 25/1137 C1 ir C2 priedus
- Charakteristinis atsparumas ir poslinkiai, taikomi seisminių eksploatacinių savybių C1 ir C2 kategorijoms: Žr. ETA 25/1137 C4 priedą
- Reakcija į ugnį: inkarai atitinka A1 klasės reikalavimus
- Atsparumas ugniai: Žr. ETA 25/1137 C5 priedą

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: Netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP 25/1137-W-HLX-1

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Walraven skrutka do betónu W-HLX: 62510304, 62510306, 62510406, 62510408, 62510410, 62510507, 62510509, 62510510, 62510611, 62511304, 62512304, 62512306, 62533304, 62533305, 62533314, 62533315, 62533324, 62533325, 62534304, 62534305

2. Zamýšľané použitie/použitia: Kovové kotvy na použitie v betóne s trhlinami aj bez trhlín: na kotvenie a/alebo podopieranie do betónu, nosných prvkov (ktoré prispievajú k stabilite stavby) alebo ťažkých jednotiek.

3. Výrobca: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: System 1

6b. Európsky hodnotiaci dokument: EAD 330232-01-0601, December 2019

Európske technické posúdenie: ETA 25/1137 (19/12/2025).

Orgán technického posudzovania: Instytut Techniki Budowlanej

Notifikovaný(-é) subjekt(-y): 1488 - Instytut Techniki Budowlanej

7. Deklarované parametre:

- Charakteristická únosnosť pri statickom a kvázistatickom zaťažení: Pozri ETA 25/1137 Príloha C1 a C2
- Posuny pri ťahovom a šmykovom zaťažení: Pozri ETA 25/1137 Príloha C1 a C2
- Charakteristická únosnosť a posuny pre kategórie seizmického namáhania C1 a C2: Pozri ETA 25/1137 Príloha C4
- Reakcia na oheň: Kotvy spĺňajú požiadavky pre triedu A1
- Požiarna odolnosť: Pozri ETA 25/1137 Príloha C5

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: N/A

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19