

Declaration of Performance
Walraven Concrete Screw W-HLX
DoP 25/1138-W-HLX-6

This document contains the following languages:

English (EN)
Deutsch (DE)
Nederlands (NL)
Español (ES)
Polski (PL)
Čeština (CS)
Svenska (SV)
Dansk (DA)
Italiano (IT)
Lietuvių (LT)
Slovenčina (SK)

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP 25/1138-W-HLX-6

1. Unique identification code of the product-type: Walraven Concrete Screw W-HLX: 62510304, 62510306, 62511304, 62512304, 62512306, 62533304, 62533305, 62533314, 62533315, 62533324, 62533325, 62534304, 62534305

2. Intended use/es: Metal anchors for use in concrete: for use in redundant systems for fixing and/or supporting to concrete elements, such as lightweight suspended ceilings, as well as installations.

3. Manufacturer: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System/s of AVCP: System 2+

6b. European Assessment Document: EAD 330747-00-0601, May 2018

European Technical Assessment: ETA 25/1138 (19/12/2025).

Technical Assessment Body: Instytut Techniki Budowlanej

Notified body/ies: 1488 - Instytut Techniki Budowlanej

7. Declared performance/s:

- Characteristic resistance for all load directions and modes of failure for simplified design: See ETA 25/1138 Annex C1
- Durability: See ETA 25/1138 Annex B1
- Reaction to: Fire Anchors satisfy requirements for Class A1
- Resistance to fire: See ETA 25/1138 Annex C1

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: N/A

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP 25/1138-W-HLX-6

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Walraven W-HLX Betonankerschraube: 62510304, 62510306, 62511304, 62512304, 62512306, 62533304, 62533305, 62533314, 62533315, 62533324, 62533325, 62534304, 62534305

2. Verwendungszweck(e): Metalldübel zur Verwendung in Beton: Zur Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen für die Befestigung an Betonbauteilen, wie z. B. leichten Unterdecken, sowie für Installationen.

3. Hersteller: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+

6. b) Europäisches Bewertungsdokument: EAD 330747-00-0601, May 2018

Europäische Technische Bewertung: ETA 25/1138 (19/12/2025).

Technische Bewertungsstelle: Instytut Techniki Budowlanej

Notifizierte Stelle(n): 1488 - Instytut Techniki Budowlanej

7. Erklärte Leistung(en):

- Charakteristischer Widerstand für alle Belastungsrichtungen und Versagensarten für die vereinfachte Bemessung: Siehe ETA 25/1138, Anhang C1
- Dauerhaftigkeit: Siehe ETA 25/1138, Anhang B1
- Brandverhalten: Dübel erfüllen die Anforderungen der Klasse A1
- Feuerwiderstand: Siehe ETA 25/1138 Anhang C1

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: N/A

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PRESTATIEVERKLARING

DoP 25/1138-W-HLX-6

1. Unieke identificatiecode van het producttype: Walraven betonschroef W-HLX: 62510304, 62510306, 62511304, 62512304, 62512306, 62533304, 62533305, 62533314, 62533315, 62533324, 62533325, 62534304, 62534305

2. Beoogd(e) gebruik(en): Metalen ankers voor gebruik in beton: bestemd voor gebruik in redundante systemen voor het bevestigen en/of ondersteunen van betonelementen, zoals lichte verlaagde plafonds, en voor diverse installaties.

3. Fabrikant: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: System 2+

6b. Europees beoordelingsdocument: EAD 330747-00-0601, May 2018

Europese technische beoordeling: ETA 25/1138 (19/12/2025).

Technische beoordelingsinstantie: Instytut Techniki Budowlanej

Aangemelde instantie(s): 1488 - Instytut Techniki Budowlanej

7. Aangegeven prestatie(s):

- Karakteristieke weerstand voor alle belastingsrichtingen en faalwijzen voor vereenvoudigd ontwerp: zie ETA 25/1138, bijlage C1
- Duurzaamheid: zie ETA 25/1138, bijlage B1
- Reactie op: Brandankers voldoen aan de eisen voor klasse A1
- Brandwerendheid: zie ETA 25/1138, bijlage C1

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: N/A

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DoP 25/1138-W-HLX-6

1. Código de identificación única del producto tipo: Walraven Anclaje para hormigón W-HLX: 62510304, 62510306, 62511304, 62512304, 62512306, 62533304, 62533305, 62533314, 62533315, 62533324, 62533325, 62534304, 62534305

2. Usos previstos: Anclajes metálicos para uso en hormigón: para su uso en sistemas redundantes para la fijación y/o el soporte a elementos de hormigón, como techos suspendidos ligeros, así como instalaciones.

3. Fabricante: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): System 2+

6b. Documento de evaluación europeo: EAD 330747-00-0601, May 2018

Evaluación técnica europea: ETA 25/1138 (19/12/2025).

Organismo de evaluación técnica: Instytut Techniki Budowlanej

Organismos notificados: 1488 - Instytut Techniki Budowlanej

7. Prestaciones declaradas:

- Resistencia característica para todas las direcciones de carga y modos de fallo para un diseño simplificado: véase ETA 25/1138, Anexo C1
- Durabilidad: véase ETA 25/1138, Anexo B1
- Reacción al fuego: los anclajes cumplen los requisitos de la Clase A1
- Resistencia al fuego: véase ETA 25/1138, Anexo C1

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica: N/A

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP 25/1138-W-HLX-6

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Walraven Śruba do betonu W-HLX: 62510304, 62510306, 62511304, 62512304, 62512306, 62533304, 62533305, 62533314, 62533315, 62533324, 62533325, 62534304, 62534305

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Metalowe kotwy do stosowania w betonie: do zastosowania w układach redundantnych do mocowania i/lub podwieszania do elementów betonowych, takich jak lekkie sufity podwieszane, a także instalacje.

3. Producent: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 2+

6b. Europejski dokument oceny: EAD 330747-00-0601, May 2018

Europejska ocena techniczna: ETA 25/1138 (19/12/2025).

Jednostka ds. oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej

Jednostka lub jednostki notyfikowane: 1488 - Instytut Techniki Budowlanej

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

- Charakterystyczna nośność dla wszystkich kierunków obciążeń oraz trybów zniszczenia dla projektowania uproszczonego: patrz ETA 25/1138, Załącznik C1.
- Trwałość: patrz ETA 25/1138 Załącznik B1
- Reakcja na ogień: kotwy spełniają wymagania klasy A1
- Odporność ogniowa: patrz ETA 25/1138 Załącznik C1

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: N/A

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP 25/1138-W-HLX-6

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Walraven šroub do betonu W-HLX: 62510304, 62510306, 62511304, 62512304, 62512306, 62533304, 62533305, 62533314, 62533315, 62533324, 62533325, 62534304, 62534305

2. Zamýšlené/zamýšlená použití: Kovové kotvy pro použití v betonu: pro použití v redundantních systémech pro kotvení a/nebo podpírání betonových prvků, jako jsou lehké zavěšené podhledy a instalace.

3. Výrobce: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Systém/systémy POSV: System 2+

6b. Evropský dokument pro posuzování: EAD 330747-00-0601, May 2018

Evropské technické posouzení: ETA 25/1138 (19/12/2025).

Subjekt pro technické posuzování: Instytut Techniki Budowlanej

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: 1488 - Instytut Techniki Budowlanej

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

- Charakteristická únosnost pro všechny směry zatížení a způsoby porušení pro zjednodušený návrh: Viz ETA 25/1138 Příloha C1
- Trvanlivost: Viz ETA 25/1138 Příloha B1
- Reakce na oheň: Kotvy splňují požadavky pro třídu A1
- Požární odolnost: Viz ETA 25/1138 Příloha C1

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: N/A

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

PRESTANDEKLARATION

DoP 25/1138-W-HLX-6

1. Produkttypens unika identifikationskod: Walraven betongskruv W-HLX: 62510304, 62510306, 62511304, 62512304, 62512306, 62533304, 62533305, 62533314, 62533315, 62533324, 62533325, 62534304, 62534305

2. Avsedd användning/avsedda användningar: Metallankare för användning i betong: för användning i redundanta system för infästning och/eller upphängning av betongelement, såsom lätta undertak, samt installationer.

3. Tillverkare: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 2+

6 b) Europeiskt bedömningsdokument: EAD 330747-00-0601, May 2018

Europeisk teknisk bedömning: ETA 25/1138 (19/12/2025).

Tekniskt bedömningsorgan: Instytut Techniki Budowlanej

Anmält/anmälda organ: 1488 - Instytut Techniki Budowlanej

7. Angiven prestanda:

- Karakteristisk motståndskraft för alla belastningsriktningar och brottmodi för förenklad konstruktion: Se ETA 25/1138 bilaga C1
- Hållbarhet: Se ETA 25/1138 bilaga B1
- Reaktion vid: Brand Ankar uppfyller kraven för klass A1
- Brandmotstånd: Se ETA 25/1138 bilaga C1

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: N/A

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

YDEEVNEDEKLARATION

DoP 25/1138-W-HLX-6

1. Varetypens unikke identifikationskode: Walraven betonskrue W-HLX: 62510304, 62510306, 62511304, 62512304, 62512306, 62533304, 62533305, 62533314, 62533315, 62533324, 62533325, 62534304, 62534305

2. Tilsigtet anvendelse: Metalankre til brug i beton: til brug i redundante systemer til fastgørelse og/eller understøttelse af betonelementer, såsom lette nedhængte lofter, samt installationer.

3. Fabrikant: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: System 2+

6b. Europæisk vurderingsdokument: EAD 330747-00-0601, May 2018

Europæisk teknisk vurdering: ETA 25/1138 (19/12/2025).

Teknisk vurderingsorgan: Instytut Techniki Budowlanej

Notificeret organ/notificerede organer: 1488 - Instytut Techniki Budowlanej

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

- Karakteristisk modstand for alle belastningsretninger og svigtformer ved forenklet dimensionering: Se ETA 25/1138, bilag C1
- Holdbarhed: Se ETA 25/1138, bilag B1
- Reaktion på: Brand Ankre opfylder kravene til klasse A1
- Brandmodstand: Se ETA 25/1138 bilag C1

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation: N/A

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP 25/1138-W-HLX-6

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: W-HLX Vite per calcestruzzo: 62510304, 62510306, 62511304, 62512304, 62512306, 62533304, 62533305, 62533314, 62533315, 62533324, 62533325, 62534304, 62534305

2. Usi previsti: Ancoranti metallici per uso nel calcestruzzo: per l'impiego in sistemi ridondanti per il fissaggio e/o il supporto di elementi in calcestruzzo, quali controsoffitti leggeri sospesi, nonché impianti.

3. Fabbricante: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Sistemi di VVCP: System 2+

6b. Documento per la valutazione europea: EAD 330747-00-0601, May 2018

Valutazione tecnica europea: ETA 25/1138 (19/12/2025).

Organismo di valutazione tecnica: Instytut Techniki Budowlanej

Organismi notificati: 1488 - Instytut Techniki Budowlanej

7. Prestazioni dichiarate:

- Resistenza caratteristica per tutte le direzioni di carico e le modalità di collasso ai fini di un progetto semplificato: vedere ETA 25/1138, Allegato C1
- Durabilità: vedere ETA 25/1138, Allegato B1
- Reazione al fuoco: gli ancoranti soddisfano i requisiti della Classe A1
- Resistenza al fuoco: vedere ETA 25/1138, Allegato C1

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N/A

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP 25/1138-W-HLX-6

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: Walraven betono sraigtas W-HLX: 62510304, 62510306, 62511304, 62512304, 62512306, 62533304, 62533305, 62533314, 62533315, 62533324, 62533325, 62534304, 62534305

2. Naudojimo paskirtis (-ys): Metaliniai inkarai, skirti naudoti betone: daugkartinio tvirtinimo sistemose betoniniams elementams, pvz., lengvoms pakabinamoms luboms ir inžinerinei įrangai, tvirtinti ir (arba) laikyti.

3. Gamintojas: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): System 2+

6b. Europos vertinimo dokumentas: EAD 330747-00-0601, May 2018

Europos techninis įvertinimas: ETA 25/1138 (19/12/2025).

Techninio vertinimo įstaiga: Instytut Techniki Budowlanej

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): 1488 - Instytut Techniki Budowlanej

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

- Charakteristinis atsparumas visomis apkrovos kryptimis ir visiems irties būdams taikant supaprastintą projektavimą: Žr. ETA 25/1138 C1 priedą
- Patvarumas: Žr. ETA 25/1138 B1 priedą
- Reakcija į ugnį: inkarai atitinka A1 klasės reikalavimus
- Atsparumas ugniai: Žr. ETA 25/1138 C1 priedą

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: Netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP 25/1138-W-HLX-6

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Walraven skrutka do betónu W-HLX: 62510304, 62510306, 62511304, 62512304, 62512306, 62533304, 62533305, 62533314, 62533315, 62533324, 62533325, 62534304, 62534305

2. Zamýšľané použitie/použitia: Kovové kotvy na použitie v betóne: na použitie v redundantných systémoch na kotvenie a/alebo podopieranie betónových prvkov, ako sú ľahké zavesené podhlády a inštalácie.

3. Výrobca: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: System 2+

6b. Európsky hodnotiaci dokument: EAD 330747-00-0601, May 2018

Európske technické posúdenie: ETA 25/1138 (19/12/2025).

Orgán technického posudzovania: Instytut Techniki Budowlanej

Notifikovaný(-é) subjekt(-y): 1488 - Instytut Techniki Budowlanej

7. Deklarované parametre:

- Charakteristická únosnosť pre všetky smery zaťaženia a spôsoby porušenia pre zjednodušený návrh: Pozri ETA 25/1138 Príloha C1
- Trvanlivosť: Pozri ETA 25/1138 Príloha B1
- Reakcia na oheň: Kotvy spĺňajú požiadavky pre triedu A1
- Požiarna odolnosť: Pozri ETA 25/1138 Príloha C1

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: N/A

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Frank Nijdam



Mijdrecht, 2026-08-19