


Walraven BISMAT® 2000 ,S' Einschrauben-Rohrschelle (M8/10) (ev)

(A0532)

für Dampfleitungen





Besonderes & Eigenschaften

- Einschraubenschelle
- mit Walraven BISMAT® Schnellverschluss-System
- einfacher Verschluss mit nur einer Hand
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi mit Schallschutz nach DIN 4109
- erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/ LAR/RbALei



Produktnummer	Rohr-Außendurch- messer	Anschlussgewinde	Material Breite x Ma- terial Dicke	Größe der Schraube	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Maximal zulässige Be- lastung Faz
Kennzeichnung	D	G	MW x MT	ds	W x H x DtT	Fa,z
Einheit	(mm)		(mm) x (mm)		(mm) x (mm) x (mm)	(N)
3404018	15 - 18	M8/M10	20 x 1	M6	48 x 44 x 20	600
3404023	20 - 23	M8/M10	20 x 1	M6	55 x 47 x 20	600
3404028	25 - 28	M8/M10	20 x 1	M6	60 x 52 x 20	600
3404035	31 - 35	M8/M10	20 x 1	M6	64 x 63 x 20	600
3404043	40 - 43	M8/M10	20 x 1.25	M6	75 x 68 x 20	800
3404053	48 - 52	M8/M10	20 x 1.25	M6	85 x 74 x 20	800
3404063	57 - 63	M8/M10	20 x 1.25	M6	94 x 86 x 20	800