


Walraven Bifix® 5000 G2 Zweischrauben-Rohrschelle | M8/10, M10 (BUP) (A2509)

Für Kunststoffrohre





Besonderes & Eigenschaften

- Zweischraubenschelle
- Mit Sicherheitsschnellverschluss
- Abnehmbare Distanzscheiben zur Verwendung als Fest- und Gleitschelle für Kunststoffrohre
- Material: Stahl
- Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi nach DIN 4109

Produktnummer	Rohr-Außendurch- messer	Anschlussgewinde	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Material Breite x Materialstärke	Verschlussschraube	Max. zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds	Fa,z
Einheit	mm		mm x mm x mm	mm x mm		N
3188063	63	M8/M10	109 x 99 x 20	20 x 1,25	M6	600
3188075	75	M8/M10	125 x 109 x 20	20 x 1,5	M6	600
3188090	90	M8/M10	142 x 128 x 23	23 x 2	M6	1.400
3188110	110	M8/M10	164 x 144 x 23	23 x 2	M6	1.400
3188125	125	M8/M10	181 x 159 x 23	23 x 2	M6	1.400
3188160	160	M8/M10	225 x 203 x 25	25 x 2,5	M8	1.700
3188200	200	M10	269 x 237 x 30	25 x 2,5	M8	1.700