
Walraven Fallrohrstützbefestigung (ev)

(A3005)

für Fallrohre





Besonderes & Eigenschaften

- einteiliger Konsolensatz mit BISMAT® SL Stützschelle
- spannungsfreie Montage durch optimale Verstellbarkeit
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi mit Schallschutz nach DIN 4109



Produktnummer	Rohr-Außendurch- messer	DN	Abstand von Herz zu Herz	Fixierschlitz	Material Dicke	Gesamtbreite x Gesamt- höhe x Gesamttiefe	Maximal zulässige Belastung Fay
Kennzeichnung	D	D	k	FS	MT	W x H x DtT	Fa,y
Kennzeichnung	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm) x (mm) x (mm)	(N)
4323070	78	DN 70	144	23x13	5	189 x 100 x 210	3000
4323080	83	DN 80	149	23x13	5	194 x 100 x 210	3000
4323100	110	DN 100	174	23x13	5	219 x 100 x 210	3000
4323125	135	DN 125	201	23x13	5	246 x 100 x 210	3000
4323150	160	DN 150	224	23x13	5	269 x 100 x 210	3000
4323200	210	DN 200	274	23x13	5	319 x 100 x 210	3000