


Walraven Schwerlastschellen HD500 (1") (BUP1000)

(B1019)

für Stahlrohre







Besonderes & Eigenschaften

- zweiteilige Schelle mit zwei Verschlussschrauben
- schwere Ausführung
- Verschlussschrauben mit Antiverlustscheibe gesichert
- mit CO2-geschweißter Anschlussmutter
- Material: Stahl
- Oberflächenbeschichtung:
- Walraven BIS UltraProtect® 1000
 Systemtechnologie
- ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- separat verfügbar: Schallschutzeinlage aus Silikongummi (rot-braun), hitzebeständig bis +200 °C (A 35 15)

Produktnummer Kennzeichnung	Rohr-Außendurch- messer D	Anschlussgewinde	Gesamtbreite x Gesamt- höhe x Gesamttiefe WxHxDtT	Material Breite x Material Dicke	Größe der Schraube ds	Maximal zulässige Belastung Faz Fa,z
33088169	159 - 169	G1"	241 x 200 x 38	38 x 4	M10	8200
33088183	173 - 183	G1"	255 x 214 x 38	38 x 4	M10	8200
33088202	192 - 202	G1"	274 x 233 x 38	38 x 4	M10	8200
33088227	217 - 227	G1"	299 x 258 x 38	38 x 4	M10	8200
33088254	244 - 254	G1"	335 x 285 x 38	38 x 4	M12	8200
33088289	279 - 289	G1"	368 x 319 x 48	48 x 5	M12	12000
33088325	315 - 325	G1"	404 x 355 x 48	48 x 5	M12	12000
33088360	350 - 360	G1"	440 x 390 x 48	48 x 5	M12	12000
33088408	398 - 408	G1"	488 x 438 x 48	48 x 5	M12	12000
33088458	448 - 458	G1"	538 x 488 x 48	48 x 5	M12	12000
33088509	499 - 509	G1"	589 x 539 x 48	48 x 5	M12	12000
33088564	554 - 564	G1"	644 x 594 x 48	48 x 5	M12	12000