
walraven

Walraven Aero® Lüftungsschelle

(F0505)

für Wickellüftungskanäle





Besonderes & Eigenschaften

- mit Sicherheitsschnellverschluss
- patentiertes Design
- Patentierte und einzigartig fixierte
 Schallschutzeinlage (garantiert unverlierbar während Montage und bei Gleitbewegungen der Lüftungsrohre)
- Material: Rohrschelle aus Stahl
- sendzimirverzinkt
- Schallschutzeinlage aus TPE-Gummi, schwarz



| Produktnummer | Rohr-Außendurch- messer | Anschlussgewinde | Gesamtbreite x Gesamt- höhe x Gesamttiefe | Material Breite x Material Dicke | Größe der Schraube | Maximal zulässige Belastung Faz |
|---------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Kennzeichnung | D | G | W x H x DtT | MW x MT | ds | Fa,z |
| Einheit | (mm) | | (mm) x (mm) x (mm) | (mm) x (mm) | | (N) |
| 4115710 | 710 | None | 785 x 732 x 25 | 25 x 2 | M8 | 1150 |
| 4115800 | 800 | None | 875 x 817 x 25 | 25 x 2 | M8 | 1150 |
| 4115900 | 900 | None | 975 x 917 x 25 | 25 x 2 | M8 | 1150 |
| 4115997 | 997 | None | 1196 x 1138 x 25 | 25 x 2 | M8 | 1150 |
| 4115998 | 998 | None | 1326 x 1268 x 25 | 25 x 2 | M8 | 1150 |
| 4115999 | 999 | None | 1076 x 1018 x 25 | 25 x 2 | M8 | 1150 |