


Walraven RapidRail® Wandkonsolen (BUP1000)

(G1005)

Befestigung an Wand oder Decke







Besonderes & Eigenschaften

- Grundplatte mit angeschweißter C-Profilschiene
- zur schnellen und flexiblen Befestigung von einem oder mehreren Rohren
- CO2-geschweißt
- CO2-geschweißt
- eine durchgehende Zentimeterskala auf einer Seite
- Material: Stahl
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten (Fa,z), finden Sie im Datenblatt "Technisches Merkblatt Walraven RapidRail®" auf unserer Webseite

| Produktnummer | Тур | Länge | Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge | Material Dicke | Verankerungs- schlitz | Profil Eröffnung | Abstand von Herz zu Herz |
|---------------|-------|-------|--|----------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|
| Kennzeichnung | - | 1 | WxHxL | MT | AS | 5 | k |
| Einheit | | (mm) | (mm) x (mm) x (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 6603019 | 27x18 | 200 | 38 x 110 x 200 | 4 | 25x11 | 15 | 70 |
| 6603120 | 30x15 | 200 | 48 x 110 x 200 | 5 | 25x11 | 15 | 70 |
| 6603715 | 30x20 | 150 | 48 x 110 x 150 | 4 | 25x11 | 15 | 70 |
| 6603725 | 30x20 | 250 | 38 x 110 x 250 | 4 | 25x11 | 15 | 70 |
| 6603215 | 30x30 | 150 | 48 x 110 x 150 | 5 | 25x11 | 15 | 70 |
| 6603230 | 30x30 | 300 | 48 x 110 x 300 | 5 | 25x11 | 15 | 70 |