
Walraven Strut Winkelverbinder 45° (BUP)

(H2868)

Für Walraven RapidStrut® Schienenkonstruktionen





Besonderes & Eigenschaften

- Winkelverbinder für alle Walraven RapidStrut® Schienen zur Herstellung von Konstruktionen
- Das Lochmuster ist an das Lochmuster der Walraven RapidStrut® Schienen angepasst, um Durchgangsschrauben zu verwenden
- Montagefreundlich durch abgerundete Ecken
- Verstärkte Biegungen für erhöhte Lastaufnahme
- Material: Stahl 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227

Produktnummer	Für Schienentyp	Winkel Gesamtbreite x Gesamthöhe M x Gesamtlänge		e Materialstärke	Breite	Fixierbohrung	Drehmoment für den Einbau
Kennzeichnung		a	WxHxL	MT	W	FH FH	T inst.
Einheit		0	mm x mm x mm	mm	mm	mm	Nm
66588270	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	45	40 x 60,9 x 110	4	40	12,2	30