
Walraven Yeti® 335 Rahmenkonstruktion (BUP)

(10414)

Set für die schnelle Montage von Geräten auf Flachdächern















Besonderes & Eigenschaften

- Rahmenkonstruktion zur Montage von Klimageräten und Anlagen auf Flachdächern (inklusive Montagefüßen, Schienen, Verbinder und Verschraubung)
- Geeignet für eine breite Palette gängiger Klimaanlagen, Lüftungsgeräte usw.
- Mit rutschfester Antivibrationsmatte zum Schutz der Dachmembrane (bei PVC-Dächern ist eine zusätzliche Trennlage zur Vermeidung von Weichmacherwanderungen erforderlich – siehe BIS Yeti® Triplex Trennlage)
- Keine Kalkulation nötig, da vordefinierte maximale Belastungswerte
- Spritzgussteile aus WPC (Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff) bzw. PA mit 30% Glasfaseranteil
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227
- Erfüllt Anforderungen der DIN 18531-1
- UV-beständig nach ISO 16474-3:2014-02 zertifiziert durch ITB
- Achtung: Standsicherheitsnachweis (bauseits) muss zwingend erbracht werden! Die maximale Dachbelastung muss von einem Sachverständigen bestätigt werden.
- Bitte kontaktieren Sie unsere technische Abteilung im Falle abweichender Montageanforderungen.

Produktnummer	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Höhe	Länge	Breite
Kennzeichnung	WxHxL	h	I	w
Einheit	mm x mm x mm	mm	mm	mm
67685501	1.876 x 520 x 1.294	500	1.000	1.500