


## Walraven Pacifyre® AWM III Brandschutzmanschette

(U0435)

zur Abschottung von brennbaren Rohren





## Besonderes & Eigenschaften

- Zweiteilige Brandschutzmanschette für eine einfache Installation
- Null-Abstand zwischen den Feuerleitern ist möglich
- Mit einem Feuerwiderstand bis zu El 120 U/C
- Niedrige Kragenhöhe, die den Bau von Bögen, Muffen und T-Verbindungen nahe an der Wand oder Decke ermöglicht
- Sollte auf beiden Seiten der Wand/Decke befestigt
- Geprüft nach EN 1366-3





Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	Innendurchmesser	Äußerer Durchmesser	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Anzahl der erforderlichen Fixierungen
Kennzeichnung Einheit	-	ID (mm)	OD (mm)	W x H x DtT  (mm) x (mm) x (mm)	
2135032034	32	38	47	26 x 87 x 87	2
2135040042	40	46	55	26 x 95 x 95	2
2135050052	50	56	65	26 x 105 x 105	2
2135063065	63	69	82	26 x 122 x 122	4
2135075077	75	81	94	26 x 134 x 134	4
2135090092	90	86	114	26 x 154 x 154	4
2135110112	110	116	134	26 x 174 x 174	4
2135125125	125	132	150	150 x 40 x 150	4
2135140140	140	144	168	168 x 40 x 168	4
2135160160	160	164	188	188 x 40 x 188	4
2135180180	180	184	218	218 x 40 x 218	4