


Conectores Strut

Datos Técnicos


Todos los valores mencionados están probados con carriles 41x41x1,5 (acuerdo RAL-GZ-655).
Todos los conectores han sido fijados con Tuerca Soporte 65188012 (M12) y tornillo DIN933, apretado a 30Nm.

BIS Strut Conector 90° (BUP1000)




#66588201

BxH (mm)	Colisos	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)	Fa,z2 (N)	Fa,x2 (N)
62x62	1 / 1	2.000	1.000	2.000	1.000




#66588207

BxH (mm)	Colisos	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)	Fa,z2 (N)	Fa,x2 (N)
62x42	1 / 1	2.300	1.200	2.300	1.000



#66588221


BxH (mm)	Colisos	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)	Fa,z2 (N)	Fa,x2 (N)
110x62	2 / 1	2.000	1.000	2.500	2.200




#66588228

BxH (mm)	Colisos	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)	Fa,z2 (N)	Fa,x2 (N)
110x110	2 / 2	2.500	2.200	2.500	2.200


BIS Strut Conector 135°/45° (BUP1000)



BxH (mm)	Colisos	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)	Fa,z2 (N)	Fa,x2 (N)
110x61	2 / 1	2.700	2.400	1.700	1.200




BxH (mm)	Colisos	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)	Fa,z2 (N)	Fa,x2 (N)
147x39	2 / 1	3.300	2.200	1.150	900




BxH (mm)	Colisos	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)	Fa,z2 (N)	Fa,x2 (N)
180x80	2 / 2	2.600	2.200	2.100	1.800

BIS Strut Estribo (BUP1000)




For rail	Art.nr.	Fa,z (N)	Fa,x (N)	Fa,y (N)
41x21	66588292	3.600	2.400	900
41x41	66588294	3.600	2.400	2.000
41x51	66588295	3.600	2.400	2.000
41x62	66588296	3.600	2.400	2.000
41x82	66588298	3.600	2.400	2.000
41x124	66588299	3.600	2.400	2.000

BIS Strut Conector en Z (BUP1000)



Para carril	Pieza N°	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)
41x21	66588502	1.800	900
41x41	66588504	1.800	900

BIS Strut Conector en T (BUP1000)



Fa,x1 (N)	Fa,x2 (N)
1.550	1.600



UK +44 (0)1295 75 34 00	ES +34 93 721 33 75	UA +380 44 351 27 47	CN +86 21 5176 0268
DE +49 (0)921 75 60 0	PL +48 12 684 00 95	US +1 800 610 5056	SG +65 9146 8260
NL +31 (0)297 23 30 00	CZ/SK +420 326 724 009	DK +45 46 37 05 10	Otros países
BE +32 (0)16 82 20 40	HU (+36 1) 920 2458	SE +46 (0)40 36 54 20	+31 (0)297 23 30 00
FR +33 (0)4 76 04 10 70	RU +7 (495) 664 35 08	NO +45 46 37 05 10	