

Übereinstimmungsbestätigung Rohr- und Kabelabschottungen mit Pacifyre® und Tangit

Ronr- und Kabelabschottunger	i mit Pacityre	und Tangit	
Montagefirma und Adresse:			
Name Bauvorhaben:			
Datum (Zeitraum) der Herstellung:			
Feuerwiderstandsklasse der Rohrabschottung(en): Feuerwiderstandsklasse der Kabelabschottung(en):	☐ R30 ☐ S30	□ R60 □ S60	☐ R90 ☐ S90
Hiermit wird bestätigt, dass			
die Walraven-Rohrabschottungen der Feuerwiderst zum Einbau in Wand und Decke der Feuerwiderst und unter Einhaltung aller Bestimmungen der gen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) alprüfung für das Bauwesen bzw. nach der (Muste	andsklassen F30 bis F90 allgemeinen Zulassunge bzw. der allgemeinen b) hinsichtlich aller E en, der allgemeinen pauaufsichtlichen Pr	Einzelheiten fachgerecht Bauartengenehmigun- üfzeugnisse der Materi-
die für die Herstellung des Zulassungsgegenstand Verwendbarkeitsnachweise gekennzeichnet waren.	es verwendeten Baupro	dukte entsprechend	der Bestimmungen der
☐ Pacifyre® MK II Brandschutzmanschette	aBG Z-19.53-2506		
☐ Pacifyre® IWM III Brandschutzbandage	aBG Z-19.53-2371 Z-19.53-2695		
☐ Pacifyre® AWM II Brandschutzmanschette	aBG Z-19.53-2331		
☐ Pacifyre® AWM III Brandschutzmanschette	aBG Z-19.53-2433		
☐ Pacifyre® M Rohrummantelung	P-3155/0966-MPA BS		
☐ Pacifyre® NBR-plus Brandschutzband	P-2401/142/19-MPA BS		
☐ Pacifyre® MLAR Strip	MLAR LAR RbALei		
Pacifyre® MLAR Flexmatte	MLAR LAR RbALei		
Pacifyre® SML-MI Set	aBG Z-19.53-2388		
Pacifyre® AWM II Leerrohrschott	aBG Z-19.53-2574		
Pacifyre® Cable Tube Brandschutzröhre	aBG Z-19.53-2324		
Pacifyre® EFC Brandschutzmanschette	aBG Z-19.53-2544		
Pacifyre® Sibralit DX	MLAR LAR RbALei aBG Z-19.53-2558		
☐ System Tangit Kombischott (Wand)☐ System Tangit Kombischott (Decke)	aBG Z-19.53-255		
System rangit komoischott (Decke)	adu 2-19.53-200	03	
Diese Bescheinigung ist dem Bauherren bei Bedarf zu auszuhändigen.	ur erforderlichen Weiterg	gabe an die zuständ	ige Bauaufsichtsbehörde
Ort, Datum Ste	empel Montagefirma, Un	terschrift	